

Legenda barevného rozlišení:

- Stávající sítě
- Katastrální podklad
- Nový most + polohopis
- Plynovod

Stávající sítě:

- Nadzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení slaboproud
- Veřejné osvětlení
- Plynovod
- Vodovod pitný
- Jednotná kanalizace
- Dešťová kanalizace
- Splašková kanalizace
- Výtlak

Nové sítě:

- Plynovod - trvalá přeložka PE100 RC SDR11

Poznámky:

Veškeré stávající sítě nacházející se v řešeném území bude nutno před započetím výstavby zaměřit - jejich poloha je pouze informativní.
Při neznámém výškovém uložení sítí se předpokládá uložení dle ČSN 73 6005.
Při provádění nových sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a vyjádření jednotlivých správců sítí.
Kompletní rozsah chrániček křížených sítí bude znám až po odhalení výkopu, pro tuto fázi dokumentace není k dispozici hloubkové zaměření sítí.

zodpovědný projektant
Ing. Zdeněk Mališka

hlavní projektant
Ing. Miloš Červený

vypracoval
Ing. Miloš Červený

investor
Obec Žatčany
Žatčany 125, 664 53 Žatčany, IČO: 00282944

místo stavby
p.č. 169, k.ú. Žatčany (794724)
Žatčany 20, 664 53 Žatčany

VS-ingline, s.r.o.
Družstevní 369
664 43 Želešice
IČO: 07117043
www.vsingline.cz

číslo paré

000.000 = 193.460 m n.m. B.p.V.

název zakázky

M203 Most Dolní Brána - U Grasmanky

část projektové dokumentace
D - Dokumentace objektů

objektáž objektu SO / IO / PS
SO501 - Přeložka STL plynovodu

název výkresu
Situace

stupeň zpracování	revize	měřítko
DÚR+DSP	**01**	**1:200**
formát	datum	číslo výkresu
A4	**06/2023**	**D.1.5.2**