



Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-111475/2022/OŽP-Kru

Spis. značka: OŽP/22324/2022-Kru

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. č.p. 1/1

741 01 Nový Jičín

Vyřizuje: Ing. Michaela Kruttová

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: +420 556 768 316

Datum: 03.11.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 20.10.2022 podalo

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín,

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě:

"Chodníkové těleso, Žilina u NJ, úsek Pstruží potok – Životice u NJ"

na pozemku parc.č. 1831, 1830/1, 1324/2, 1792/2, 1794, 1795 a 1359/2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, na kterých se nachází koryto vodního toku nebo sousedí s vodním tokem (Jičínka a Pstruží potok) a částečně se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 vodního toku Jičínka a zároveň v aktivní zóně ZÚ a stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů.

Název vodního toku	Jičínka, Pstruží potok
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10100213, 10210308
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0690-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Říční kilometr (staničení)	13,2
Orientační určení polohy (souřadnice v JTSK):	ZÚ: Y= -490501 X= -1129057 KÚ: Y= -490348 X= -1129634

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Při provádění stavby budou přijata vhodná opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních.
2. Při provádění stavby nebude skladován v korytě vodního toku stavební ani jiný materiál, po ukončení pracovní směny opustí všechny stavební stroje koryto vodního toku.
3. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce vodního toku, Lesy ČR, státní podnik, ve smyslu sdělení ze dne 20.10.2022 pod č.j. LCR941/011007/2022, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 1.

Odůvodnění:

Dne 20.10.2022 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě "Chodníkové těleso, Žilina u NJ, úsek Pstruží potok – Životice u NJ" na pozemku parc.č. 1831, 1830/1, 1324/2, 1792/2, 1794, 1795 a 1359/2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína. Žadatel je zastupován na základě plné moci ze dne 14.10.2022 fy Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. (Ing. Michal Šigut), IČO 03692485, Bezručova č.p. 879, 742 13 Studénka.

Žádost byla podána se všemi doklady podle § 16 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb., a to:

- Plnou mocí
- Projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2022 Ing. Michalem Šigutem zodp. projektant Emil Šilar, ČKAIT 1102512.
- Stanoviskem správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 01.11.2022 pod zn. POD/20271/2022 a ze dne 24.02.2012 pod zn. 02859/9232/846/2021.
- Sdělení správce vodního toku, Lesy ČR, státní podnik, ze dne 20.10.2022 pod č.j. LCR941/011007/2022.

Rozsah stavby: Předmětná stavba řeší vybudování chodníkového tělesa, vč. 3 úseků opěrných zdí, a jeho odvodnění. Chodník o délce 592,4 m a šířce 1,55 m bude zhotoven z betonové dlažby. Stavba bude napojena na silnici III/4832. Nově jsou navrženy čtyři stoky dešťové kanalizace. Směrově trasa navržených stok kopíruje stávající krajnice komunikace. Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa a přilehlých příkop budou napojeny do stávajících trubních propustků, které ústí do recipientu Jičínky, respektive je rovněž navržený výustní objekt do recipientu Pstruží potok. Výustní objekt kanalizace úseku č.1 bude tvořen dlažbou z lomového kamene do betonu zakončenou ve dně záhozovou patkou s prolitím cementovou maltou. Vtokové objekty budou monolitické s vtokovou mříží. Nátok před vtokovými objekty bude vydlážděn dlažbou z lomového kamene. Obdobně je řešena i úprava před stávajícími trubními propustmi.

Účel stavby: zajištění dopravy pro pěší a tím zvýšení bezpečnosti pěšího provozu podél silnice III/4832.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky dotčené stavbou se nachází na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku, nebo které sousedí s vodním tokem (Jičínka a Pstruží potok) a částečně zasahují do stanoveného záplavového území Q100 vodního toku Jičínka a zároveň částečně do aktivní zóny ZÚ a stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů, vyžaduje stavební záměr souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Vodoprávní úřad zapracoval do podmínek závazného stanoviska podmínky správce vodního toku.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení:

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

Příloha:

1. Sdělení správce vodního toku, Lesy ČR, státní podnik, ze dne 20.10.2022 pod č.j. LCR941/011007/2022.

Ing. Michaela Kruttová
referent veřejné správy

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Město Nový Jičín, které je zastoupeno: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., Ing. Michal Šigut, IDDS: u4ewbch
2. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IDDS: e8jcfsn
3. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Příloha č. 1



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., ORJ severní Morava
Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941111,
or941@lesycr.cz, or113@lesycr.cz, or151@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

Groman a spol. s r.o.
Bezručova 879
Studénka 1
742 13

VAŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR941/011007/2022	LCR0000600/2022	20.10.2022
VÝRČILNÉ Evjāk	TELEFON	GSM	E-MAIL
	956 951 350	725 879 729	jan.evjak@lesycr.cz

Sdělení správce toků

Týká se: Jičínka, IDVT 10100213; ČHP 2-01-01-0710

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Oblastním ředitelstvím severní Morava se sídlem
v Ostravě obdržely 20.10. žádost o vyjádření k akci „Chodníkové těleso, Žilina u N1, úsek
Pstruží potok – Životice u N1“

Souhlasíme s projektovou dokumentací za dodržení následujících podmínek:

Souhlasíme s umístěním objektů trvalého charakteru viz. zasláná situace

Souhlasíme s provedením výstředního objektu dle zasláné PD

Pro majetkoprávní vypořádání na parcele 1830/1v k.ú. Žilina u Nového Jičína kontaktujte
Ing. Radvanu Stonavskou Radvana.stonavska@lesycr.cz

Při stavebním činnosti nedojde ze strany zhotovitele ke znečištění průtočného profilu vodního
toku stavebním materiálem a k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod.

Stavební materiál potřebný ke stavbě nebude tvořit překážku v korytě vodního toku.

Výstřední objekt je ve vlastnictví žadatele a správce toku nezodpovídá za škody způsobené
průtoky vod (včetně usazování splavenin v místě výstředního objektu).

Vlastník výstředního objektu do vodního toku jej bude udržovat v řádném technickém
stavu tak, aby nedocházelo k vymílání, příp. zanášení koryta vodního toku

Skládování stavebního materiálu pouze mimo ochranné pásmo DVT

Zhotovitelem budou použity takové technologické a stavební postupy, které zabrání
znečištění koryta pevnými i tekutými stavebními materiály a stavebním odpadem, aby se

nestaly součástí drobného sedimentu vodního toku.

Veškerý materiál uložený na břehu nebo napadený do koryta toku v souvislosti se stavbou
bude beze zbytku odstraněn

Pokud bude nutné odstranění dřevin, tak jen se souhlasem správce toku, a to po
venkovním šetření za účasti orgánu ochrany přírody a vlastníka dotčeného pozemku

Skládování stavebního materiálu pouze mimo ochranné pásmo DVT

Lesy České republiky, s.p. - se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42198451, DIČ: CZ42198451
Lesy České republiky, s.p. - jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Sítní podnik Lesy České republiky, s.p. - zachovává národní lesnickou a parknickou ekologickou jednatel a dodržuje maximální transparentnost, legální a etnu. Součástí firemní kultury sítního podniku Lesy
České republiky, s.p. je Greenall compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců o jejich osobě jednající za sítní podnik Lesy České republiky, s.p. (tj. jeho
zaměstnanců). Každý zaměstnanec má povinnost ohlásit jakýkoli porušení pravidel compliance programu. Každý porušení pravidel compliance programu bude považováno za disciplinární
porušení a bude vedeno v rámci národního systému Lesy České republiky, s.p. Tímto jednáním je možná možnost, a to i anonymně, poskytnout informace na webových stránkách
www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., ORJ severní Morava
Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941111,
or941@lesycr.cz, or113@lesycr.cz, or151@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

Po dokončení stavby před začátkem užívání či vydáním kolaudačního souhlasu,
požádáme prohlídku toku zástupcem Správy toků - oblast povodí Odry, ze které bude
vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky.
Kontaktní osoba: Jan Evjak, správce toků, tel +420 956 951 211, mobil:
+420 725 879 729, email: jan.evjak@lesycr.cz
Stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č.
254/2001 Sb. o vodách.

Náše vyjádření nenahrazuje vyjádření dotčených fyzických a právnických osob, správců
sítí a správních orgánů a orgánu ochrany přírody.

Platnost vyjádření je 2 roky

S pozdravem

Ing. Michael Šnajdr
Náměstek pro vodní hospodářství a investice
Oblastní ředitelství severní Morava

Lesy České republiky, s.p. - se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42198451, DIČ: CZ42198451
Lesy České republiky, s.p. - jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Sítní podnik Lesy České republiky, s.p. - zachovává národní lesnickou a parknickou ekologickou jednatel a dodržuje maximální transparentnost, legální a etnu. Součástí firemní kultury sítního podniku Lesy
České republiky, s.p. je Greenall compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců o jejich osobě jednající za sítní podnik Lesy České republiky, s.p. (tj. jeho
zaměstnanců). Každý zaměstnanec má povinnost ohlásit jakýkoli porušení pravidel compliance programu. Každý porušení pravidel compliance programu bude považováno za disciplinární
porušení a bude vedeno v rámci národního systému Lesy České republiky, s.p. Tímto jednáním je možná možnost, a to i anonymně, poskytnout informace na webových stránkách
www.lesycr.cz

