



POZNÁMKA
- PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ/OPRAVY FASÁDY MUSÍ BÝT PROVEDENA ODRHOVÁ A VÝTAŽNA ŽKOUSKA PODKLADU DLE TOHO BUDE STANOVENO, ZDA PODKLADNÍ OMÍTKOVINÁ FASÁDY BUDE MŮŽE BÝT ZACHOVÁNA
- PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE NEBUDOU V PROSTORECH POD STŘECHOU NACHÁZET ŽADNÉ OSOBY
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODCHYLEK OD PROVEDENÉHO PRŮZKUMU/ZAMĚŘENÍ JE NUTNO PRÁCE ZASTAVIT A INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STATIKA/PROJEKTANTA
- PŘI ZATEPLENÍ VNITROBLOKOVÉ STĚNY JE NUTNO POČÍTAT SE ZTÍŽENÍMI PODMÍNKAMI PROVEDENÍ, NEBOJ SE JEDNÁ O UZKÝ PROSTOR MEZI STÁVBAMI
- PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY (STŘEŠNÍ KONSTRUKCE) VYKLIZENY

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	Č.	Název místnosti	Nášlapná vrstva	Plocha (m2)
BYT Č. 7				
	402	Chodba	Keramická dlažba	2,57
	403	wc	Keramická dlažba	2,20
	404	Koupelna	Keramická dlažba	7,70
	405	Obývací pokoj s kuchyní	Vinyl	23,16
	406	Pokoj	Vinyl	17,80
				53,43 m ²
PŮDA				
	407	Půda	Betonová mazanina	11,28
	408	Půda	Betonová mazanina	21,74
				33,02 m ²
SPOLEČNÉ PROSTORY				
	401	Schodiště a chodba	Terazzo, Ker. dl.	10,01
	409	Střecha	Asfaltové pásy	40,76
	410	Střecha	Asfaltové pásy	90,43
				141,20 m ²
				227,65 m ²

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- NOVÉ KCE- OPRAVA FASÁDY
- NOVÉ KCE- STŘEŠNÍ KRYTINA, KERAM. TAŠKY
- NOVÉ KCE- ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KCE EPS150S
- NOVÉ KCE- HYDROIZOLACE, ASFALTOVÝ PÁS
- NOVÉ KCE- ZATEPLENÍ ETICS Z MINERALNÍ VATY TL140 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (S01) NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
vložka ze skleněné rohože,
nutno dodržet červený povrch asf. pásu!!
- HYDROIZOLAČNÍ PODKLADNÍ PÁS
se spalitelnou PE fólií na horním povrchu,
vložka ze skleněné tkaniny
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ SPADOVÉ KLINY EPS 150S
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY EPS 150S
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie
- ASEALTOVÝ PĚNĚTACNÍ NÁTER
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ ŽB KCE
povrch očištěn, vyrovnán nerovností

3-4 mm

3 mm

20-325 mm

140 mm

4 mm

2x

	Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK		Číslo paré:	
Akte:	Dům na ul. Dobrovského 39/2-revitalizace			
Vypracoval:	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ	Stupeň PD:	PASPORT	
Investor:	MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM.1/1, NOVÝ JIČÍN 741 01	Datum:	03/2024	
Název výkresu:	NS- PŮDORYS 4.NP	Měřítko:	1:50, 1:1	
		Formát:	804x420 mm	
		Číslo výkresu:	D.1.1- 012	