

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	UMÍSTĚNÍ/ KS	SCHÉMA	POPIS
Z01	STŘEŠNÍ KCE		<p>ZÁBRADLÍ Z JAKLOVÝCH PROFILŮ, HORIZONTÁLNÍ PROFILY 50x50x4 mm, SVISLE DELICÍ PROFILY 40x40x3 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO, RAL dle odboru památkové péče, SPOJE MECHANICKY NEBO SVAROVANIM.</p> <p><i>Profil 50x50x4 mm</i> Celkem 19,8 m >> 5,30 kg/m >> 19,8*5,30= 104,94 kg <i>Profil 40x40x3 mm</i> Celkem 53,6 m >> 3,30 kg/m >> 53,6*3,30= 176,88 kg <i>Montážní plotna</i> 120x120x5 mm >> 13 ks <i>Žávitová tyč M8</i> Délka 180 mm >> 52 ks</p> <p>NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI (ZAJISTÍ ZHOTOVITEL), NUTNO ZAMÉRIT ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ.</p> <p>DLE NORMY ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-4.</p>
Z02	SUTERÉN 8 KS		<p>JOZDOBNÉ OCELOVÉ MŘÍŽE, LITINOVÉ ODLITKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVYM ZINKOVÁNIM, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p> <p>NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI (ZAJISTÍ ZHOTOVITEL), NUTNO ZAMÉRIT ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ.</p> <p>DLE NORMY ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-4.</p>