



ETICS - schema rozmístění hmoždinek pro
izolační desky 1000x500 mm


4 ks/m²




6 ks/m²




8 ks/m²



10 ks/m²



12 ks/m²



Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle kotevní
délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhluje se na nejbližší rozměr délky
hmoždinky nahoru

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005

Zodpovědný projektant			
ING. PAVEL VÝVODA			
Katastrální území	Nový Jičín - Dolní Předměstí 707465		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín	Datum	1/2017
Název akce	Zateplení objektu bytového domu Luční č.o.4, č.p.1825, na parc.č.st.1272 v k.ú.Nový Jičín - Dolní Předměstí	DPS	
Výkres	ETICS - schema rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000 x 500 mm	část D	výkres č. 36