





PŮDORYS ZÁKLADŮ  
M 1:50



LEGENDA HMOT


-  BETON: C20/25
-  BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S POHLEDOVOU ÚPRAVOU ŠTÍPANÉHO KAMENE (390 x 200 x 190 mm), VYPLNĚNO BETONEM C20/25, SPŘÁŽENO S BETONOVÝM ZÁKLADEM SVISLÝMI OCEL. PRUTY ØR12 (OCEL B 500) Á 400 mm
-  ØR12 Á 400 mm

LEGENDA VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ

- ZB**  
+1,000  
-0,800  
HORNÍ ÚROVEŇ TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ  
SPODNÍ ÚROVEŇ TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PÁS**  
-0,800  
-1,600  
-1,700  
HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PÁSU  
HORNÍ ÚROVEŇ HUTNĚNÉHO PODSYPY ŠTĚRKODRTĚ  
ÚROVEŇ VYKOPANÉ RÝHY

POZNÁMKA

- POD ZÁKLADOVÝMI PÁSY BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ fr.0/32 mm tl.100 mm



0,000 = úroveň podlahy v 1NP SO 03 PSÍ KOTCE - POBYTOVÉ KOTCE = 326,30 m n.m. (B.p.v.)

PROJEKTANT	Ing. JANA STAVINOHOVÁ	<div>UniProjekt</div> <div>projekční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746 556 701 273</div> <div>E-mail: uniprjekt@uniprjekt-nj.cz</div>	VÝTISK ČÍSLO			
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR					
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR					
INVESTOR	Město Nový Jičín					
	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín					
MÍSTO STAVBY	parc.č. 692/94; k.ú.: Bludovice u Nového Jičína					
STAVBA		ÚTULEK PRO PSY			STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby	
OBJEKT	SO 09 OPĚRNÁ ZÍDKA				ČÍS.ZAKÁZKY 30/2017	
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1.b) Výkresová část				MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 10/2017
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS ZÁKLADŮ				FORMÁT 3 x A4	Č.VÝKR. 01