












Výrobky: KLEMPÍŘSKÉ					
Označ. na výkrese	Schéma výrobku	Popis	Odkaz	Množství	
	Jmenov. rozměr			Ks	Celkem
		LEMOVÁNÍ ŘÍMSY: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 330 + 150 mm, d. 6 070 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ŘÍMSA NA DVORKU č.p.24/10 - FASÁDA č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ZDIVA: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 250 + 150 mm, d. 1 500 mm (bude upřesněno na místě stavby)	PLOCHÁ STŘECHA č.p.24/10 - FASÁDA č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ŘÍMSY: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 330 + 150 mm, d. 4 950 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ŘÍMSA NA FASÁDĚ č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ZDIVA: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 150 mm, d. 4 830 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ŠIKMÁ STŘECHA č.p.24/10 - FASÁDA č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ZDIVA: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 150 mm, d. 4 440 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ŠIKMÁ STŘECHA č.p.24/10 - FASÁDA č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ŘÍMSY: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 + 150 mm, d. 2 860 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ŘÍMSA VE VÝKLENKU FASÁDY č.p.25/1	1	1 ks







POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH POTŘEBNÉ DÉLKY A ROZVINUTÉ ŠÍŘKY NA MÍSTĚ STAVBY!

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOU ČSN 73 3610 "Navrhování klempířských výrobků"

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, NÁKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ!

OBJEKT	MĚŠŤANSKÝ DŮM č.p.25, Jungmannova 1, NJ	ČÍS.ZAKÁZKY	17/2014
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 b) Výkresová část	DATUM	06/2014

Výrobky: KLEMPÍŘSKÉ					
Označ. na výkrese	Schéma výrobku	Popis	Odkaz	Množství	
	Jmenov. rozměr			Ks	Celkem
<div><div>K</div><div>7</div></div>		OKENNÍ PARAPET: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 250 mm, d. 600 mm (bude upřesněno na místě stavby)	1NP č.p.25/1 2NP č.p.25/1 3NP č.p.25/1	1	6 ks
				3	
				2	
				<div><div>K</div><div>8</div></div>	
<div><div>K</div><div>9</div></div>		OPLECHOVÁNÍ ATIKY: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 330 mm, d. 1 240 mm (bude upřesněno na místě stavby) + PŘÍPONKY Z PÁSOVÉ OCELI	ATIKA PLOCHÉ STŘECHY PŘÍSTAVBY č.p.25/1	1	1 ks
<div><div>K</div><div>10</div></div>		LEMOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 330 + 150 mm, d. 450 mm (bude upřesněno na místě stavby)	KOMÍNOVÉ TĚLESO č.p.25/1	1	1 ks
<div><div>K</div><div>11</div></div>		LEMOVÁNÍ KOMÍNU: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 + 150 mm, r.d. 2 800 mm (bude upřesněno na místě stavby)	KOMÍNOVÉ TĚLESO č.p.25/1	1	1 ks
<div><div>K</div><div>12</div></div>		LEMOVÁNÍ KOMÍNU: - TiZn PLECH - NÁTÉR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 + 150 mm, r.d. 2 050 mm (bude upřesněno na místě stavby)	KOMÍNOVÉ TĚLESO č.p.25/1	1	1 ks








POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH POTŘEBNÉ DÉLKY A ROZVINUTÉ ŠÍŘKY NA MÍSTĚ STAVBY!

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOU ČSN 73 3610 "Navrhování klempířských výrobků"

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, NÁKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ!

OBJEKT	MĚŠŤANSKÝ DŮM č.p.25, Jungmannova 1, NJ	ČÍS.ZAKÁZKY	17/2014
ČÁST		D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
		D.1.1 a) Dokumentační-technická řešení D.1.1 b) Výkresová část	DATUM

Výrobky: KLEMPÍŘSKÉ					
Označ. na výkrese	Schéma výrobku Jmenov. rozměr	Popis	Odkaz	Množství	
				Ks	Celkem
		LEMOVÁNÍ ATIKY: - TiZn PLECH - NÁTĚR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 mm, d. 970 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ATIKA ŠIKMÉ STŘECHY č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ATIKY: - TiZn PLECH - NÁTĚR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 mm, d. 3 630 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ATIKA ŠIKMÉ STŘECHY č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ ATIKY: - TiZn PLECH - NÁTĚR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 mm, d. 7 880 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ATIKA ŠIKMÉ STŘECHY č.p.25/1	1	1 ks
		LEMOVÁNÍ SVĚTLÍKU: - TiZn PLECH - NÁTĚR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 500 mm, r.d. 3 500 mm (bude upřesněno na místě stavby)	SVĚTLÍK NA STŘEŠE č.p.25/1	1	1 ks
		OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY: - TiZn PLECH - NÁTĚR PLECHU V BARVĚ FASÁDY - r.š. 1 000 mm, d. 5 840 mm (bude upřesněno na místě stavby)	ZEĎ MEZI DVOREM č.p.25/1 A DVOREM č.p.2098/4	1	1 ks

POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH POTŘEBNÉ DÉLKY A ROZVINUTÉ ŠÍŘKY NA MÍSTĚ STAVBY!

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOU ČSN 73 3610 "Navrhování klempířských výrobků"

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, NÁKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ!

OBJEKT	MĚŠŤANSKÝ DŮM č.p.25, Jungmannova 1, NJ	ČÍS. ZAKÁZKY	17/2014	
ČÁST		D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	DATUM	06/2014
		D.1.1 a) Architektonicko-stavební řešení D.1.1 b) Výkresová část		