

Stavba : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.139/1
NA ULICI DIVADELNÍ , NOVÝ JIČÍN**

Objekt : **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Investor : Město Nový Jičín , Masarykovo nám 1/1 , 741 01 Nový Jičín

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Obsah : A. Stavební výpomoci
 B. Vnitřní kanalizace
 C. Zařizovací předměty

B. STAVEBNÍ VÝPOMOCI

1. Jádrové vrty D 50 mm do zdiva tl.0,15 m (v 2,5-3m)	ks	14
2. Jádrové vrty D 50 mm do zdiva tl.0,30m (v 2,5 -3m)	ks	3
3. Jádrové vrty D 50 mm do zdiva tl.0,40 m (v 2,5 -3m)	ks	2
4. Jádrové vrty D 50 mm do zdiva tl.0,60 m (v 2,5 -3m)	ks	6
5 Jádrové vrty D 50 mm do zdiva tl.0,75 m (v 2,5 -3m)	ks	1
6. Vysekání rýh ve zdivu 8/7 cm	m	16,0
7. Svislá doprava suti a vyb.hmot v obj.výšky do 12 m	ks	1
8. Vnitrostaveništní doprava suti a vyb.hmot do 50 m	ks	1
9. Odvoz suti do 5 km + poplatek za recyklaci	ks	1
10. Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15/15 cm	m	16,0
11. Vyspravení rýh ve stěnách do 15/15 cm štukem	m	16,0

B. VNITŘNÍ KANALIZACE

1.. Potrubí HT přípojovací DN 32	m	120,0
2. Potrubí HT přípojovací DN 40	m	15,0
3. Potrubí PP-RCT D 25 mm	m	30,0
4. Izolační trubice z PE DN 25/6 mm	m	30,0
5. Izolační trubice z PE DN 32/6 mm	m	120,0
6. Izolační trubice z PE DN 40/6 mm	m	15,0
7. Vyvedení výpustek DN 32	ks	22
8. Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	165,0
9. Vsazení odbočky do plast. potrubí DN 50	ks	4
10. Vsazení odbočky do plast. potrubí DN 100	ks	3
11. Propojení plastových potrubí DN 100	ks	3

12. Propojení potrubí PPR do odbočky umyvadl. ZU	ks	3
13. Přesun hmot v budovách do 12 m	ks	1

C. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. Odmontování umyvadla a jeho zpětná montáž	ks	3
2. Demontáž umývadl. zápach. uzávěrky	ks	3
3. Montáž umývadl. zápach. uzávěrky	ks	3
4. Demontáž a zpětná montáž dřezové zápach.uzávěrky	ks	3
5. Demontáž výlevky bez nádrže a armatur	ks	3
6. Zpětná montáž výlevky	ks	3
7. Demontáž dřezu dvojitého velkokuchyňského	ks	1
8. Zpětná montáž dřezu dvojitého velkokuchyňského	ks	1
9. SPC Umývadlová záp.uzávěrka DN 40 s přípojkou	ks	3
10. SPC Vodní zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 40 s příp.DN 32 s přídavnou mechanikou ZU	ks	5
11. SPC Podomítková vodní zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 32 s přídavnou mechanickou ZU	ks	2
12. Přesun hmot	ks	1