

F

 PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB	Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK	
	VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH	
	KONTROLOVAL : ING. VÍT RYBÁK	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTSKÝ ÚŘAD : NOVÝ JIČÍN	DATUM : 5/2018
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		ZAKÁZK.Č. : 022/2017
OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		FORMÁT : A4
AKCE : MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA) DOKLADY		STUPEŇ : SOUPRAVA DSP

Seznam dotčených orgánů – MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA
(LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA):

1. ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA (CETIN) a. s.
2. ČEZ Distribuce, a. s.
3. ČEZ ICT Services, a. s.
4. GridServices, s. r. o.
5. SMVaK OSTRAVA a. s.
6. T-MOBILE CZECH REPUBLIC, a. s.
7. VODAFONE CZECH REPUBLIC a. s.
8. Krajská hygienická stanice MSK
9. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
10. Dopravní inspektorát PČR, územní odbor Nový Jičín
11. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
12. Arriva Morava, a.s.
13. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR
15. NIPI ČR, o.s.
16. Souhlas o právu provést stavbu – FORMED, spol. s r.o. (parc. č. 210)
17. Souhlas o právu provést stavbu – Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice
18. Souhlas o právu provést stavbu – Radomír Houdek (parc. č. 197)

Ing. Marek Milich - PROJEKČNÍ ČINNOST
A STATIKA STAVEB

Štefánikova 58/31

Kopřivnice 742 21

Váš dopis: 11.12.2017
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 522/17dm
Datum: 15.12.2017

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN, č.j.790177/17 pro stavbu „Místo pro přecházení na sil.I/57 Bludovice “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Spojeného územního a stavebního rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů, uloží kabely do půlených chráničků AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm.

Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu.

Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.



V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm.

Požadujeme, aby byl zaměstnanec společnosti CETIN přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.

Dopravní značení a mobiliáře, nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 790177/17

Číslo žádosti: 0117 041 554

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 11. 12. 2019.

Žadatel	Ing. Marek Milich	
Stavebník	Ing. Marek Milich	
Název akce	MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Nový Jičín
	Kat. území / č. parcely	Bludovice u Nového Jičína

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 790177/17

Číslo žádosti: 0117 041 554

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 790177/17

Číslo žádosti: 0117 041 554

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 11. 12. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Příloha k *Vyjádření* 790177/17

Číslo žádosti: 0117 041 554

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nezemní síť
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadzemní síť cizí		sítě s NV
			kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		radiové síťe, ochranné pásmo radiové síťe
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		neprovazované síťe
	souběh optického a metalického kabelu		podzemní síťe cizí
	nezaměřený průběh metalického kabelu		síťe s NN
	podzemní síťe cizí		kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIV		radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		nezemní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadměří síť cizí		síť s NN
			kolektor, kabelovod



Miloš Češík
Severní 625
742 42 Šenov u Nového Jičína

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1098271178VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 16. 5. 2018

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1098271178, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA

Kat. území: Bludovice u Nového Jičína

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady: Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100845733**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN od komunikací, stavebních částí objektů atd. a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- požadujeme, aby nově navržené osvětlovací stožáry nebyly žádnou konstrukční částí umístěny v souběhu s nadzemním vedením VN blíže jak 7 m od krajního vodiče tohoto vedení.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS. Při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení VN je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- **před zahájením stavby požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s., o udělení souhlasu k činnosti v OP nadzemního vedení VN.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

 **ČEZ DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava

ČEZ Distribuce, a. s. Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860 e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02



ŽADATEL

Ing. Marek Milich

NAŠE ZNAČKA

0100845733

VYŘÍZENO DNE

08.12.2017

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIŘÍNA (LOKALITA ŽESKÁ ŠKOLA)**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100845733 ze dne 08.12.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sí NN	sí VN	sí VVN
Podzemní sí			
Nadzemní sí	stet	stet	
Stanice	stet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s., o souhlas s inností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost EZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 08.06.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a mimo havárií ani souhlas s inností v ochranném pásmu.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpublikovány, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

EZ Distribuce, a. s.

Dělná, Dělná IV-Podmokly

Teplická 874/8

PS 405 02

I : 24729035

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100845733.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišuje společnost ČEZ Distribuce, a.s.

LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100845733.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1




Ne-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100845733.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2



Ne-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



ŽADATEL

Ing. Marek Milich

NAŠE ZNAČKA
0200685132

VYHLEDÁVACÍ LINKA
841 842 843

VYDÁNÍ DNE
08.12.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JÍŘÍNA (LOKALITA ESKÁ)**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200685132 ze dne 08.12.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vedení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 08.12.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy


Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200685132.


Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Ing. Marek Milich
Vrchní cesta 124
74266 Štramberk

naše značka
5001636247

vyřizuje
Jan Štouděk

datum
03.01.2018

Věc:

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)

K.ú. - p.č.: Bludovice u Nového Jičína

Stavebník: Ing. Marek Milich, Vrchní cesta 124, 74266 Štramberk

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod dn 63 PE a STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zakres, poskytnutý zakres je pouze orientační!
Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.
Při křížení a souběhu inž. sítí požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uveďte žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001636247 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele




















Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001636247 ze dne 03.01.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Marek Milich, Vrchní cesta 124, 74266 Štřamberk. K.ú.: Bludovice u Nového Jičína.





Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Marek Milich , Vrchní cesta 124 , 74266 Štamberk. K.ú.: Bludovice u Nového Jičína.



Legenda:		linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
		NTL/ STL/ VTL/				
		VVTL				
		plynovodu				
		nefunkční		kabel		anodové uzemnění
		plánovaná stavba před realizací		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Marek Milich, Vrchní cesta 124, 74266 Štramberk. K.ú.: Bludovice u Nového Jičína.





**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Marek Milich
Štefánikova 58 / 31
74221 Kopřivnice

Značka: 9773/V032013/2017/PO

Ostrava, dne: 3.1.2018

Věc: **Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola) parc. č. 202, 210, 216, 700/1, 700/3 a 709/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 26.10.2017 pod zn.: 9773/V027748/2017/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu přechodu pro chodce, včetně středového dělicího ostrůvku na silnici I/57 v Bludovicích u Nového Jičína.

Současně je navržena stavba nových chodníků, autobusových zálivů a vybudování nové opěrné zídky. V místě stykové křižovatky bude stejně jako u krajnic obou zálivů a chodníků proveden nový živý povrch. V rámci stavby bude provedeno i zřízení nového veřejného osvětlení.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby, dle předložené projektové dokumentace na pozemku parc.č. 202, 210, 216, 700/1, 700/3 a 709/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. **Nemáme námitek.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Ing. Marek Milich
Ing. Marek Milich
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Naše značka: **E42768/17**

V Praze dne: **11.12.2017**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA
(LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)**

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E42768/17**
Název stavby /akce: **MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)**
Datum podání žádosti: **11.12.2017**
Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Ing. Marek Milich**
IČ: **04325630**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. Marek Milich**
Adresa: **Štefánikova 58/31**
Město / obec: **Kopřivnice**
PSČ: **742 21**
Stát:
E-mail: **marekmilich@gmail.com**
Telefonní číslo: **736181370**

Stavebník

Firma / organizace: **Ing. Marek Milich**
Kontaktní osoba: **Ing. Marek Milich**
Adresa: **Štefánikova 58/31**
Město / obec: **Kopřivnice**
PSČ: **742 21**
Stát:
E-mail: **marekmilich@gmail.com**
Telefonní číslo: **736181370**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Infrastruktura**
Hodnota projektu: **1 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **09/2018**
Měsíc ukončení stavby: **11/2018**


Odeslání stanoviska

E-mail: **marekmilich@gmail.com**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro trasy NN		Základnové stanice
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základnové stanice s elektropřípojkou
	Mikrovlnné (MW) spoje						Body sítě

Druhy sítí:

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-491695.642116676 -1130004.02783509,-491689.176083536
-1129968.66912666,-491673.156382791 -1129959.41477666,-491675.393053522 -1129947.36629279,-491685.820046523
-1129941.96844685,-491688.442867264 -1129866.56224854,-491706.918274881 -1129868.41029502,-491707.724895374
-1129914.56818924,-491710.824468781 -1129955.86000507,-491716.217716486 -1130001.02668085,-491695.642116676
-1130004.02783509)))
```



Ing. Marek Milich
Ing. Marek Milich
Vrchní cesta 124
742 66 Štramberk

V Praze, 11.12.2017

Naše zn.: **171211-130664372**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **11.12.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 192
-60-

Tel.: 608 014 915
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_171211-130664372.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 171211-130664372

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnícká osoba
IČO:	04325630
Firma:	Ing. Marek Milich
Titul:	Ing.
Jméno:	Marek
Příjmení:	Milich
E-mail:	marekmilich@gmail.com

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Vrchní cesta
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	124
Obec:	Štramberk
PSČ:	74266

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)
Typ stavby:	Ostatní
Stupeň žádosti:	DÚR+DSP (Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení)
Popis stavby / doplňující informace:	Jedná se o novostavbu místa pro přecházení včetně středového dělicího ostrůvku na silnici I/57 v Bludovicích u Nového Jičína. Dále dojde k výstavbě nových chodníků, autobusových zálivů (v jednom případě to bude rekonstrukce stávajícího) a vybudování nové opěrné zídky. V místě stykové křižovatky bude stejně jako u krajnic obou zálivů a chodníků proveden nový živičný povrch. Součástí projektové dokumentace je i zřízení nového osvětlení.
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Seznam příloh:

C2 CELKOVÁ SITUACE.pdf
D2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY.pdf

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Bludovice u Nového Jičína (605832)

Datum: 11.12.2017

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 11.12.2017

SPISOVÁ ZN.: S-KHSMS64781/2017/NJ/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS64781/2017/NJ/HOK

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál

TEL.: 556 770 383

E-MAIL: jaromir.kostal@khssova.cz

DATUM: 29.12.2017

Ing. Marek Milich

Štefánikova 58/31

742 21 Kopřivnice

Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila podání „Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína“ z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Předložená dokumentace řeší novostavbu místa pro přecházení včetně středového dělicího ostrůvku na silnici I/57 v Bludovicích u Nového Jičína. Dále dojde k výstavbě nových chodníků, jednoho autobusového zálivu a rekonstrukci stávajícího autobusového zálivu a vybudování nové opěrné zídky. V místě stykové křižovatky bude stejně jako u krajnic obou zálivů a chodníků proveden nový živičný povrch. Součástí projektové dokumentace je i zřízení nového osvětlení. Realizaci stavby nedojde ke změně dopravní infrastruktury a navýšení dopravního zatížení v řešené lokalitě. Navržená stavba zvýší bezpečnost přechodu chodců přes velmi frekventovanou silnici I/57 a propojí zastávky autobusu v obou směrech. Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejdou dotčeny zájmy jím chráněné**, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **n e v y d á v á** závazné stanovisko.

Ing. Jaromír Košťál, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

1. adresát - 1 list (datovou zprávou)
2. KHS, ÚP N. Jičín (HOK) - 1 list

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11.12.2017
Naše č.j.: OŽP/83360/2017
Spis. značka: 83360/2017

Město Nový Jičín

Vyřizuje: Ivana Boková
Telefon: 556768265
Mobil:
E-mail: ibokova@novyjicin-town.cz

Masarykovo náměstí 1
741 01 NOVÝ JIČÍN 1

Datum: 10.01.2018

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)

- koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 11.12.2017 vydává

koordinované závazné stanovisko

pro záměr MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)

na parc.č. 202, 210, 216, 700/11, 700/3, 709/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína

k dokumentaci zpracované firmou: Ing. Marek Milich, Kopřivnice
ze dne : 11/2017

pro účel : společné územní rozhodnutí a stavební povolení
pro žadatele: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 písm. b) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě žádosti ze dne 11. 12. 2017, o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady pro účely stavby „Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)“ umístěné na pozemku parc. č. 202, 210, 216, 700/11, 700/3 a 709/1 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína (dále též jen „záměr“):

souhlasí s umístěním a provedením záměru dle předložené dokumentace.

Stanovisko se uděluje za následujících podmínek:

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	08:00 – 11:00	

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

1. zhotovitel díla zabezpečí odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací proti jejich nežádoucímu znehodnocení a únikem,
2. v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů a tyto budou následně předávány k odstranění nebo využití pouze osobám, které jsou k takové činnosti oprávněny.

V případě uzavírání smluv o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla na jednotlivé pracovní zakázky je vhodné, aby zde byla zakotvena povinnost zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vyjádření z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného vyjádření jako stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

K žádosti byla doložena dokumentace, kdy zde nebylo dostatečně popsáno nakládání s odpady, a proto správní orgán stanovil ve výrokové části podmínky, které je nutno respektovat. Konkrétně se jednalo o stanovení způsobu nakládání s odpady, tj. odpady vzniklé při stavební činnosti musí být řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Zhotovitel díla rovněž musí zabezpečit odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací proti jejich nežádoucímu znehodnocení a únikem, v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů a tyto budou následně předávány k odstranění nebo využití pouze osobám, které jsou k takové činnosti oprávněny. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů.

Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace a stanovených podmínek, tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Závěr: Záměr lze realizovat.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Mgr. Mariana Mališková)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu 201/2012 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Záměr lze realizovat.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)

Záměr řeší místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice (lokalita česká škola) na pozemcích parc. č. 202, 216, 700/1, 700/3, 709/1 (ostatní plocha), 210 (zastavěná plocha) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína.

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád), že v dané věci nevydává závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF. Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu dle § 1 zákona o ochraně ZPF.

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), § 10, 11 odst. 1, § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), § 75 odst. 1 písm. a), b), c), § 76 odst. 1 a), odst. 2 písm. a), § 77 odst. 1 písm. a), j) a § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti ze dne 11.12.2017, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny uděluje tímto k věci ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o .**Odůvodnění:**

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je vybudování místa pro přecházení na silnici I/57 (lokalita Česká škola) na pozemcích parc. č. 202, 210, 216, 700/11, 700/3, 709/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v zastavěném území v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, ochrana dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru nebudou ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Mgr. Mariana Mališková)

Závazná část: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění shledal, že předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Záměr lze realizovat.

Odůvodnění:

Objekt nebude umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Zájmy chráněné zák. č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou tímto záměrem dotčeny.

6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Ing. Jaroslava Petřkovská)

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. vydává

Souhlasné závazné stanovisko

podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění, v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ke stavbě

„Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)“

na pozemku parc. č. 202, 210, 216, 700/11, 700/3 a 709/1 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína za těchto podmínek:

- na pozemek při vodním toku Zrzávka nebude ukládán odplavitelný stavební materiál a v zájmovém území staveniště podél vodního toku Zrzávka bude zachován manipulační pruh pro výkon správy vodního toku ve smyslu § 47 vodního zákona.

Odůvodnění:

K žádosti o závazné stanovisko vodoprávního úřadu byla doložena dokumentace v elektronické podobě, která řeší na sil. č. I/57 v Bludovicích u Nového Jičína místo pro přecházení vč. středového ostrůvku. Součástí stavby je vybudování nových chodníků, autobusových zálivů a opěrné zídky. Odvodnění navrženo uliční vpustí do stávajícího příkopu u silnice.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a souvisejícími zvláštními předpisy, pokud budou splněny podmínky, stanovené k ochraně vodohospodářských zájmů chráněných vodním zákonem. Při realizaci stavby musí být umožněno správci toku vykonávat správu toku ve smyslu ust. § 47 vodního zákona. Rozsah manipulačního pruhu pro výkon správy projedná stavebník se správcem toku Lesy ČR OST Frýdek-Místek.

Dále upozorňujeme stavebníka, že podle ÚAP města Nový Jičín je navržen v zájmovém území plánované stavby vodovod pro veřejnou potřebu. Z tohoto důvodu je nutno zkoordinovat obě stavby tak, aby mohl být vodovod v budoucnu realizován.

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu /potenciálu vod.

Závěr: Záměr lze realizovat.

7. Silniční správní úřad pro komunikace (referent veřejné správy Bc. Stanislav Kopecký)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako obecní úřad s rozšířenou působností příslušný pro územní řízení z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací, **není** pro řešený záměr „**MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)**“ dotčeným orgánem, neboť ten se nedotýká výše uvedených pozemních komunikací v daném řízení.

Ministerstvo dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. V případě dotčení silničního pozemku silnice I/57 se postupuje podle **§ 25 (zvláštní užívání)** výše citovaného zákona, kde je silniční správní úřad Krajský úřad MS kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.

Závěr: Záměr lze realizovat.

Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO80962784

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Pomáhat a chránit

Č.j:KRPT-23813-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 12. února 2018

Počet listů : 1

Přílohy : 1/PD

Ing. Marek Milich
PRJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB
Štefánikova 58/31
KOPŘIVNICE

Vyjádření k projektové dokumentaci „Místo pro přecházení na silnici I/57, Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)“, vyjádření k DÚR+DSP a vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/200 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., **nemá zásadních námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k umístění stavby.

Nově navržená chodníková tělesa **splňují** základní podmínky bezbariérového užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) v souladu s ČSN 736110/Z1. Nasvětlení místa pro přecházení nebude v rozporu s TKP 15 dodatek č.1. V místě místa pro přecházení bude vytvořena odpovídající adaptační zóna, která zajistí rozpoznatelnost chodců.

Úprava nástupní hrany BUS zastávky, vyvolá úpravy BUS zastávky tak, aby provedené úpravy odpovídaly ČSN 736425-1. Nástupiště bude mít vyvýšenou obrubu (jako na chodníkovém tělese), aby byla vytvořena vodící linie – viz vyhláška č. 398/2009 Sb.

Ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. **souhlasíme** s umístěním dopravního značení v dané lokalitě podle dokumentace, která je rovněž přílohou tohoto vyjádření.

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 a zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.

K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.


Zpracoval: por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař


por. Mgr. Jaromír STECULA
vedoucí Dopravního inspektorátu

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz
ISDS: n5hai7v
IČ: 75151502

491725



N

BET DN400

osf.

DN200

200

5001

▼ HODSLAVICE

sil 1/57

V04


PODORYSNÁ DÉLKA KABELU
MEZI V03 A V04: 34,0m


DÉLKA VÝRAZOVACÍHO ÚSEKU 25,00

jozi zppu uu bsdji

Y = 491675

X =
















POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NOVÝ JIČÍN
741 01 NOVÝ JIČÍN







Příloha k č.j.

KRPT-23813-A /ČJ-2018-070406


LEGENDA MATERIÁLŮ

	NOVÝ CHODNÍK-BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60/80 mm (PLOCHA 182,42 m ² /23,02 m ²)
	PŘEDLAŽDĚNÍ TL. 60/80 mm (PLOCHA 1,51 m ² /40,43 m ²)
	NOVÝ OBRUBNÍK-VNĚJŠÍ SILNIČNÍ ABO 5-30 (PLOCHA 6,04 m ²)
	NOVÝ CHODNÍK-RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60/80 mm (PLOCHA 11,95 m ² /2,88 m ²)
	PŘEDLAŽDĚNÍ-RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60/80 mm (PLOCHA 0 m ² /2,75 m ²)
	NOVÝ CHODNÍK-UMĚLÁ VODICÍ LINIE - DLAŽBA ŠÍŘKY 200 mm A TL. 60 mm (PLOCHA 2,04 m ²)
	NOVÝ CHODNÍK-KONTRASTNÍ DLAŽBA ŠÍŘKY 350 mm A TL. 60 mm (PLOCHA 8,40 m ²)
	ŽIVIČNÝ KRYT (PLOCHA 411,37 m ²)
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE-RECYKLÁT (PLOCHA 13,39 m ²)
	REKULTIVACE TRAVNATÝCH PLOCH (PLOCHA 230,60 m ²)
	BETONOVÁ ŘÍMSA OPĚRNÉ ZIDKY A SLOUPEK PLOTU (PLOCHA 12,96 m ²)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

	CETIN - NADZEMNÍ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
	CETIN - PODZEMNÍ ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
	ČEZ DISTRIBUCE - VYSOKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
	ČEZ DISTRIBUCE - NÍZKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
	RWE - PLYNOVOD
	SMVAK - VODOVOD

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

	PODZEMNÍ VEDENÍ EL. SÍTĚ VO
---	-----------------------------


POZNÁMKY:

PLOCHA ZA VJEZDOVOU BRANOU U SJEZDU DO SPOLEČNOSTI FORMED, společnost s ručením omezeným (PARCELA 210) NEBYLA PODROBNĚJI ZAMĚŘENA - V SITUACI JSOU VYZNAČENY POUZE PLOŠNÉ ÚPRAVY A BOURACÍ PRÁCE. NOVĚ NAVRŽENÝ PODÉLNÝ SKLON SJEZDU JE ODHADNUT (PŘEDPOKLAD MENŠÍ TOLERANCE). PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA TOTO PROSTRANSTVÍ GEODETICKY ZAMĚŘIT.

C2(D1)

 <p>PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB</p>	<p>Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30</p>		
	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK</p>		
	<p>VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH</p>		
	<p>KONTOLOVAL : ING. VÍT RYBÁK</p>		
<p>KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD: NOVÝ JIČÍN</p>		<p>DATUM : 11/2017</p>	
<p>INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín</p>		<p>ZAKÁZK.Č. : 022/2017</p>	
<p>OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín</p>		<p>FORMÁT : 5A4</p>	
<p>AKCE : MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA) CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1:200</p>		<p>STUPEŇ : SOUPRAVA</p>	
		<p>DÚR</p>	

ŘEZ A-A



OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - BÍLÉ SVĚTLO;
PRŮJEZDNÁ VÝŠKA MIN. 4,80m; BEZPEČ. ODSTUP 0,50m

HODSLAVICE



SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
LOŽE 0/4	L	40mm
ŠTĚRKODRŤ 32/64	ŠD	min. 150mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 30 MPa
CELKEM		min. 250mm

NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 25/10/100
DO BET. LOŽE, S NÁŠLAPEM +0,06m

POLOHOVÝ PODZ. ZAMĚŘENÝ
METALICKÝ KABEL (CETIN)

RELIEFNÍ DL.
ŠÍŘKY 0,40m

SEJMUTÍ ORNICE MIN. TL. 150mm
DOSYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ ZEMINY
REKULTIVACE TERÉNU

OŠETŘENÍ SPAR
ZÁLIVKOU AZM

ASFALTOVÝ KRYT
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ PS-A 0,5 kg/m²

NOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK
15/15/100 DO BET. LOŽE,
S NÁŠLAPEM +0,02m

PODÉLNÝ TRATIVOD DN 100, min. SKLON 0,50%
OBSYP KAMENIVEM 16/32 OBALENÉHO GEOTEXTILIÍ
(VYÚSTĚNÍ DO NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI A PAK DO PŘÍKOPU)

VYFRÉZOVÁNÍ STÁV. VDZ

OŠETŘENÍ SPAR
ZÁLIVKOU AZM

STRUKTURÁLNÍ
VDZ-TYP II


ACO 11 min. 100mm

RELIEFNÍ DL.
ŠÍŘKY 0,40m

NOVÝ
15/15
S NÁ

SKLADBA
BETONOVÁ
BETONOVÁ
UPRAVENÁ
CELKEM

ŘEZ B-B



HODSLAVICE

SKLADBA STŘEDOVÉHO DĚLÍČHO OSTRŮVKU S2:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80mm
BETONOVÉ LOŽE C 20/25-XF4		250mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	min.	45MPa
CELKEM		330mm

0,9% +0,02 +0,12

STRUKTURÁLNÍ
VDZ-TYP II

0,25

NOVÝ BETON. OBRUBNÍK VNĚJŠÍ SILNIČNÍ
ABO 5-30 30/19,5(10)/60 DO BET. LOŽE


+0,10



+0,10

SKLADBA STŘED.
BETONOVÁ DLAŽ
BETONOVÉ LOŽE
UPRAVENÁ A ZH
CELKEM

OSTRŮVEK JÍZDNÍ PRUH NOVÝ CHODNÍK ZELENĚ STÁVAJÍCÍ TERÉN



OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - BÍLÉ SVĚTLO;
PRŮJEZDNÁ VÝŠKA MIN. 4,80m; BEZPEČ. ODSTUP 0,50m

NOVÝ JIČÍN



JEZDOVÝ OBRUBNÍK
DO BET. LOŽE,
PEM +0,02m

OŠETŘENÍ SPAR
ZÁLIVKOU AZM 2,3%
VYFRÉZOVÁNÍ STÁV. VDZ
NOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15/100
DO BET. LOŽE, S NÁŠLAPEM +0,02m

STŘEDOVÉHO DĚLIČÍHO OSTRŮVKU S1:

DLAŽBA DL	80mm
LOŽE C 20/25-XF4	150mm
A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ min.	45 MPa
	230mm

RELIÉFNÍ DL.
ŠÍŘKY 0,40m

STRUKTURÁLNÍ
VDZ-TYP II

+0,02

SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
LOŽE 0/4	L	40mm
ŠTĚRKODRŮ 32/64	ŠD	min. 150mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 30 MPa
CELKEM		min. 250mm

NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 25/10/100
DO BET. LOŽE, S NÁŠLAPEM +0,06m

SEJMUTÍ ORNICE MIN. TL. 150mm
DOSYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ ZEMINY
REKULTIVACE TERÉNU

PODÉLNÝ TRATIVOD DN 100, min. SKLON 0,50%
OBSYP KAMENIVEM 16/32 OBALENÉHO GEOTEXTILIÍ
(VYÚSTĚNÍ NA TERÉN)

ASFALTOVÝ KRYT ACO 11 min. 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ PS-A 0,5 kg/m²

ŘEZ



NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSTRŮVKU



SKLADBA STŘEDOVÉHO DĚLIČÍHO OSTRŮVKU S2:

BETONOVÁ DLAŽBA DL	80mm
BETONOVÉ LOŽE C 20/25-XF4	250mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ min.	45 MPa
CELKEM	330mm

NOVÝ JIČÍN



HO DĚLIČÍHO OSTRŮVKU S1:

DL	80mm
C 20/25-XF4	150mm
NĚNÁ PLÁŇ min.	45 MPa
	230mm


+0,12 +0,02

0,25

OŠETŘENÍ SPAR
ZÁLIVKOU AZM

ASFALTOVÝ KRYT ACO 11 min. 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ PS-A 0,5 kg/m²

STRUKTURÁLNÍ
VDZ-TYP II



ASFALTOVÝ KRYT ACO 11 min. 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ PS-A 0,5 kg/m²

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORIÁT NOVÝ JIČÍN
741 01 NOVÝ JIČÍN

↑ Ořp

Příloha k č.j.

KRPT-23243-1 / ČJ-20/8 -070406

ŘEZ C-C




50m


n
n
150mm
30 MPa
250mm
25/10/100
+0,06m
MIN. TL. 150mm
VNĚŠNÍ ZEMINY
ČNU

SKLADBA VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE D1-N-1-V (TP 170)

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11	40mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ	PS-A	0,5kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ	PS-A	0,5kg/m ²
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 45 MPa
CELKEM		450mm





ŘEZ E-E



HODSLAVICE

NOVÝ JIČÍN




STRUKTURÁLNÍ
VDZ-TYP II

STÁVAJÍCÍ VDZ VYFRÉZOV


SKLADBA
ASFALTO
SPOJOVA
ASFALTO
SPOJOVA
MECHANI
ŠTĚRKOD
UPRAVEN
CELKEM

ŘEZ D-D

ODNIK ZELENĚ STÁVAJÍCÍ TERÉN



STÁVAJÍCÍ TERÉN ZELENĚ NOVÝ CHODNÍK



SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
LOŽE 0/4	L	40mm
ŠTĚRKODRŤ 32/64	ŠD	min. 250mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 30 MPa
CELKEM		min. 350mm

SEJMUTÍ ORNICE MIN. TL. 150mm
REKULTIVACE TERÉNU

NOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK
30/15/100 DO BET. LOŽE,
S NÁŠLAPEM +0,02m


SKLADBA CHODNÍKU
BETONOVÁ DLAŽBA
LOŽE 0/4
ŠTĚRKODRŤ 32/64
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
CELKEM



NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
25/10/100 DO BET. LOŽE,
S NÁŠLAPEM +0,06m

SEJMUTÍ ORNICE MIN. TL. 150mm
REKULTIVACE TERÉNU

ŽP. KRAJNICE NOVÁ VOZOVKA AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU NOVÝ CHODNÍK NÁSTUPIŠTĚ ZELENĚ STÁVAJÍCÍ TERÉN



KONTRASTNÍ DLAŽBA ŠÍŘKY
0,35m V MÍSTĚ ZASTÁVKY

NOVÝ NÁSTUPNÍ OBRUBNÍK
30/15/100 DO BET. LOŽE,
S NÁŠLAPEM +0,16m

STRUKTURÁLNÍ
VDZ-TYP II
1,8%

OŠETŘENÍ SPAR
ZÁLIVKOU AZM

SKLADBA NÁSTUPIŠTĚ

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
LOŽE 0/4	L	40mm
ŠTĚRKODRŤ 32/64	ŠD	min. 250mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 30 MPa
CELKEM		min. 350mm

SEJMUTÍ ORNICE MIN. TL. 150mm
REKULTIVACE TERÉNU

NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
25/10/100 DO BET. LOŽE,
S NÁŠLAPEM ±0,00m

AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU D1-N-1-V (TP 170)

BETON OBRUSNÝ	ACO 11	40mm
POSTŘÍK EMULZÍ	PS-A	0,5kg/m ²
BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60mm
POSTŘÍK EMULZÍ	PS-A	0,5kg/m ²
ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm
	ŠDA	200mm
A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 45 MPa
		450mm

PODÉLNÝ TRATIVOD
DN 100, min. SKLON 0,50%
OBSYP KAMENIVEM 16/32
OBALENÉHO GEOTEXTILÍ
(VYÚSTĚNÍ NA TERÉN)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NOVÝ JIČÍN
741 01 NOVÝ JIČÍN

Příloha k č.j.

KRPT-23813-1/ČJ-2018-070406


viz text (vyhl.č. 398/2009 Sb.)

nebo uveďte vodící linku

por. Ing. Kamel ONDŘEJÍK

ŘEZ D-D

ŘEZ F-F




SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
LOŽE 0/4	L	40mm
ŠTĚRKODRŤ 32/64	ŠD	min. 250mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 30 MPa
CELKEM		min. 350mm

SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ DL	
LOŽE 0/4	L
ŠTĚRKODRŤ 32/64	ŠD
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	
CELKEM	

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,10m
SPODNÍ MADLO VE VÝŠCE 10-25cm





POLOHOPIS PODZ. ZAMĚŘENÝ
METALICKÝ KABEL (CETIN)

ŽB ŘÍMSA VÝŠKY 0,25m; C30/37-XF4


OPĚRNÁ ZIDKA VÝŠKY 1,80m; C25/30-XC4

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE min. DN 100



SKLADBA NÁSTUPIŠTĚ

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60mm
LOŽE 0/4	L	40mm
ŠTĚRKODRŤ 32/64	ŠD	min. 250mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 30 MPa
CELKEM		min. 350mm




SKLADBA VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE D1-N-1-V (TP 170)

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11	40mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ	PS-A	0,5kg/m²
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ	PS-A	0,5kg/m²
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 45 MPa
CELKEM		450mm



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NOVÝ JIČÍN
741 01 NOVÝ JIČÍN


Příloha k č.j.
KRPT-2385-1 /ČJ-2018-070406



D2

 <p>PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB</p>	<p>Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30</p>		
	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK</p>		
	<p>VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH</p>		
	<p>KONTROLOVAL : ING. VÍT RYBÁK</p>		
<p>KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD: NOVÝ JIČÍN</p>		<p>DATUM : 11/2017</p>	
<p>INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín</p>		<p>ZAKÁZK.Č. : 022/2017</p>	
<p>OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín</p>		<p>FORMÁT : 6A4</p>	
<p>AKCE : MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50</p>		<p>STUPEŇ : SOUPRAVA</p>	
		<p>DÚR</p>	







POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NOVÝ JIČÍN
741 01 NOVÝ JIČÍN

[Signature]

Příloha k č.j.
KRPT-738/3-1 IČJ-20/8 -070406






POZNÁMKY:

ROZHLEDOVÉ POMĚRY PRO STYKOVOU KŘÍŽOVATKU BYLY URČENY DLE OBRÁZKU 51a A TABULKY 19 NORMY ČSN 736102 PRO VOZIDLO SKUPINY 2 (VOZIDLO PRO ODVOZ ODPADU, NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, AUTOBUS) A NÁVRHOVOU RYCHLOST 50 km/h – NÁVRHOVÉ ROZÍ $X_0 = 80$ m; $X_c = 65$ m; $Y_c = m_1 = n + 2,0 = 3,0$ m; $1,0 \text{ m} \leq n$ PRO TUTO NÁVRHOVOU RYCHLOST JE UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉHO ZÁLUV SMĚRU NA NOVÝ JIČÍN VYHODNĚNÍ Z HLEDISKA ROZHLEDU V KŘÍŽOVATCE V SITUACI, KDY DOJDE K ZASTAVENÍ AUTOBUSU V ZÁLUVU TAK NEBRÁNÍ POTŘEBNÉMU ROZHLEDU.

KVŮLI SPLNĚNÍ POŽADAVKU NORMY ČSN EN 13201-2 TÝKAJÍCÍ SE DOSTATEČNÉHO OSVĚTLENÍ PŘED A ZA PŘECHODEM (MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ) BYLO PŘÍSTOUPENO KE SNÍŽENÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI NA 50 km/h. PRO TUTO RYCHLOST PLATÍ, ŽE DÉLKA OSVĚTLENÍ ČINITI 150 m OD PŘECHODU (MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ), COŽ NÁVRH VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SPLŇUJE.

ROZHLED V MÍSTĚ PŘECHÁZENÍ JE PRO ROZLIŠITELNOST DOSTAČUJÍCÍ, OŠEK JE POMĚRNĚ PŘEHLEDNÝ. TABULKA 17 NORMY ČSN 736 UDÁVÁ PRO RYCHLOST 50 km/h VZDÁLENOST PRO ROZLIŠENÍ PŘECHODU 100 m A ROZHLEDOVOU VZDÁLENOST PRO CHODCE 50 m. MINIMÁLNÍ DÉLKA VOLNÉHO ROZHLEDOVÉHO POLE PRO CHODCE Z MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA JIŽNÍ PÁS VLEVO VE SMĚRU PŘECHÁ ČINI 12 m, NA JIŽNÍ PÁS VPRÁVO VE SMĚRU PŘECHÁZENÍ ČINI 6 m. VŠECHNY TYTO PARAMETRY BUDOU DODRŽENY.

V PŘÍPADĚ VOLNÉHO AUTOBUSOVÉHO ZÁLUVU VE SMĚRU NA HODSLAVICE JE ROZHLED V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ MINIMÁLNĚ 200 m (PŘÍLOHA B STZ – FOTODOKUMENTACE).





SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: II/210/ 34931/12/2017

VYŘIZUJE: Irena Navrátilová

TEL.: 555 531 354

FAX: 556 710 139

EMAIL: irena.navratilova@ssmsk.cz

Ing. Marek Milich
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice


DATUM: 19. prosince 2017

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita ČESKÁ ŠKOLA)
Vyjádření pro územní a stavební řízení

Dle předložené dokumentace nedojde v rámci stavby k dotčení silniční sítě a silničních pozemků v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín.

Komunikace je příslušná do majetkové správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ke stavbě nemáme připomínek.



Ing. Zbyněk Kubala
vedoucí střediska Nový Jičín

příloha
DUR zpět

Váš dopis zn.: DOP/01/2018
Ze dne: 03. 01. 2018
Naše zn.:

Vyřizuje: Pavel Roško
Telefon: +420 597 827 680
E-mail: pavel.rosko@arriva.cz

Nový Jičín 03. leden 2018

**Souhlasné stanovisko k výstavbě autobusových zálivových zastávek, na silnici I/57 v
Bludovicích u Nového Jičína.**

Souhlasíme s projektovou dokumentací ohledně výstavby autobusových zálivových zastávek na silnici I/57 v obci Bludovice u Nového Jičína.


S pozdravem

Roško Pavel
mistr oblasti Nový Jičín
ARRIVA MORAVA a.s.


ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405

 (18)

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika
IČ: 25827405, DIČ: CZ699001947
Tel.: +420 597 827 000, Fax: +420 597 827 900
info.morava@arriva.cz, www.arriva-morava.cz
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 27-1169670207/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2080



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy a chytrého regionu
28. října 117, 702 18 Ostrava



Elektronický podpis - 8.1.2018

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Marek Skoblej
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.11.2018

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11. 12. 2017
Čj: MSK 166333/2017
Sp. zn.: DSH/36265/2017/Sko
331 V5

Vyřizuje: Marek Skoblej
Telefon: 595 622 573
Fax: 595 622 143
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 08. 01. 2018

Ing. Marek Milich
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Stanovisko k akci „MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 11. 12. 2017 žádost Města Nový Jičín, IČ: 00298212 se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín zast. Ing. Markem Milichem, IČ: 04325630 se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice o stanovisko ke stavbě „MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)“. Jedná se o vydání stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.

K žádosti byla doložena průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, vzorové příčné řezy, výkres dopravního značení a obalových křivek. Projektovou dokumentaci ve stupni DÚR zpracoval Ing. Marek Milich, IČ: 04325630 se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, zodpovědný projektant Ing. Vít Rybák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 1000609.

Předmětem stavebního záměru je novostavba místa pro přecházení včetně středového dělicího ostrůvku na silnici I/57 v Bludovicích u Nového Jičína. V rámci výstavby dojde k realizaci nových chodníků, autobusových zálivů a vybudování nové opěrné zídky. V místě stykové křižovatky bude stejně jako u krajnic obou autobusových zálivů a chodníků proveden nový živičný povrch. Součástí projektové dokumentace je rovněž zřízení nového veřejného osvětlení. Navrženými úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších, širšímu ucelení dopravního prostoru spolu s vylepšením celkového urbanistického rázu území.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy (dále jen zdejší správní orgán), vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) zejména tím, že vykonává funkci silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu na silnicích I. tříd, vyjadřuje své stanovisko k věci takto:

Dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích jako silniční správní a speciální stavební úřad pro stávající silnici I/57 zdejší správní orgán se záměrem provedení předloženého záměru stavby: „MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)“ **souhlasí.**

Jedná se o vzájemně související stavby chodníků a místních komunikací pro motorovou dopravu včetně zařízení pro zabezpečení přechodu pro pěší a jeho bezpečnosti. Stavbou hlavní je stavba komunikací pro pěší včetně staveb umožňujících přístup pěších k veřejné autobusové dopravě. Užitelnost stavby hlavní a účel užívání stavby hlavní doplňuje vyvolaná úprava tělesa silnice I. třídy (I/57). Požaduje, aby vyvolaná úprava tělesa silnice I. třídy byla vymezena jako samostatný stavební objekt – aby po dokončení díla v rozsahu součástí silnice (§§ 11 a 12 zákona o pozemních komunikacích) mohla být odevzdána správci silnice. Podrobné majetkoprávní vymezení součástí silnice stanoví správce (ŘSD ČR).

V případě nutnosti pohybu pracovníků nebo k odstavení pracovních strojů na silnici č. I/57, taktéž při jakémkoliv nutnosti umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení v silničním pozemku je dle ust. § 25 odstavec 6) písmeno c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pozemních komunikacích), naplněna dikce zákona o tzv. zvláštním užívání silnice. V tomto případě je potřeba předem požádat zdejší silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání. Vydání tohoto povolení probíhá ve správním řízení a podléhá sazebníku správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu realizace stavby, respektive do doby vydání kolaudačního souhlasu, bude organizace provozu na silnici I/57 probíhat dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a následně dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydá zdejší silniční správní úřad, ve správním řízení na základě žádosti a po předchozím vyjádření Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava.

„otisk úředního razítka“

Ing. Libor Částka
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Ing. Marek Skoblej



Marek Milich <marekmilich@gmail.com>

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

Michaela Mrklovská <mmrklovska@novyjicin-town.cz>
Komu: Skoblej Marek <marek.skoblej@msk.cz>

20. dubna 2018 8:54

Děkuji za podrobnou informaci.

Přeji příjemný víkend

Ing. Michaela Mrklovská
investiční referent
odbor majetku a investic
oddělení investic
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám.1
74101 Nový Jičín
telefon: +420 556 768 219
mobil: +420 734 423 437
eMail: mmrklovska@novyjicin-town.cz
web: www.novyjicin.cz

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

>>> Skoblej Marek <marek.skoblej@msk.cz> 20.4.2018 7:03 >>>

Dobrý den paní inženýrko,
obracím se tímto na Vás po předchozí telefonické domluvě s panem Ing. Milichem. Touto cestou bych chtěl potvrdit, že stejně jako v případě stavby v ochranném pásmu, není pro stavbu „MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)“ vyžadováno ani povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jak jsem již dříve uvedl, jedná se o stavbu v rámci dopravního prostoru, pro které se toto stejně jako v přechodném případě nevyžaduje, resp. nepovoluje. Dále bych rád upozornil, že pro realizaci stavby je nutno v jejím předstihu připravit návrh dopravního značení, tj. návrh dočasného dopravního značení. V průběhu realizace stavby bude organizace provozu na silnici I. třídy probíhat dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, které vydá zdejší silniční správní úřad, na základě žádosti a po předchozím vyjádření Policie ČR, KRP Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava. Úprava provozu s trvalým DZ bude provedena dle „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, k jehož vydání je opět příslušný zdejší silniční správní úřad. K tomuto bych jen doplnil, že je zvykem stanovovat místní úpravu provozu až v průběhu stavby, neboť v samotném stanovení je nutno uvádět přesné datum provedení této místní úpravy.

S přátelským pozdravem,

Ing. Marek Skoblej
referent pro silniční hospodářství
odboru dopravy a chytrého regionu



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 573
e-mail: marek.skoblej@msk.cz
www.msk.cz



Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS.

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

From: Michaela Mrklovská [mailto:mmrklovska@novyjicin-town.cz]

Sent: Friday, April 13, 2018 12:17 PM

To: Skoblej Marek <marek.skoblej@msk.cz>

Subject: RE: Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

Děkuji za potvrzení informace.

Přeji příjemný víkend

Ing. Michaela Mrklovská
investiční referent
odbor majetku a investic
oddělení investic
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám.1
74101 Nový Jičín

telefon: +420 556 768 219
mobil: +420 734 423 437
eMail: mmrklovsk@novyjicin-town.cz
web: www.novyjicin.cz

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

>>> Skoblej Marek <marek.skoblej@msk.cz> 13.4.2018 9:56 >>>

Dobrý den,

tímto potvrzují informaci, kdy krajský úřad MSK nebude v rámci projektu „MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA)“ vydávat závazné stanovisko dle ust. § 32 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí vyhlášky, neboť hlavním cílem projektu je zajištění infrastruktury pro pěší v rámci dopravního prostoru, pro který je ochranné pásmo jako takové zřizováno.

S přátelským pozdravem,

Ing. Marek Skoblej
referent pro silniční hospodářství
odboru dopravy a chytrého regionu



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 573
e-mail: marek.skoblej@msk.cz
www.msk.cz



Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS.

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

From: Michaela Mrklovská [<mailto:mmrklovsk@novyjicin-town.cz>]

Sent: Thursday, April 12, 2018 2:41 PM

To: Skoblej Marek <marek.skoblej@msk.cz>

Cc: Milich Marek <marekmilich@gmail.com>

Subject: Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

[Citovaný text byl skryt]

--

Tato zpráva byla prohledána na výskyt viru
a nebezpečného obsahu antivirovým systémem **MailScanner** a
zda se byt čista.

--

Tato zpráva byla prohledána na výskyt viru
a nebezpečného obsahu antivirovým systémem **MailScanner** a
zda se byt čista.



V OSTRAVĚ DNE: 20. 03. 2018

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 54200/1516/18/KA

SPIS.ZN.: NJ 60/17 – I/57

VYŘIZUJE: Kamrlová/478

Pan

Ing. Marek Milich

Štefánikova 58/31

742 21 Kopřivnice

„Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita česká škola)“
- vyjádření k projektové dokumentaci DÚR+DSP

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava byla doručena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení výše uvedené stavby. K projektové dokumentaci ve stupni technické studie jsme již vydali samostatné stanovisko dopisem n.zn.54200/S474/17/IST ze dne 04.07.2017.

Záměrem investora je zřízení místa pro přecházení přes silnici č. I/57 st. hranice – Bartultovice – Opava – Nový Jičín – Vsetín – st. hranice, které je navrhováno v jejím extravilánovém úseku, v jižní části k.ú. Bludovice u Nového Jičína, v km cca 96,2 provozního staničení silnice č. I/57. Uvedené místo pro přecházení přes silnici č. I/57, je navrhováno v těsné blízkosti, severně od stávající křižovatky s místní komunikací. V rámci akce je navrhováno také zřízení chodníku a vymístění stávajících autobusových zastávek „Bludovice, škola“ na samostatné základy. V místě pro přecházení je vozovka nově rozšířena oproti studii na 10,5 m a mezi jízdní pruhy o šířce 4,0 m je vložen dělicí/ochranný ostrůvek nově o šířce 2,5 m v souladu s odst. 10.1.3.3. ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. V rámci realizace je navrženo i zřízení nového osvětlení, úprava nároží křižovatky, rozšíření sjezdu k objektu firmy FORMED, opravení živичného povrchu u krajnic obou zářivů a nových i rekonstruovaných chodníkových ploch. Způsob odvodnění nových i upravených ploch se nemění. Dešťové vody budou odváděny v místech autobusových zářivů a chodníkových ploch před opěrnou zdí příčným sklonem do nově navržené uliční vpusti s vyústěním do stávajícího silničního příkopu. Podél opěrných zdí je navrženo drenážní potrubí s vyústěním na terén, případně do vpusti a následně do příkopu. Ostatní chodníkové plochy jsou spádovány směrem od silnice.

Dle předložených podkladů dojde stavbou k dotčení pozemků parc. č. 700/1 a 700/3 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ŘSD ČR. Dále je patrné, že stavba bude částečně realizována v silničním ochranném pásmu přilehlé silnice č. I/57, která má vymezeno 50 m silniční ochranné pásmo (odměřuje se vždy od osy přilehlého jízdního pásu).

V souladu s Příkazem generálního ředitele ŘSD ČR, který stanovuje jednotný závazný postup vyřizování žádostí cizích investorů ve vztahu ke stávajícím dálnicím, silnicím I. třídy a účelovým komunikacím ve správě ŘSD ČR, jsme požádali o stanovisko k Vámi předložené projektové dokumentaci Samostatné oddělení technické podpory provozu (IS č. 33904/12700/2017/Pr). Dále bylo doloženo souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie MSK, DI Nový Jičín, č.j. KRPT-23813-1/ČJ-2018-070406 ze dne 12.2.2018 a Krajského úřadu MSK, odboru dopravy a chytrého regionu, č.j. MSK 166333/2017 ze dne 11.12.2017.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava z hlediska příslušnosti hospodaření se silnicí č. I/57 a s pozemky parc.č. 700/1 a 700/3 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína se stavbou „Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita česká škola)“ **souhlasí**, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

Smluvní podmínky:

- Ve vztahu k silnici č. I/57 investor požádá příslušný silniční správní a speciální stavební úřad, kterým je v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu v Ostravě o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy dle §25 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a o stanovení trvalého dopravního značení.
- O vydání závazného stanoviska ke stavbě v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy je rovněž potřeba požádat příslušný silniční správní úřad.
- Případné omezení silniční dopravy na silnici I/57 a umístění dočasného dopravního značení bude předem projednáno s příslušným orgánem Policie ČR. Stanovení k umístění případného přechodného DZ vydá příslušný silniční správní úřad.
- Ve vztahu k pozemkům parc.č. 700/1 a 700/3 v k.ú. Bludovice požadujeme ke stavebnímu řízení uzavřít mezi investorem a naší organizací „smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti“ na vedení VO.
- Veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora. Vzhledem k investici do majetku státu budou v rámci stavebního řízení řešeny budoucí majetkoprávní vztahy, uzavřeny příslušné smluvní vztahy a doloženy příslušná prohlášení, veřejné přísliby atd. Majetkoprávní vztahy budou odsouhlaseny majetkovým správcem. Součástí a příslušenství silnice I. třídy budou výhradně objekty, které slouží pouze pro potřeby stavby silnice I. třídy.
- Před zahájením stavebních prací v pozemku v majetkové správě ŘSD ČR bude vyhotoven zápis o předání staveniště a investor nebo zhotovitel s naší organizací uzavře „nájemní smlouvu“ na zábor silnice (pozemků) v majetkové správě ŘSD ČR. V písemné žádosti bude uvedena plocha záboru v m², datum zahájení a ukončení zásahu, odpovědná osoba, identifikace žadatele.
- Po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu převzetí dotčeného pozemku, zhotovitel předloží protokol o hutnění podkladových vrstev, použitých materiálech a příslušnou fotodokumentaci.
- Po dokončení stavby bude investorem vyhotoven geometrický plán v souladu s přílohou č.3 vyhl.č. 104/97 Ministerstva dopravy, který bude odsouhlasený majetkovým správcem silnice I/57. Další dispozice s majetkem ŘSD ČR bude provedena v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro provádění stavebních prací:

- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 268/2015 Sb., a vyhlášky 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky 338/2015 Sb. v platném znění.
- Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby bylo do tělesa silnice a jejích součástí zasahováno jen s odbornou péčí a v nezbytně nutném rozsahu, a aby těleso silnice bylo po dokončení stavby uvedeno do řádného stavu.
- V případě poškození stavby silnice I/57 bude vozovka uvedena do původního stavu na náklady stavebníka. Způsob a rozsah opravy bude stanoven místním šetřením.
- Stavba a úprava pozemku bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo jinak nerušily silniční provoz zejména umístováním reklamních zařízení, jiných světelných zdrojů, sváděním vod na silniční pozemky, svévolnými zásahy do silničního tělesa apod.
- Stožáry VO budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od silničního tělesa, jako ostatní pevné překážky, nesmí být zhoršeny rozhledové poměry
- V místě napojení chodníku na stávající povrch sil. I/57 bude provedeno zařezání do stávajícího živичného koberce, napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě.
- Při osazení dvouřádku žulové kostky podél nově zřízených obrub bude asfaltový kryt nařezán v rozsahu výkopu (včetně přesahu 0,5 m přes spáru výkopu) v pravidelném tvaru a bude vyfrézován do hloubky 40 mm. Obnova asfaltového krytu komunikace č. I/57 bude provedena stejnorodým krytem – ACO 11+ , 40 mm z modifikovaného pojiva. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN (např. pružnou asfaltovou zálivkou).
- U použitých silničních obrub požadujeme materiál odolný proti chloridu sodnému.
- Nový autobusový záliv bude přednostně proveden v CB krytu.
- Poškozené vodorovné dopravní značení bude obnoveno v původním místě a na náklady investora, a to pouze schválenou nátěrovou hmotou. Vodorovné dopravní značení bude v plném rozsahu provedeno v reflexní úpravě. Stávající VDZ se v potřebných místech odstraní otryskáním.

19/11

- Svislé dopravní značení bude provedeno a umístěno dle příslušných a platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, rozměry, retroreflexní úprava atd. bude v souladu s ČSN EN 12899-1 „Stálé dopravní značení“.
- Obecně budou dodrženy standardy ŘSD ČR obsažené v Požadavcích na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR – PPK, ZTKP, které jsou dostupné na webových stránkách ŘSD ČR v sekci Technické předpisy
- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry silnice č. I/57 – bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou provedeny tak, aby nebyla narušena niveleta vozovky. Navržené vpusti budou přednostně v podobrubníkovém provedení (součást stavby chodníku).
- V průběhu provádění stavby nebude žádný materiál umístěn na silničním tělese, investor zajistí průběžné a bezodkladné čištění komunikace, pokud dojde ke znečištění vozovky v průběhu provádění stavby.
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na vozovku silnice I. třídy a silniční pozemek.
- Stavební a zemní práce na pozemcích a komunikacích v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava lze provádět v termínu od 01. 04. do 31. 10. kalendářního roku.
- Skutečný termín zahájení a ukončení stavebních prací je potřeba v předstihu nahlásit NDIC (Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz), a to buď telefonicky (596 663 550 – 553) a nebo e-mailem s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz).
- V případě změny charakteru předmětné stavby vzhledem k silničnímu provozu či ochraně silnice č. I/57 požadujeme tyto změny předložit k novému vyjádření.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava jako majetkový správce silnice I. třídy si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit své vyjádření při zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací a realizací.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

Na vědomí:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
PÚ GR – Samostatné oddělení technické podpory provozu (email)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
TEL.: 596 663 478, MOBIL: 724 230 426, FAX.: 596 634 113, e-mail: anna.kamrlova@rsd.cz

Handwritten signature/initials.

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 101 CHODNÍKY A NÁSTUPIŠTĚ


SO 102 ÚPRAVY KOMUNIKACE A STŘEDOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK


SO 103 SJEZD NA PARC. Č. 210

SO 104 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 201 OPĚRNÁ ZÍDKA

SO 401 OSVĚTLENÍ (SAMOSTATNÁ PD)





LEGENDA MATERIÁLŮ



NOVÝ CHODNÍK-BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60/80 mm

PŘEDLAŽDĚNÍ TL. 60/80 mm

NOVÝ OBRUBNÍK-VNĚJŠÍ SILNIČNÍ ABO 5-30

NOVÝ CHODNÍK-RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60/80 mm

PŘEDLAŽDĚNÍ-RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60/80 mm

NOVÝ CHODNÍK-UMĚLÁ VODICÍ LINIE - DLAŽBA ŠÍŘKY 200 mm A TL. 60 mm

NOVÝ CHODNÍK-KONTRASTNÍ DLAŽBA ŠÍŘKY 350 mm A TL. 60 mm

ŽIVČNÝ KRYT

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE-RECYKLÁT

REKULTIVACE TRAVNATÝCH PLOCH

BETONOVÁ ŘÍMSA OPĚRNÉ ZIDKY A SLOUPEK PLOTU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- CETIN - NADZEMNÍ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- CETIN - PODZEMNÍ ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- ČEZ DISTRIBUCE - VYSOKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
- ČEZ DISTRIBUCE - NÍZKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
- RWE - PLYNOVOD
- SMVAK - VODOVOD

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- VO --- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. SÍTĚ VO

Ing. Tomáš Pátek
Ředitel Správy Ostravy
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA OSTRAVA
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 **5**


B2

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
ŘSD ČR, SPRÁVA OSTRAVA

č.j. 54200/RS/16/10/1A ze dne: 20.3.2018

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.



 PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB	Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK		
	VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH		
	KONTROLOVAL : ING. VÍT RYBÁK		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		MĚSTSKÝ ÚŘAD : NOVÝ JIČÍN	DATUM : 11/2017
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			ZAKÁZK.Č. : 022/2017
OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			FORMÁT : 3A4
AKCE : MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI I/57 BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA) KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 1:500			STUPEŇ : SOUPRAVA
			DSP

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Marek Milich
Projekční činnost a statika staveb
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Vaše žádost ze dne, značka:
14.12.2017

Naše značka:
133170097
(FM243/M97/17)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

Frýdek-Místek dne:
19.12.2017

Věc: Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Bludovice u Nového Jičína
Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín
Projektant: Ing. Marek Milich - Projekční činnost a statika staveb
Štefánikova 58/31, Kopřivnice
Č. zakázky: 022/2017 Datum: 11/2017

Předmětem předložené dokumentace je novostavba místa pro přecházení přes silnici včetně nových chodníků, autobusové zálavy, opěrná zídka a veřejné osvětlení.

Chodníky mají navrženou šířku 2,0 m. Příčný sklon je do 2%, podélný dle přilehlé komunikace max. 0,5%. Převýšení chodníku nad komunikací bude 12 cm. Přirozenou vodicí linií tvoří chodníkový obrubník převýšený 6 cm nad chodníkovou plochu nebo je obrubník osazen v niveletě chodníku (kvůli odvodu dešťových vod na travnaté plochy) a doplněn umělou vodicí linií š. 400 mm z drážkované dlažby.

Šířka místa pro přecházení přes silnici je navržena 3,0 m. Na přilehlých chodnících je provedeno bezbariérové rampové snížení se sníženou obrubou + 2 cm a vložen varovný pás až do převýšení + 8 cm nad vozovku. Rovněž u středového dělicího ostrůvku jsou navrženy snížené obruby + 2 cm nad vozovku a navrženy varovné pásy.

V místě autobusových nástupišť je převýšení obruby nástupiště 16 cm. V ploše nástupiště budou signální pásy š. 800 mm dotažené ke kontrastní hraně nástupiště. Příčný sklon do 2%.

Všechny varovné a signální pásy jsou z kontrastní reliéfní dlažby. Umělá vodicí linie z dlažby s drážkami. Nástupiště má hranu z kontrastní hladké dlažby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTE
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOŘNÝ KONZULTANT -133-

Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU

Smluvní strany:

**FORMED, společnost s ručením omezeným, se sídlem Bludovice 103, 741 01 Nový Jičín
IČO: 13642481**

zastoupená Evou Pospíšilovou, jednatelkou

na straně jedné jako vlastník pozemku (dále jen „vlastník pozemku“)

a

**Město Nový Jičín, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 002 98 212**

**zastoupené vedoucím Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín Ing.
Vladimírem Bartoněm**

na straně druhé jako stavebník (dále jen „stavebník“)

uzavírají v souladu s ust. 1746 odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku **smlouvu o právu provést stavbu** tohoto znění:

I.

1. Vlastník pozemku prohlašuje, že má ve svém vlastnictví pozemek parc. č. 210, zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 793 m², v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 115 pro k. ú. Bludovice u Nového Jičína, obec Nový Jičín (dále jen „dotčený pozemek“).
2. Stavebník je investorem stavby „Místo pro přecházení na silnici I/57, Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)“, v jejímž rámci bude na dotčeném pozemku provedena změna sklonu výjezdové komunikace navazující na stavbu nově vybudovaného chodníkového tělesa a její předláždění.

II.

1. Vlastník pozemku výslovně souhlasí se stavební činností stavebníka a s realizací stavby specifikované v článku I. odst. 2 této smlouvy na části dotčeného pozemku podle celkového situačního výkresu tvořícího přílohu č.1 této smlouvy. Tento souhlas je vydáván jak pro územní a stavební řízení před správními orgány, tak i pro vstup stavebníka, zhotovitele či jiné oprávněné osoby, za účelem provádění stavby včetně souvisejících stavebních prací.
2. Stavebník je oprávněn vstupovat a vjíždět stavebními mechanismy na dotčený pozemek v souvislosti s realizací stavby a za účelem její kontroly, údržby a oprav.
3. Stavebník je povinen uvést po skončení stavby a vždy po provedení její kontroly, opravy či údržby dotčený pozemek neprodleně do původního stavu, případně stavu odpovídajícímu provedení stavby uvedené v čl. I. odst. 2.
4. Právo stavebníka provést stavbu specifikovanou v čl. II. odst. 2 se zakládá na dobu existence stavby.

5. Provedením výše uvedené stavby dojde ke zhodnocení stávající výjezdové komunikace ve vlastnictví vlastníka pozemku, přičemž stavebník se podpisem této smlouvy výslovně a neodvolatelně vzdává veškerých svých nároků, které mu vůči vlastníkovu pozemku vzniknou či mohou vzniknout z titulu provedení zhodnocení komunikace a dále prohlašuje, že žádné takové nároky vůči vlastníkovu pozemku nevznáší ani do budoucna jakýmkoliv způsobem vznášet nebude.

III.

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé a skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísní a že s obsahem této smlouvy bez výhrad a podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 – Celkový situační výkres

V Novém Jičíně dne 5.2.2018



.....
Eva Pospíšilová
jednatelka společnosti
za vlastníka pozemku

V Novém Jičíně dne 5.2.2018














.....
Ing. Vladimír Bartoň
vedoucí Odboru majetku a investic
za stavebníka

Právní záznam
(datum a podpis): 5.2.2018

Právní záznam
(datum a podpis): 5.2.2018



	NOVÝ DOKONČENÝ DLAŽBA T. 60/80 mm (PLOCHA 182,42 m ² /2322 m ²)
	PŘEDŽALŮŽÍ T. 60/80 mm (PLOCHA 111 m ² /4543 m ²)
	NOVÝ GRUNYAN – WELS SÁDKA ADO 5-30 (PLOCHA 6,04 m ²)
	NOVÝ DOKONČENÝ RELEJŮ DLAŽBA T. 60/80 mm (PLOCHA 11,35 m ² /2,88 m ²)
	PŘEDŽALŮŽÍ – RELEJŮ DLAŽBA T. 60/80 mm (PLOCHA 0 m ² /7,19 m ²)
	NOVÝ DOKONČENÝ VODO LINA - DLAŽBA SÍK 200 mm A T. 60 mm (PLOCHA 2,24 m ²)
	NOVÝ DOKONČENÝ KONTRASTNÍ DLAŽBA SÍK 200 mm A T. 60 mm (PLOCHA 8,40 m ²)
	ZVÝŠIT KRYT (PLOCHA 41,27 m ²)
	NEPŘEVÁŽNĚ KRAVNÉ-REKULTIV (PLOCHA 13,36 m ²)
	REKULTIVACE TRAVNATOU PLOCHOU 230,60 m ²
	BRANĚNÍ TRÁVA OČIŠŤOVÁ ŽELEZA A SLOUPKŮ PLOTY (PLOCHA 12,96 m ²)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

	CETIN – NADZVENÍ PRŮBĚH METALOKÉHO KABELU
	CETIN – PODZVENÍ ZAMČENÝ PRŮBĚH METALOKÉHO KABELU
	ČEZ DISTRIBUCE – VYSOKÉ NAPĚTÍ NADZVENÍ
	ČEZ DISTRIBUCE – NÍZKÉ NAPĚTÍ NADZVENÍ
	RWE – PLYNOVOD

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

— — — — — VO — — — — — PODZEMNÉ VEDENÍ EL. SÍTĚ VO

POZNÁMKY:

PLOCHA ZA VJEZDOVU BRANU U SJEDU DO SPOLEČNOSTI FORMED, společnost s ručením omezeným (PARCELA 210) NEBYLA PODROBNĚJ ZAMĚŘENA - V SITUACI JSOU VYZNAČENY POUZE PLOŠNÉ ÚPRAVY A BOURACÍ PRÁCE. NOVĚ NAVRŽENÝ PODÉLNÝ SKLON SJEDU JE ODHADNUT (PŘEDPOKLAD MENŠÍ TOLERANCE) PŘED ZAPOČETM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA TOTO PROSTRANSTVÍ GEODETICKY ZAMĚŘIT.


C2(D1)

 PROJEKČNÍ ČINNOST A STATISTIKA STAVŮ	Ing. Marek Milich Štefákovské 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel : +420 738 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com ičd: 04 32 56 30		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ing. VIT RYBÁK		
	VYPRACOVAV : ing. MAREK MILICH		
	KONTROL OVAV : ing. VIT RYBÁK		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ MĚSTSKÝ GRAD : NOVÝ JIČÍN			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 171, 741 01 Nový Jičín			
OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 171, 741 01 Nový Jičín			
AKCE : MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA SILNICI 1/57 BLUDOVICE U NOVEHO JIČÍNA (LOKALITA ČESKÁ ŠKOLA) CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES 1:200			
		DATUM : 11/2017 ZAKÁZKA Č. : 022/2017 FORMÁT : A4 STUPEŇ : SOUPRAVA	

SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN - HOSTAŠOVICE
MASARYKOVO NÁH.1, 741 01 NOVÝ JIČÍN
IČO: 72545691

ZASTOUPENÝ MGR. PAVLEM ROZDROJEM, PŘEDSEDOU RADY SVAZKU


Rebo



SOUHLAS
VZHEDEM K PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ
MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ A S TÍM
SPOJENÝM NOVÝM NÁVRHEM
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SOUHLASÍM
S UMÍSTĚNÍM NOVÉHO SVÍTIDLA
NA STÁVAJÍCÍ STOŽÁR SITUOVANÝ
NA PARC. Č. 197 (ZAKROUŽKOVANÁ
ČÁST). SOUHLAS STVRZUJI SVÝM
PODPISEM.

PARC. Č. 197
DRUH POZEMKU: ORNÁ PŮDA
ZPŮSOB OCHANY: ZPF
VÝMĚRA: 820 m²
VLASTNÍK: RADOMÍR HOUDEK,
BLUDOVICE 28, 741 01 NOVÝ JIČÍN

PODPIS: *[Signature]*
DATUM: 23.1.2018




LEGENDA stávající zařízení sítě:

- nadzemní vedení VN ČEZ
- OP nadzemního vedení VN ČEZ - 7m od krajního vodiče
- nadzemní vedení NN ČEZ
- betonový stožár (DS NN/VN ČEZ)
- sdružená trasa nadzemních vedení NN ČEZ, VO a CETIN (na podpěrných bodech ČEZ)
- sdružená trasa nadzemních vedení NN ČEZ a VO (na podpěrných bodech ČEZ)
- nadzemní SDL vedení CETIN (na podpěrných bodech ČEZ)
- dřevěný sloup (CETIN)
- zemní SDL vedení CETIN - metalický kabel
- vodovodní řád SmVaK
- stávající osvětlovací bod (na beton. sloupu ČEZ)
- parcely KN
- okraj zpevněné plochy - komunikace, chodník
- oplocení
- plynovodní řád STL, RWE
- OP plynovodního řádu STL, RWE

LEGENDA navrhované zařízení sítě:

- PS Nová pojistková skříň na stáv. podpěrném bodě ČEZ ve v. 3,0m. Typ: SP 182/PSP1P (DCK Holoubkov)
- Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO) CYKY 4Jx10 v tr. PE 63 ve výkopu hl. 0,8 m (pod komunikací hl. min. 1,0m, v chodníku hl. min. 0,45m)
- ⊗ Stávající osvětlovací bod k demontáži
- ⊗ Stávající osvětlovací - opětovná montáž v nové pozici
- LED svítidlo MARUT S ME 6k0 730 (54W/5054 lm), IP 66, Al odlitek, na ocel Zn stožáru (UZMA8... třístupňový, bezpaticový, profil dříku kruhový) s výložníkem UZB 1 (1,5m) s úhlem odklonu 4°
- LED přechodové svítidlo MARUT S ZP 6k0 750 - pravé (54W/5762 lm), IP 66, Al odlitek, na ocel Zn stožáru (PA6... třístupňový, bezpaticový, profil dříku kruhový) s výložníkem PD 1 (1,5m) s úhlem odklonu 4°
- Projektovaný protlak Ø110mm, hl. 1,2m
- Projektovaný překop komunikace
- M Uložení elektronického značkovacího systému - Mini Marker (umístění při křížení komunikace)
- uzemnění FeZn Ø 10 mm² - uložení ve výkopu s kabelem VO mezi stožáry (viz. výkr. schéma rozvodu a jištění)

SOUBĚH S PODZEMNÍMI SÍTĚMI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ




nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v mm - dle ČSN 73 6005
nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v mm - dle ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

ŘEZY kabelovou trasou



Veřejné osvětlení ČSN 36 0455
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54
Max.odpor - uzemnění 10Ω

Pro VO

Instalovaný příkon - 0,38 kW
Soudobý příkon - 0,38 kW

Napěťová soustava 3PEN AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

Autorizace	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Miloš ČEŠÍK Severní 625 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254 Tel.: 556 702 819; Mob.: 724 051 989 Email: milos.cesik@misa.cz
Ing. Vít Rybák	Ing. Vít Rybák	Miloš Češík	Miloš Češík	
Investor	Město Nový Jičín			Č. autorizace 1000609 Číslo kopie:
	Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín			
Stupeň PD	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR)			Číslo zakázky 1417
AKCE:	Místo pro přecházení na silnici I/57 k.ú. Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)			
	C. Situační výkresy			Datum 12/2017
Název výkresu:	Speciální situační výkres - montáž VO			Formát 5x A4
				Měřítko 1 : 250
				Číslo výkresu C.4