

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

##### a) název stavby

Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v N. Jičíně  
Vodní prvky a elektroinstalace

##### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Nový Jičín – Město, p.č. st.38

##### c) předmět dokumentace

Jedná se o soubor prací zajišťujících provoz nově navržené kašny dle architektonického návrhu. Původní kašna byla napojena na vodovodní přípojku a zásobována pomocí recirkulačního čerpadla umístěného v podzemní armaturní šachtě, která je odvodněna kanál. přípojkou DN150 přes vtokovou mříž ve dně šachty.

Pro zajištění čerpání vody a recirkulace do nové kašny je navrženo osazení recirkulačního čerpadla do nové plastové recirkulační nádrže AS REWA a položení příslušných propojovacích trubních vedení. Doplnění vody do recirkulační nádrže zajišťuje napojení na stávající vodovodní přípojku k původní kašně. Recirkulační nádrž je opatřena přepadem se zaústěním do stávající kanalizační přípojky.

Pro osazení výše popsaných zařízení bude využit prostor původní podzemní šachty s následným obsypem nových plastových jímek a šachet.

#### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 74101 Nový Jičín

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín

### **A.2 Seznam vstupních podkladů**

- výchozí mapa EN v měřítku 1:1000.
- podrobná mapa 1:500
- projektová dokumentace úprav

### **A.3 Údaje o území**

##### a) rozsah řešeného území

Staveniště se nachází v centru města N. Jičína u vstupu do zámku.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavební pozemek je součástí městské památkové rezervace.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry na území stavby jsou dobré.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další související investice.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s ÚPD

V rámci zpracování dokumentace pro realizaci stavby byly splněny všechny podmínky vydaného stavebního povolení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Umístění objektů je v souladu s Vyhl. 501/2006.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí jsou zahrnuty v dokumentaci k stavebnímu řízení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje žádné další investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Jedná se o stavbu na pozemku investora v k.ú. Nový Jičín - Město:  
- p.č.st.39 - Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 74101 Nový Jičín

## **A.4 Údaje o stavbě**

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stáv. kašny vč. napojení na příslušné inž. síť.

b) účel užívání stavby

Výstavba a úprava objektů sloužících k provozu rekonstruované kašny.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Není řešeno.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Není řešeno.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavbu tvoří:	- Vodovodní propojovací potrubí	- délka 23 m
	- Recirkulační nádrž REWA 4 Kombi	- 1 sb
	- Přepojení vodovodní přípojky	- délka 3 m
	- Odpadní propojovací potrubí	- délka 19 m
	- Trubní vystrojení kašny	- 1 sb
	- Napájení elektro	- 1 sb

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Není řešeno.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

dokumentace k provádění stavby	12/2015
zahájení stavby	05/2016
dokončení stavby	09/2017

Výstavba bude zahrnovat pouze jednu etapu, během ní bude realizovaná celá stavba.

k) orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 300 tis. Kč

Vypracoval:

Ing. Lubomír Novák