

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT2019“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 25.03.2019

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Účastník žádá o vysvětlení, kde má být v příloze rozpočtu –

„*Priloha_5_Rozpocet_Novy_Jicin_EFEKT2019_slepy*“ zohledněna cena za nové hliníkové stožáry viz příloha –

„*Priloha_4_Novy_Jicin_EF19_Tabulka_svetelnych_mist*“

Hlavní osvětlovaný prostor (komunikace)	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků	Číslo SM
Malé náměstí - kruhák	nový AI 10 m - sloup mimo EF, pí. Zagorská	10082
Jugoslávská	AI 8m - mimo EF	11668.1
Trlicova	AI 10m + 1500mm výložník - mimo EF	10046.1
Bludovice - Vedlejší	AI 6m - mimo EF	43479
Bludovice - Vedlejší	AI 6m - mimo EF	34.1
Bludovice - Vedlejší	AI 6m - mimo EF	51.1
Rybníčky	AI 6m - mimo EF	11607.1

V příloze –

„*Priloha_1_TECHNICKE_POZADAVKY_na_SVETELNA_MISTA_a_ROZVADECE*“ je uvedeno:

„Sloupy a výložníky

Nejsou uvažovány výměny sloupů. Pokud bude při montážních pracích zjištěn dodatečně nevyhovující technický stav sloupu, bude toto projednáno s investorem a případně řešeno v rámci odsouhlasených víceprací.“

Kde budou nová svítidla v různých konfiguracích viz tabulka osazena?

Existují již SM, kde je bude možné instalovat? Uvažuje zadavatel o výměně a doplnění těchto stožárů, takže je má účastník zohlednit ve své cenové nabídce?

Odpověď č. 1

V příloze rozpočtu „*Priloha_5_Rozpocet_Novy_Jicin_EFEKT2019_slepy*“ nebude účastníky zadávacího řízení uváděna cena za nové hliníkové stožáry, neboť nové hliníkové stožáry nejsou předmětem veřejné zakázky.

Tato skutečnost je přímo uvedena v dokumentu

„*Priloha_4_Novy_Jicin_EF19_Tabulka_svetelnych_mist*“, v

části výše uvedené tabulky ve sloupci nazvaném "Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků" mimo EF (= Efekt).

Nová svítidla v různých konfiguracích nebudou nikde osazována. Neexistují světelná místa, kde bude možné nová svítidla instalovat. Zadavatel neuvažuje o výměně a doplnění stožárů. Účastník nebude ceny zohledňovat v cenové nabídce.

Nová svítidla v různých konfiguracích nejsou předmětem veřejné zakázky. Protože světelné místo tvoří sloup a svítidlo, platí i pro svítidla označení v tabulce, tedy mimo EF (= Efekt).

Dotazovaná světelná místa, tedy ani sloupy ani svítidla nejsou předmětem veřejné zakázky.

Otázka č. 2

Účastník žádá o upřesnění konkrétních konstrukčních prvků, pro všechny typy výložníků, ramínek, konzole a atd:

výložník na fasádu – Jaký typ ? Jaké uchycení ? Délka ?	2	ks
Konzole – Jaký typ ? Jaké uchycení ? Délka ?	1	ks
250 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	26	ks
500 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	21	ks
1000 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	8	ks
1500 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	54	ks
2000 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	9	ks
2500 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	7	ks
3000 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ?	4	ks
1000 mm výložník do výšky – Jaký typ ? Jaké uchycení ? Co znamená do výšky ?	19	ks
1500 mm výložník do výšky – Jaký typ ? Jaké uchycení ? Co znamená do výšky ?	24	ks
500 mm výložník do výšky – Jaký typ ? Jaké uchycení ? Výška ? Co znamená do výšky ?	2	ks
1000 mm výložník do výšky + 250 mm výložník – Jaký typ ? Jaké uchycení ? Co znamená do výšky ? Co znamená + 250 mm výložník – jedná se pouze o jeden kus nebo více kusů v jedné položce ?	5	ks

Z pasportu, respektive tabulky přílohy –

„Priloha_4_Novy_Jicin_EF19_Tabulka_svetelnych_mist“ není zřejmá výše uvedená specifikace.

Především je potřeba určit o jaká SM se jedná. Jedná se o fasádu, ocelový, případně hliníkový stožár, jejich průměry – především dřívku pro uchycení výložníku nebo bude výložník umístěn na betonové stožáry energetiky pomocí pásky bandimex atd.

Mohl by zadavatel doplnit referenční typy, pro všechny požadované výložníky a případně i stožáry? V opačném případě bychom rádi požádali alespoň o upřesnění dotazů v tabulce.

Odpověď č. 2

Projektová dokumentace počítá s použitím běžných typů výložníků bez speciálních požadavků na design. Typ montáže výložníku musí odpovídat typu sloupu na příslušném světelném místě definovaném Přílohou 4 tabulka světelných míst (sloupec „podpěrný prvek stav“). V legendě je uveden typ sloupu pro daný světelný bod.

Uchazeč předkládá svůj vlastní světelně-technický výpočet (STV) vypracovaný na podkladě Přílohy 2 Podklad pro světelně-technický výpočet. S ohledem na uchazečem vypracovaný konkrétní STV a světelně-technické parametry jím navržených svítidel se mohou lišit potřebné délky výložníků. V takovém případě si tuto skutečnost uchazeč zohlední.

Příloha 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVĚTELNÁ MÍSTA A ROZVADĚČE definuje: Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.). Zadavatel tak neručí za drobné odlišnosti od této zadávací dokumentace oproti skutečnosti. Místo je veřejně přístupné."

Otázka č. 3

Účastník žádá o vysvětlení duplicity ceny u položek číslo 46. Zařízení staveniště (3,25% z ceny práce) a 47. Provozní vlivy (6% z ceny práce) z přílohy „*Priloha_5_Rozpocet_Novy_Jicin_EFEKT2019_slepy*“. Po doplnění ceny u těchto položek do sloupce Kč/MJ je cena počítána jak ve sloupci uznatelné náklady – osvětlovací soustava, tak i ve sloupci neuznatelné náklady.

Z jakého důvodu je s těmito položkami (jednotkovými cenami) počítáno dvakrát? Žádáme o opravu vzorce a správné přiřazení daného nákladu.

Odpověď č. 3

Ano, máte pravdu. Rozpočet v této části vykazoval nedostatky. Přílohou tohoto vysvětlení zadavatel přikládá opravený rozpočet.

Otázka č. 4

Účastník žádá o informaci k položkám 46. Zařízení staveniště (3,25% z ceny práce) a 47. Provozní vlivy (6% z ceny práce) z přílohy „*Priloha_5_Rozpocet_Novy_Jicin_EFEKT2019_slepy*“

Uvedená procenta 3,25% a 6% v textu položek jsou pouze doporučení? Případně z jakého průměru celkové ceny se mají tato procenta skládat?

Odpověď č. 4

Uvedená procenta u těchto položek jsou doporučená a vychází z běžných ceníkových softwarů na tvorbu rozpočtů. Účastník si může u těchto zmíněných položek stanovit cenu dle svých zvyklostí, proto měrnou jednotkou je komplet.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města