











INVESTOR :	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín	ARCHITRÁV s.r.o. projekční ateliér Nerudova 28 Nový Jičín 741 01 tel. 556 / 70 50 70 e-mail: arch@applet.cz	
NAVRHL	Ing. arch. Ivo Domorák, Ing. arch. Oldřich Poul		
ZODP. PROJ.	Ing. arch. Ivo Domorák		
KRESLIL	Ing. arch. Oldřich Poul		
NÁZEV : VÝLETNÍ LOKALITA ČERŤÁK NOVOSTAVBA KIOSKU A ZÁZEMÍ AREÁLU katastrální území Kojetín u Starého Jičína		DATUM	LEDEN 2019
OBSAH : VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		ÚČEL :	REALIZAČNÍ PD
		FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO 08

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (mm)	POČET KUSŮ
O1		<ul style="list-style-type: none"> - plastové výdejní okno, rozměry 1200 x 1500 mm - členění a otevírání dle obrázku - vnější strana rámu fólie imitace dřeva, vnitřní strana bílá - spodní křídlo výsuvné vzhůru s možností zajištění v obou polohách - zasklením izolačním dvojsklem, $U_w=1,0W/m^2K$ 	2ks
O2		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno, rozměry 750 x 600 mm - členění a otevírání dle obrázku - vnější strana rámu fólie imitace dřeva, vnitřní strana bílá - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklením izolačním dvojsklem, $U_w=1,0W/m^2K$ 	13ks
O3		<ul style="list-style-type: none"> - plné plastové vstupní dveře (pravé, levé) - rozměry 800 x 1970 mm - vnější strana rámu fólie imitace dřeva, vnitřní strana bílá - bezpečnostní zámek FAB 	4ks
T1		<ul style="list-style-type: none"> - typové vnitřní jednokřídlové dveře (pravé, levé) - plně hladké, fólie imitace dřeva - rozměr 800x1970 mm - osazené do obložkové zárubně - klika a štítek stříbrně exolován - zámek obyčejný dózický zadlabávací 	7ks
T2		<ul style="list-style-type: none"> - typové vnitřní jednokřídlové dveře (pravé, levé) - plně hladké, fólie imitace dřeva - rozměr 600x1970 mm - osazené do obložkové zárubně - klika a štítek stříbrně exolován - zámek obyčejný dózický zadlabávací <p>POZNÁMKA: DVEŘE ŠÍŘKY 600mm U KABINEK WC A PŘEVLEKACÍCH KABINEK JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTOVANÝCH PŘÍČEK</p>	2ks

Před výrobou všech výplní otvorů je nutno, aby realizační firma dodávající dveřní a okenní výplně provedla přeměření všech stavebních otvorů dle skutečného provedení stavby!!!

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (mm)	POČET KUSŮ
T3		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné venkovní dveře ve dřevěné stěně - rozměr 800x2100 mm - dřevěný rám s opláštěním palubkami - klika a štítek stříbrně exolován - zámek FAB 	1ks
T4		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná dvoukřídla vrata ve dřevěné stěně - rozměr 1900x2100 mm - dřevěný rám s opláštěním palubkami - klika a štítek stříbrně exolován - zámek FAB 	2ks
		<ul style="list-style-type: none"> - ocelová okenní mříž, nátěr černou kovářskou barvou - rozměr 750x900 mm - kotveno do dřevěného obkladu 	13ks
		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné okenice, rozměr křídla 650x1500mm - dřevěný masivní rám, vnější strana palubky - uzavíratelné z vnitřní strany, zajistitelné v otevřené poloze 	2ks

Před výrobou všech výplní otvorů je nutno, aby realizační firma dodávající dveřní a okenní výplně provedla přeměření všech stavebních otvorů dle skutečného provedení stavby!!!

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (mm)	POČET KUSŮ
	 <p>The drawing shows a door and window assembly. The door is 1000 mm wide and 2750 mm high, with a frame of JEKL 40/40/3mm. The window is 850 mm wide and 2750 mm high. The door has a 12x12mm mesh. The window has a 12x12mm mesh. The door is labeled 'UZAMYKATELNÁ OCELOVÁ MŘÍŽ' and 'RÁM DVEŘÍ A MŘÍŽE JEKL 40/40/3mm'. The window is labeled 'UZAMYKATELNÁ OCELOVÁ MŘÍŽ'.</p>	<ul style="list-style-type: none">- ocelová uzamykatelná mříž, nátěr černou kovářskou barvou- rozměr 1000x2700 mm, 850x2750 mm- kotveno do dřevěné konstrukce objektu	1ks (kpl)

Před výrobou všech výplní otvorů je nutno, aby realizační firma dodávající dveřní a okenní výplně provedla přeměření všech stavebních otvorů dle skutečného provedení stavby!!!