



LEGENDA :

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Potrubí vedeno v podhledu, za kuch linkou izolovat návlekovou izolací tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)

Potrubí studené vody – 9 mm

Navržené potrubí – PPr 20

D 25x3,3

D 32x4,4

UBS –150– umyvadlová baterie stojánková , rozteč 150 mm

DBS –150– dřezová baterie stojánková , rozteč 150 mm

DBN –150– dřezová baterie nástěnná , rozteč 150 mm

Zod. projektant		Navrhl	
Haráková S.		Haráková S.	
Investor		ZŠ NOVÝ JIČÍN JUBILEJNÍ 3.	
		JUBILEJNÍ 484/3, 741 01 Nový Jičín	
Akce		Haráková Simona	
ÚPRAVA INTERIÉRU ŠKOLNÍCH KUCHYNĚK		Venkovská 666	
ZŠ DLOUHÁ, Dlouhá 1996/56, 741 01 Nový Jičín		Šenov u Nového Jičína	
v k.ú.: Nový Jičín- Dolní Předměstí		IČO: 76019705	
Formát		A3	
Datum		11/2016	
Účel		DRS	
Obsah		Měřítko	
VODOINSTALACE -schéma rozvodu		1: 50	
		Číslo výkresu	
		D.1.4.- 4	