



## PÍTKO

- PÍTKO MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚNO K ZÁKLADU
- VE STŘEDNÍ ČÁSTI ZÁKLADU MUSÍ BÝT PŘÍVOD VODY S VENTILEM 1/2 PALCE A ODVODŇOVACÍ OTVOR PRO DRENÁŽNÍ TRUBKU PRŮMĚR 50mm
- POZNÁMKA:
  - TLAKOVÝ VENTIL S ČASOVAČEM
  - PŘIPOJENÍ 1/2 PALCE
  - REGULACE ČASU 0–20s
  - PRACOVNÍ TLAK 0,5–6,0 BAR
  - PRŮTOK – 7L/MIN
  - MUSÍ BÝT ZHOTOVEN ODVOD VODY, TRUBKA PRŮMĚR 50mm
- UPOZORNĚNÍ: ČASOVÝ VENTIL MUSÍ BÝT PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM DEMONTOVÁN



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

	<b>Ing. Pavla Konečná</b> Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01 tel: 603 115 579 e-mail: atelier.konecna@gmail.com IČ: 04429052	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz			
VYPRACOVAL	Ing. Pavla Konečná, 603 115 579, atelier.konecna@gmail.com			
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)	Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace			
MÍSTO STAVBY	ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01 k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí , parc. č. 176/1			
NÁZEV STAVBY		DATUM		STUPEŇ PD
<b>REVITALIZACE ATRIA ZŠ KOMENSKÉHO 66 NOVÝ JIČÍN</b>		06/2019		DSP+DPS
		FORMÁT		MĚŘÍTKO
OBSAH		2XA4		1:50 / 1:25
		ČÍSLO VÝKRESU		
OSTATNÍ MOBILIÁŘ - PÍTKO		<b>D.1.23.b) SO 02 05</b>		