

podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 12. 9. 2018, o vydání závazného stanoviska k územnímu rozhodnutí, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova (lokalita stadion) Nový Jičín“ umístěného na pozemku parc. č. 625/10, 625/1, 625/3, 637/5, 637/9 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a 478/2 v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, vydal správní orgán toto stanovisko. Projektová dokumentace popisuje rozšíření elektrického rozvodu veřejného osvětlení. Jedná se o 5 nových osvětlovacích bodů „sadových parkových“.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: Zásady organizace výstavby – maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace organizace výstavby. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

## **2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)**

### **Závazná část :**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě nebude podle předložené dokumentace umístován nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

### **Odůvodnění:**

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

## **3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Mgr. Magdaléna Kalábová)**

Záměr řeší veřejné osvětlení prodloužená ul. Purkyňova Nový Jičín na pozemcích parc. č. 637/9 (zahrada), 625/3, 625/1, 625/10, 637/5 (ostatní plocha) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a 478/2 (orná půda) v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Pozemky parc. č. 478/2 a 637/9 jsou součástí zemědělského půdního fondu.

### **Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 správního řádu po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že v dané věci nevydává závazné stanovisko.

### **Odůvodnění:**

*K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, má-li být odňata zemědělská půda:*

*- pro umístění vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m<sup>2</sup> (§ 9 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o ochraně ZPF);*