



UBS -150- umyvadelová baterie stojánková , rozteč 150 mm

SB -150- sprchová baterie , rozteč 150 mm

DBS -150- dřezová baterie stojánková , rozteč 150 mm

DBN -150- dřezová baterie nástěnná , rozteč 150 mm

LEGENDA:

Potrubí vedeno v SDK podhledu a ve zdech izolovat návlekovou izolací tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)

Potrubí studené vody - 9 mm

Navržené potrubí - PPr 16,

KK - kulový kohout

ZK - zpětná klapka

PV - pojišťovací ventil

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TUV
- ROZVOD CÍRKULACE
- NAMÍCHANÁ TUV 47°C

Zod. projektant		Navrhl		Haráková Simona Venkovská 666 Šenov u Nového Jičina IČO: 76019705	
Haráková S.		Haráková S.			
Investor		Středisko volného času Fokus, Nový Jičín K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín			
Akce					
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, Nový Jičín		Formát		A 3	
		Datum		3/2019	
		Účel		DRS	
Obsah		Měřítko		Číslo výkresu	
VODOINSTALACE - schéma		1: 50		D.1.4.2.- 9	