


VÝPIS PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE						
OZN.	PRVEK	PRŮŘEZ	POČET	DÉLKA [m]	kg/bm	Σkg
Z1	DOLNÍ PÁS	80x100x4	1	6,9	11,3	78,0
Z2	HORNÍ PÁS	80x60x3	1	5,4	6,6	35,6
Z3	SVISLICE	80x60x3	4	1,62	6,6	34,8
Z4	DIAGONÁLY	60x60x3	3	2,29	5,7	38,8
Z5	TÁHLO	80x60x3	1	2,15	6,6	15,0
Z6	SLOUPEK	80x80x4	2	1,84	10,1	37,2
CELKEM						239,4

VÝPIS KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
OZN.	PRVEK	POPIS	POČET	
P1	PATNÍ PLECH P10–200/200	PRO KOTVENÍ NOSNÉHO A DORAZOVÉHO SLOUPKU	2	
P2	ZÁVITOVÁ TYČ POZINKOVANÁ M16 DL. 250 mm	PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ A NOSNÝCH VOZÍKŮ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU NA CHEM. KOTVU	16	
P3	POHON	AUTOMATICKÝ ELEKTROMECHANICKÝ	1	
P4	NOSNÝ KYVNÝ VOZÍK ČTYŘKOLOVÝ	PRO VODÍCÍ PROFIL 80x80 mm, GALVANICKY POZINKOVANÝ	2	
P5	VODÍCÍ C PROFIL 80x80x5 mm, DÉLKY 6,9 m	S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM	1	
P6	VODÍCÍ HŘEBEN DL. 6,9 m	TLOUŠŤKA 8 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, S FIXAČNÍMI ŠROUBY	1	
P7	KONCOVÝ DORAZ	S GUMOVÝM TLUMIČEM, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1	
P8	BEZPEČNOSTNÍ FOTOBUNĚKY (1 PÁR)	–	1	
P9	SPODNÍ DOJEZDOVÁ KAPSA	PRO PROFIL MAX. ŠÍŘKY 100 mm, S GUMOVOU ZARÁŽKOU, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1	
P10	HORNÍ VEDENÍ POSUVNÉ BRÁNY	PRO PROFIL MAX. ŠÍŘKY 60 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1	
P11	BEZPEČNOSTNÍ MAJÁK	–	1	

SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE
M 1:50



- POZNAMKY:
- NOSNÝ RÁM BRÁNY BUDE SVAŘOVANÝ Z PRVKŮ Z OCELI S235JR S POVRCHOVOU OCHRANOU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
 - ÚČINNÝ ROZMĚR SVARU 4 mm
 - VÝPLŇ BRÁNY: DŘEVĚNÉ LAŤKY OŠETŘENÉ LAKEM 95x20 mm, DÉLKY 1720 mm – 25 KS

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
	<i>Maďarová</i>	<i>Maďarová</i>		
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		Formát	A3
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí		Datum	04/2021
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín		Účel	DPS
			Měřítko	1:50
Objekt:	SO 07 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VJEZDOVÁ BRÁNA		Arch. číslo	BE/2021/01
Obsah:	ŘEZ A SO 07		Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.38

