




DETAILY JSOU NA VÝKRESU B208 - SO02 - DETAILS

ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ); POLYKARBONÁT;


- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KOSTRUKCE R15

OBECNÉ ZÁSADY:



OCEL - S 235
 BETON - C20/25 - XC2, CL 0,2, Dmax 16-S3, KRYTÍ 40 mm
 0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEREJNÁ ZELEN SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Parcel. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVATEL:	Technické služby města Nového Jičína Svarovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, o.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Tešín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	<div>  STATIC Solution s.r.o. Oldřichovice 923, Trinec 739 31 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz </div>		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LECIÁN +420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ		
DATUM:	05/2021	C. PARÉ:	
Č.ZAKÁŽKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		D.1.2
FORMÁT:	945 x 420 mm		
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI:	B206
OBSAH:	SO02 – ŘEZY I		