

DETAILY JSOU NA VÝKRESU B307 - SO03 - DETAILS

ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ); POLYKARBONÁT;
PROTIPOŽÁRNÍ STĚNOVÉ PANELE EW15
(TLouŠTKA PANELU 60 MM,
HMOTNOST PANELU DO 25 KG/M2)


- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KOSTRUKCE R15

OBEČNÉ ŽÁSADY:

VEŠKÉRE DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDET DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE
A DLE PLATNÝCH NŮREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH). VEŠKÉRE ROZMĚRY JE
NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST
KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROJESEM.
NEZVĚŠUJTE A NEPŘEMĚRUJTE TENTO VÝKRES.
NEDILNOU SOUČÁSTI VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235
BETON - C20/25 - XC2, CL 0,2, Dmax 16-S3, KRYTÍ 40 mm
0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEN SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Par.č. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVERNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Suvarova 909/114, 741 01 Nový Jičín		
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, a.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	 STATIC Solution s.r.o. Oldřichovice 923, Trinec 739 61 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMAŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LECIÁN +420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ		
DATUM:	05/2021	Č. PARE:	D.1.2
Č. ZAKÁZKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		
FORMÁT:	630 x 594 mm		B306
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI:	
ORSAH:	SO03 - ŘEZY		