



ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ); POLYKARBONÁT;
PROTIPOŽÁRNÍ STĚNOVÉ PANELE EW15
(TLOUSTKA PANELU 60 MM,
HMOTNOST PANELU DO 25 KG/M2)

- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KOSTRUKCE R15

OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKERÉ DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE
A DLE PLATNÝCH NŮREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH). VEŠKERÉ ROZMĚRY JE
NUTNÉ PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST
KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
NEZVĚŠUJTE A NEPŘEMĚŘUJTE TENTO VÝKRES.
NEJLHŠÍ SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235

0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEN' SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Parc.č. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVEBNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		
GENERALNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, a.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	 STATIC Solution s.r.o. Oldřichovice 923, Třinec 739 61 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMAŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LECIÁN		+420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ
DATUM:	05/2021	Č. PARÉ:	D.1.2
Č.ZAKÁZKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		B105
FORMÁT:	630 x 420 mm		
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI:	
OB SAH:	SO01 - PŮDORYS STŘECHY		