

POZNÁMKY

1. Chemické kotvy osadit před montáží sloupů z důvodu příčných výztuh ve spodní části sloupů




ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm  
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)  
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm  
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ); POLYKARBONÁT


- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KOSTRUKCE R15

OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKERÉ DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÝCH NŮREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH). VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚRIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.  
NEZVĚŠUJTE A NEPŘEMĚŘUJTE TENTO VÝKRES.  
NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235  
SVÁRY a5 (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)  
0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.



PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEŇ SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Parc.č. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVEBNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Sivorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, a.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	 <b>STATIC Solution s.r.o.</b> Oldřichovice 923, Třinec 739 61 IČO: 242 28 303, <a href="http://www.staticsolution.cz">www.staticsolution.cz</a>		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LECIÁN		+420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ
DATUM:	05/2021	Č. PARÉ:	
Č.ZAKÁZKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		D.1.2
FORMÁT:	630 x 420 mm		B204
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI:	
OB SAH:	SO02-PŮDORYS KOTVENÍ		