

DETAILY JSOU NA VÝKRESU B108 - SO01 - DETAILY
ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ) POLYKARBONÁT:
PROTIPOŽÁRNÍ STĚNOVÉ PANELE EW15
(TLOUSTKA PANELU 60 MM,
HMOTNOST PANELU DO 25 KG/M2)


- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KOSTRUKCE R15

OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKERÉ DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE
A DLE PLATNÝCH NŮREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH). VEŠKERÉ ROZMĚRY JE
NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI
KONSULTOVAT S PROJEKTEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE JE NUTNÉ PROVĚST
KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
NEZVŠIŠTE A NEPŘEMĚRUJTE TENTO VÝKRES.
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235
BETON - C20/25 - XC2, CL 0,2, Dmax 16-S3, KRYTÍ 40 mm
0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEN' SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Parcela 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVEBNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, a.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Tešín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	 STATIC Solution s.r.o. Oldřichovice 923, Trnec 739 61 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LEJČÁN +420 776 628 100 info@staticsolution.cz		
DATUM:	05/2021	Č. PARÉ:	D.12
Č. ZAKÁZKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		
FORMÁT:	945 x 420 mm		B106
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESU	ČÍSLO ČÁSTI:	
OBSAH:	SO01 - ŘEZY 1		