




**DETAIL A**  
KOTVENÍ SLOUPU HEA 240, 1:10



**DETAIL B**  
KOTVENÍ SLOUPU HEA 160, 1:10



**DETAIL C**  
KOTVENÍ KRAJNÍHO SLOUPU HEA 160, 1:10



## POZNÁMKY

1. Chemické kotvy osadit před montáží sloupů z důvodu příčných výtuh ve spodní části sloupů

ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm  
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)  
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm  
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ); POLYKARBONÁT;  
PROTIPOŽÁRNÍ STĚNOVÉ PANELE EW15  
(TLOUŠTKA PANELU 60 MM,  
HMOTNOST PANELU DO 25 KG/M2)

- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KOSTRUKCE R15

## OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKERÉ DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÝCH NOREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH). VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚRIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. NEZVĚŠTUJTE A NEPŘEMĚRUJTE TENTO VÝKRES. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235  
SVARY a5 (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)  
0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEŇ SO01, SO02, SO03	
MÍSTO STAVBY:	Parc.č. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí	
STAVEBNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, a.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	<b>STATIC Solution s.r.o.</b> Oldřichovice 923, Třinec 739 61 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.	
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LECIÁN +420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ	
DATUM:	05/2021	Č. PARÉ:
Č.ZAKÁZKY:	20243	
STUPEŇ:	DPS	
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA	D.1.2
FORMÁT:	420 x 297 mm	
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI: B304
OBSAH:	SO03 - PŮDORYS KOTVENÍ	