



KLADEČSKÉ SCHÉMA

k. ú. Bludovice u Nového Jičína



NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ dle ČSN 73 6005



POZNÁMKA :

Před začátkem stavby je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Toto je povinen zajistit i u sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjištěna. Křížující vedení musí být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození. Při provádění zásypu rýhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo dodatečného sedání zásypu. Při křížení a uložení inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a další dotčené předpisy. HLOUBKA ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ.SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND, POPŘ. PŘI REALIZACI STAVBY, PO ULOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

OCHRANNÁ PÁSMA JSOU STANOVENA § 23 zákon č. 274/2001 Sb.

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Martin Malěř Hájov čp.111, 742 58 Příbor 732 377 209 malerm@seznam.cz IČO 67325769		Výtisk č.	
Martin Malěř	Martin Malěř	Radka Rýdlová				
MÍSTO STAVBY			Město Nový Jičín, IČO 00298212 Masarykovo nám.1, Nový Jičín 741 01			
parc. č. 15/1, 15/2, 29, 543/2, 543/3, 543/4, k. ú. Bludovice u Nového Jičina						
INVESTOR			Číslo zakázky	50/2020		
			Datum	01-10/2021		
STAVBA	Vodovodní řád k.ú.Bludovice u Nového Jičina, záhumenní cesta		Stupeň	Společné povolení liniové stavby		
ČÁST			Formát	2x A4		
			Měřítko			
NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO PŘÍLOHY			D03
KLADEČSKÉ SCHÉMA						