


## TABULKA ROZMĚRŮ

STOŽÁR	hl. uložení	troubka	výkop	beton	zához	odvoz
	(mm)		(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
B 8	1500	betonová (plastová) trouba Ø 300 mm	0,91	0,41	0,67	0,07


POČET KUSŮ .... 1 ks

Betonové trubky je nutno zabetonovat kolmo, změřit vodní vahou.


## SPÁDOVÁ DESKA




## OSAZENÍ ZÁKLADOVÉ TRUBKY



## OSAZENÍ STOŽÁRU



## KOMPLETACE STOŽÁRU



ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.  
STODOLNÍ 17  
CZ - 702 00 OSTRAVA  
TEL : 5 96 1 11 8 42  
www:a-geniusloci.eu

GENIUS LOCI  
A T E L I É R

zhotovitel:

## REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NERUDOVA V NOVÉM JIČÍNĚ - I. ETAPA

akce:

### D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení - D.2.b) Výkresová část

investor:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	st.pañ PD:	DPS
místo stavby:	Nový Jičín, ul. Nerudova, Revoluční	výkres PD:	
autor:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zosp. projektant:	Miloš Češík, Severní 625, 742 42 Šenov u N. Jičína ; ČKAIT č.1104159		
projektant:	Miloš Češík, Severní 625, 742 42 Šenov u N. Jičína ; ČKAIT č.1104159	datum:	listopad 2021
st. objekt:	SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	mřížka:	1 : 20
úroveň:	ŘEZ - ZÁKLAD STOŽÁRU	č. výkresu:	202