

LEGENDA:

- OSA REKONSTUOVANÉHO POTRUBÍ ÚT, TV A CV VEDENÉHO VE STÁVAJÍCÍ TRASE – V ZEMI
- PROSTOR VSTUPU POTRUBÍ
- VÝKOP
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ, VÝŠKA 2m
- VÝKOP VE VOZOVCE (ŽIVICE)
- VÝKOP VE VOZOVCE (DLAŽBA)
- VÝKOP V ZELENI
- VÝKOP V CHODNÍKU (DLAŽBA)
- OSVĚTLENÍ
- PĚŠÍ PŘEMOSTĚNÍ S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI OSVĚTLENO
- TĚŽKÉ PŘEMOSTĚNÍ S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI OSVĚTLENO
- KONTEJNER
- MOBILNÍ WC
- STAVEBNÍ BUŇKA
- SKLÁDKA PI POTRUBÍ
- ODJEZD ZE STAVENIŠTĚ
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
- VSTUP DO OBJEKTŮ
- NAPOJOVANÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ STROMY

POZNÁMKA:

– KEŘE A DŘEVINY BUDOU V MÍSTĚ VÝKOPU DLE POTŘEBY VYKÁCENY. ZA VYKÁCENOU ZELEŇ BUDE PO SKONČENÍ STAVBY VYSÁZENA NÁHRADA.
– VŠECHNY DŘEVINY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ JE NUTNÉ CHRÁNIT DLE ČSN 83 9061–OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH. OCHRANA ZELENĚ PŘI REALIZACI STAVBY VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA č. 114/92 O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. DÁLE BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN DIN 19 920.
– V CELÉ DÉLCE DOTČENÉ TRASY POTRUBÍ TEPLOVODU, TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDE NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY.
– ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ A PROSTOROVÉ NORMY ČSN 736005. PŘESNOU POLOHU VEDENÍ SÍTÍ, VYZNAČENÍM NA POVRCHU DANÉHO PROSTORU, ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ A TO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY (TAKÉ ZÁPISEM PROVOZOVATELE SÍTĚ DO STAVEBNÍHO DENÍKU ZHOTOVITELE). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ!!
– HLOUBKOVÉ KÓTY (POKUD JSOU UVEDENÉ NA VÝKRESE) JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ ULOŽENÍ NOVÉHO PI POTRUBÍ NUTNO PŘIZPŮSOBIT PODMÍNKÁM ZJIŠTĚNÝM PŘÍMO V TERÉNU (I S OHLEDEM NA PŘÍPADNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBYLY V PD ZAKRESLENY–NEBYLY ZNÁMY). PŘESNÉ URČENÍ LOMOVÝCH BODŮ BUDE PROVEDENO PO SKUTEČNÉM PROVEDENÍ (POLOŽENÍ TRASY).
– ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELU, NIKOLI VŠAK POČET KABELŮ.
– V MÍSTĚ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET NEZNÁMÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.
– V RÁMCI VÝSTAVBY POTRUBNÍCH ROZVODŮ BUDE PROVEDENO OSAZENÍ ZNAČEK PRO ODPARKOVÁNÍ VOZIDEL 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.
– VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ NEBUDE VYUŽITO PRO PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH, BUDE VHODNÝM ZPŮSOBEM ZNEHODNOCENO (OTOČENÍ, ZAKRYTÍ APOD.)

S

INVESTOR STAVBY:
MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

město Nový Jičín

VYPRACOVAL			Uchytil®
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

AKCE : **MODERNIZACE TEPLOVODU LOUČKA 6 – PRVNÍ ETAPA NOVÝ JIČÍN**

DATUM	11/2021
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	221009–16

OBSAH : SITUACE POV, DIO

MĚŘÍTKO: 1:250 | Č.VÝKRESU: C.5

© Copyright UCHYTIL s.r.o.