



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

①	VYFRÉZOVÁNÍ CCA 50mm VRSTVY; LOKÁLNÍ PODBALENÍ TL. CCA 50 mm NOVÝ ŽIVIČNÝ KRYT SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ PS-E PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ (LOKÁLNÍ PODBAL) INFILTRAČNÍ POSTŘIK EMULZÍ PI-E CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	50 mm 0,4 kg/m² cca 50 mm 0,6 kg/m² min. 50 mm
②	PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA (VÝPLŇ TVOŘENÁ PROSÉVANOU ZEMINOU+OSETÍ) LOŽE ZE SMĚSI KŘEMIČITÉHO PÍSKU, ŠTĚRKU A ZEMINY+HNOJIVO SMĚS OHUMUSOVANÉ ZEMINY (30%) A ŠTĚRKU 32/63 (70%) ŠTĚRKODRŤ 32/63 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	50 mm 40 mm 230 mm 200 mm 300g/m² Edef,2=min. 45 MPa 520 mm
③	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/4 ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠTĚRKODRŤ 32/63 ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	80 mm 40 mm 200 mm 100 mm Edef,2=min. 45 MPa 470 mm
④	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/4 ŠTĚRKODRŤ 0/32 ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	60 mm 40 mm 200 mm Edef,2=min. 30 MPa 300 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

POLOHOPIS NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU STAVU VLIVEM STARŠÍHO ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ.

	Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30	
	VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH	
	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : NOVÝ JIČÍN – DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ	DATUM : REV. 3/2023
	INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	ZAKÁZK.Č.: 012/2020
OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		FORMÁT : 2A4
AKCE : OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V NOVÉM JIČÍNĚ SO 02 ULICE LUČNÍ PŘÍLOHA č.1: SITUAČNÍ VÝKRES 1:250		STUPEŇ : SOUPRAVA
		PASPORT