




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



- ŠD1 ŠTĚRKOVÁ DOSKOČIŠTĚ – herní prvky
- ŠTĚRK BEZ NAPLAVENIN A JÍLOVÝCH ČÁSTIC KULATÝ PRANÝ 300mm (šedé barvy) ZRNITOST 2–8MM – DLE ČSN EN 1176: 2009
 - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 250–300g/m2 VYROVNANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN (ČSN 733050,736133) MIN. MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef,2=30MPa CELKEM 300mm

- ŠD2 ŠTĚRKOVÁ DOSKOČIŠTĚ – cvičební sestava
- ŠTĚRK BEZ NAPLAVENIN A JÍLOVÝCH ČÁSTIC KULATÝ PRANÝ 400mm (šedé barvy) ZRNITOST 2–8MM – DLE ČSN EN 1176: 2009
 - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 250–300g/m2 VYROVNANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN (ČSN 733050,736133) MIN. MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef,2=30MPa CELKEM 400mm

- TŠ TRAVNATÝ ŠTĚRK
- KVALITNÍ TRAVNÍ OSIVO
 - ŠTĚRK + ZEMINA – TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT 150–200MM SMĚS 10–20% OBJ. ZEMINY(KOMPOSTUP) SMĚS 80–90% OBJ. ŠTĚRK ZRNITOST 0/32–0/45
 - ŠTĚRK 200–300MM 0/45–0/64
 - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 250–300g/m2 VYROVNANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN (ČSN 733050,736133) MIN. MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef,2=30MPa CELKEM 400mm

- TP TRAVNATÁ PLOCHA
- KVALITNÍ TRAVNÍ OSIVO
 - TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT 40mm BEZPLEVELNÝ SUBSTRÁT OBSAH KŘEMIČITÉHO PÍSKU 50–70%
 - KVALITNÍ HLINITOPÍSCITÁ ZEMINA 150mm CELKEM 190mm

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV

	Ing. Pavla Konečná Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01 tel: 603 115 579 e-mail: atelier.konecna@gmail.com IČ: 04429052	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz	
VYPRACOVAL		Ing. Pavla Konečná, 603 115 579, atelier.konecna@gmail.com	
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)		Město Nový Jičín, MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 74101	
MÍSTO STAVBY		k.ú. Kojetín u Starého Jičína , parc. č. 116/2, p.č. 116/10, p.č. 91/2	
NÁZEV STAVBY		DATUM	STUPĚN PD
REVITALIZACE OKOLÍ LOKALITY ČERTÁK 3-etapa		02 / 2023	DPS
		FORMÁT	MĚŘÍTKO
OBSAH		2XA4	1:50 / 1:25
		ČÍSLO VÝKRESU	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - štěrková doskočiště štěrkový trávník, travnatá plocha řezy		D.1.03	