



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2. NP	
OZN.	NÁZEV
2.01	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
2.02	PISOÁR MUŽI
2.03	WC MUŽI
2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST + ŠATNA
2.05	SPRCHA ÚKLID. FIRMA
2.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI MěÚ
2.07	PŘEDSÍŇ SPRCHY ZAM. MěÚ
2.08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
2.09	WC ŽENY
2.10	WC ŽENY
2.11	DENNÍ MÍSTNOST - KUCHYŇKA

1L. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO V SDK PODHLEDU

- o) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV A CÍRKULACE:
DN15 (PP-R D20)...iz.tl. 40mm
DN20 (PP-R D25)...iz.tl. 30mm
DN25 (PP-R D32)...iz.tl. 40mm
- b) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSF ' -
PRO VŠECHNY PRŮMĚRY POTRUBÍ TL.0UŠŤKA IZOLACE 13mm(SV
- TL. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO POD OMÍTKOU
- o) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV S CÍRKULACÍ:
PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 20 mm
- o) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV BEZ CÍRKULACE:
PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 6 mm
- c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSFNÍ A ZAHŘÁTÍ·
PP0 VŠECHNA DN POTRUBÍ ll. iz. 13 mm
- c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY PROTI ROSENÍ:
PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 9 mm

Potrubí vedeno V SDK podhledech a ve zdech izolovat náplekovou izolací s tloušťkou dle DN potrubí viz. tabulky.

Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody a cirkulace - PPR 20

LEGENDA :			
ROZVOD STUDENÉ VODY			
ROZVOD TV			
ROZVOD CÍRKULACE			
BUS		UMYVADLOVÁ BATERIE, SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ	
BDN		DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ	
SB		SPRCHOVÁ BATERIE PAKOVÁ	
WC		KLIZET ZAVĚSNÝ, VČETNĚ SPLACHOVACÍHO MODULU	
PV		POJIŠŤOVACÍ VENTIL	
KK		KULOVÝ KOHOUT	
ZV		ZPĚTNÝ VENTIL	
Zod. projektant		Navrhl	
Haráková S.		Haráková S.	
Investor		Město Nový Jičín	
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		742 42 Šenov u Nového Jičína	
Akce		IČO: 76019705	
Městský úřad - stavební úpravy sociálního zázemí		Formát	
ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín		Datum	
ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín		Účel	
ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín		Měřtko	
ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín		Číslo výkresu	
ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín		1 : 50	
ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín		D.1.4.1- 5	