



Tabuľka miestností 1.NP		
Číslo zóny	Jméno zóny	Celková plocha
1.01	CHODBA	45,85
1.02	WC MUŽI	6,47
1.03	WC MUŽI	0,91
1.04	WC MUŽI	0,91
1.05	WC ŽENY	2,69
1.06	ÚKLID	2,44
1.07	UMÝVÁRNA	6,52
1.08	ŠATNA	22,21

LEGENDA :

- TL. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO POD OMÍTKOU
- o) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV S
- PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 20 mm
- c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSENÍ A ZAHŘÁTÍ
- PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ II. iz. 13 mm

Potrubí vedeno V SDK podhledech a ve zdech izolovat náplekovou izolací s tloušťkou dle DN potrubí viz. tabulky.

Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody - PPR 16

Navrženo potrubí - rozvod v 1.PP - PPR 20

ROZVOD STUDENÉ VODY

ROZVOD TV

Zod. projektant		Navrhl		Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705	
Haráková S.		Haráková S.			
Investor					
Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín					
Akce		Formát		A 3	
STAVEBNÍ ÚPRAVY sociálního zázemí ve 2.a 3. NP				Datum	3/2022
stávajícího objektu Divadelní 8 v NJ				Účel	DPS
Obsah		Měřítko		Číslo výkresu	
KANALIZACE - půdorys 3.NP		1 : 50		D.1.4.1- 7	