



LEGENDA :

TL. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO POD OMÍTKOU

o) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV :

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ.....tl. iz. 20 mm

c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSENÍ A ZAHŘÁTÍ

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ tl. iz. 13 mm

Potrubí vedeno V SDK podhledech a ve zdech izolovat návrhovou izolací s tloušťkou dle DN potrubí viz. tabulky.

Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody - PPR 16

Navrženo potrubí - rozvod v 1.PP - PPR 20

ROZVOD STUDENÉ VODY

ROZVOD TV

Zod. projektant		Navrh	
Haráková S.		Haráková S.	
Investor		Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY sociálního zázemí ve 2.a 3. NP stávajícího objektu Divadelní 8 v NJ		
Obsah	KANALIZACE - půdorys 3.NP		
Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705		Formát	A 3
		Datum	3/2022
		Účel	DPS
Měřítko		Číslo výkresu	
1 : 50		D.1.4.1- 6	