



OCELOVÉ ZÁBRADLÍ


ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



KOTVENÍ ZÁBRADLÍ 1:10



OCHRANNÝ NÁTĚR ZÁBRADLÍ BUDE TŘÍVRSTVÝ S ODOLNOSTÍ PROTI AGRESIVNĚ PROSTŘEDÍ Č3 V SOULADU S TKP, kap.19. TL NÁTĚRU 240 µm POŽADOVANÁ MIN. TRVANLIVOST OCHRANY – 15 LET. NÁTĚR BUDE ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PROTI UV-ZÁŘENÍ, PROTI STYKU S CHEMIKÁLIEM. VOĽBA KONKRETNÍHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU JE PONECHANA NA ZHOTOVITELU STAVBY.  
PŘED ZPRACOVÁNÍM VTD (VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE) ZÁBRADLÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ TVAR ŘÍMSY.

vrchní nář. ... odšití RAL 5002			
ZODP. PROJ.	NAVRHL.	KRESLIL.	VED. PROJ.
TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ	
KRAJ. MORAVA/SLOVENSKÝ	ÚŘAD MĚU NOVÝ JIČÍN		
INVESTOR: Město Nový Jičín			
AKCE: Autobusové zastávka "požární zbrojnice" v Žilně			
u Nového Jičína			
ČÁST: D STAVEBNÍ ČÁST D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			
OSAH: OCELOVÉ ZÁBRADLÍ			
"požární zbrojnice"			
1 : 50, 10	D.1.1.7		

Projekční a inženýrská firma Gromani a spol. s r.o.	BEZRUČOVÁ 879
122 13 STUŘICKÁ	IC 1082485
FORMLAT	3x4
DATUM	05/2023
ARCH. ČÍSLO	028/2018
ČÍS. VÝKRESU:	