

LEGENDA:

- OSA NOVÉHO HORKOVODNÍHO POTRUBÍ/HRANA POTRUBÍ
- OSA REKONSTUOVANÉHO HORKOVODNÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO VE STÁVAJÍCÍ TRASE – V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ PARNÍ ROZVODY – NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD
- MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM CZT
- VÝKOP
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- NEPRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ, VÝŠKA 2m
- VÝKOP V ZELENI
- VÝKOP V CHODNÍKU (DLAŽBA/KOSTKY)
- VÝKOP VE VOZOVCE (ŽIVICE)
- VÝKOP V BETONOVÉ PLOŠE
- OSVĚTLENÍ
- PĚŠÍ PŘEMOSTĚNÍ S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI OSVĚTLENO
- TĚŽKÉ PŘEMOSTĚNÍ S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI OSVĚTLENO
- KONTEJNER
- MOBILNÍ WC
- STAVEBNÍ BUŇKA
- SKLÁDKA PI POTRUBÍ
- ODJEZD ZE STAVENIŠTĚ
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
- VSTUP DO OBJEKTŮ
- NAPOJOVANÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ STROMY

POZNÁMKA:

– KEŘE A DŘEVINY BUDOU V MÍSTĚ VÝKOPU DLE POTŘEBY VYKÁCENY. ZA VYKÁCENOU ZELEŇ BUDE PO SKONČENÍ STAVBY VYSÁZENA NÁHRADA.
– VŠECHNY DŘEVINY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ JE NUTNÉ CHRÁNIT DLE ČSN 83 9061–OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH. OCHRANA ZELEŇĚN PŘI REALIZACI STAVBY VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA č. 114/92 O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. DÁLE BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN DIN 19 920.
– V CELÉ DÉLCE DOTČENÉ TRASY HORKOVODU BUDE NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY.
– BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO VŠECH OBJEKTŮ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A OBJEKTŮ OBÝVANÝCH ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI (BYTY) BUDE ZAJIŠTĚN DLE VYHLÁŠKY 398/2009.
– PŘEMOSTĚNÍ VÝKOPŮ POUŽITÉ BĚHEM VÝSTAVBY BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM DLE PŘÍLOHY 2/4.1 VYHLÁŠKY 398/2009.
– V RÁMCI VÝSTAVBY TEPLOVODU BUDE PROVEDENO OSAZENÍ ZNAČEK PRO ODPARKOVÁNÍ VOZIDEL 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.
– VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ NEBUDE VYUŽITO PRO PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH, BUDE VHODNÝM ZPŮSOBEM ZNEHODNOCENO (OTOČENÍ, ZAKRYTÍ APOD.)

S

INVESTOR STAVBY:
MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

VYPRACOVAL			Uchytil
MATĚJ ŠKORPÍK			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

AKCE : **MODERNIZACE TEPLOVODU NERUDOVA 14, 16, 18 NOVÝ JIČÍN**

DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	222041–50

OBSAH : SITUACE POV

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:250	C.5

© Copyright UCHYTIL s.r.o.