


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ



1	ZÁSYP RÝHY PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENIVEM PO VRSTVÁCH 200 mm, FRAKCE 0-63 mm
2	BOČNÍ + KRYCÍ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, FRAKCE 2-4 mm
3	PODKLADNÍ LOŽE - TĚŽENÝ PÍSEK, FRAKCE 0-4mm
4	TROUBA PVC SN8 DN 150
5	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 OBSYPANÁ ŠTĚRKOPÍSKEM (MAX. VELIKOST ZRNA 63 mm) NA KONCI STAVBY SE FUNKCE ZRUŠÍ
7	VÝSTRAŽNÁ FOLIE HNĚDÁ
8	KONSTRUKCE KOMUNIKACE / ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VEDOUČÍ PROJEKTU	PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL	KAPEGO PROJEKT S.R.O.	
ing. PETR BYSTRICKÝ	ing. PATRIK DOBRANSKÝ	Ing. JAN PROVAZNÍK		
INVESTOR: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín				
PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, OSTRAVA				
NÁZEV AKCE: Parkoviště na ulici Vančurova (nové parkoviště)			DATUM	03/2023
			STUP.P.D.	DPS
			ČÍS.ZAK.	
			FORMÁT	1 x A4
			MĚŘITKO	Č.VÝKRESU D.1.1.2.h
ULOŽENÍ POTRUBÍ			-	