







Vypracoval:	Ing. Dušan Gadas	ČÍSLO ZAKÁZKY:	24002	MĚŘÍTKO:  1:75	Gedes s.r.o. Nám. Osvobození 112 753 61 HRANICE IV - DRAHOTUŠE  IČO: 27796612  Tel.: 0042 773 997 449   E-mail: dusan.gadas@gedes.cz		
Schválil:	Ing. Dušan Gadas	STUPEŇ:	DPS				
		x A4:	8				
Datum:	01/2024	KÓTOVÁNO:	mm				
Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín  Stavba :   REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SUVOROVOVA 1854/152 V NOVÉM JIČÍNĚ  Část:   D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení  Katastrální území:   Nový Jičín - Dolní Předměstí p.č.st.1465 (707465)				Tel.: 0042 773 997 449   E-mail: dusan.gadas@gedes.cz		
Název:  D.1.1. <b>VYPIS OKEN 3.NP</b>					Seznam příloh:		
					Č.výkresu:		Rev.
					D.1.1.	<b>118</b>	


OKNA - základní specifikace

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 16.01.2024 / 17:07  
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
301		Rozměr otvoru:	600 x 1650	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	0,438 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Model:			
		Výrobce:			
321		Rozměr otvoru:	1425 x 2250	Kusy:	20
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	2,061 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí
		Model:			
		Výrobce:			
321		Rozměr otvoru:	1425 x 2250	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	2,061 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Model:			
		Výrobce:			
322		Rozměr otvoru:	1200 x 2250	Kusy:	17
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,656 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastvé, barva bílá
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	Okno dvoukřídlé, otevíravé a sklápěcí
		Model:			
		Výrobce:			
322		Rozměr otvoru:	1200 x 2250	Kusy:	9
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,656 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí
		Model:			
		Výrobce:			
323		Rozměr otvoru:	1250 x 2250	Kusy:	5
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,746 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí
		Model:			
		Výrobce:			

OKNA - základní specifikace

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 16.01.2024 / 17:07  
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
324		Rozměr otvoru:	1300 x 2250	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,836 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Dvoukřídle okno, otevíravé a sklápěcí
		Výrobce:			

**OKNA - základní specifikace**

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 16.01.2024 / 17:07  
Poznámka:

	3.NP	Suma
301 / L	2	2
321 / L	20	20
321 / P	4	4
322 / L	17	17
322 / P	9	9
323 / L	5	5
324 / L	2	2
Suma	59	59

**OKNA - základní specifikace**

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 16.01.2024 / 17:07  
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
301	2	1,98
321	24	76,95
322	26	70,20
323	5	14,06
324	2	5,85
Suma		169,04