



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce
- ŽB C25/30
- KAMENIVO 4 – 8 mm
- PB C25/30
- Rostlý terén

LEGENDA SKLADEB

- STR1 –betonová dlažba, tl. 50 mm  
–terče pod dlažbu, tl. 10 mm  
–hydroizolace  
–betonová mazanina ve spádu  
–hydroizolace  
–ŽB stropní deska, tl. 200 mm
- S 01 –ŽB základová deska tl. 250 mm  
–podkladní beton tl. 50 mm  
–rostlý terén
- STR2 –betonová mazanina ve spádu  
–topný kabel  
–betonová mazanina tl. 100 mm  
–pevný štrkový podklad tl. 150 mm  
–rostlý terén

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	MP Pro s.r.o. IČ 172455117 michal@mppro.cz mob.: +420 739 631 105
Ing. arch. Kristýna Vojtková	Michal Pavelek	Ing. Dalibor Hečko	
Investor	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01		
Místo stavby	Plavecký bazén, ulice Novosady 10, Nový Jičín	Formát	A1
Alce	REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO BAZÉNU, ulice Novosady 10, Nový Jičín	Datum	11/2023
		Účel	ZSPD
		Č. zakázky	NJ/01/2023
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Měřítko	1:50
Obsah výkresu		Číslo paré	Č. výkresu
PODZEMNÍ TUNEL - NOVÝ STAV			D.1.1.b -102