


POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	MP Pro s.r.o.	
Ing. arch. Kristýna Vojkovská	Michal Pavelek	Ing. Dalibor Hečko	IČ 17245117	
Investor Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01			michal@mpro.cz	
Místo stavby Plavecký bazén, ul. Novosady 10, Nový Jičín			Formát	A4
Akce REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO BAZÉNU, ulice Novosady 10, Nový Jičín			Datum	4/2024
			Účel	DPS
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. zakázky	NJ/01/2023
Obsah výkresu			Měřítko	1:50
Výpis zámečnických výrobků			Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b-114

ZAKÁZ. ČÍSLO

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	POZN.
Z1		DVOUDÍLNÝ, VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK ŠÍŘKY 480 mm, MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 5,15M KONSTRUKCE ODOLNÁ PROTI ZLOMENÍ PROTISKLUZOVÉ RÝHOVANÉ NÁŠLAPY PROTISKLUZOVÉ PATKY	1 KS			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
Z2		PŘENOSNÝ PRAŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A A ZÁROVEŇ 113B UMÍSTIT NA STĚNÁCH TAK ABY RUKOJEŤ PŘÍSTROJE BYLA 1500mm NAD PODLAHOU	1 KS			
Z3		NEREZOVÉ MADLO VČETNĚ DRŽÁKU, DVOU ZÁSLEPEK ŠROUBKŮ, PRŮMĚR 42,4 MM, DÉLKA 4800 MM	1 KS			