




OZN	SCHÉMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ (KS)					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	Σ
Z1		<p><b>Dveřní otvor do místnosti 18</b></p> <p><b>Provedení:</b> zárubeň: úhelník 40x40x4 mm uchycení ke zdivu na chemickou kotvu  rám dveří: jekl 30x30x3 mm  ztužení rámu: T 30x30x4 pásovina 30x4 mm</p> <p>výplň: Tahokov TR 28/10 x 2,5 tl.2mm</p> <p><b>Kování:</b> zámek vložkový + cylindrická vložka, kování kov klika/klika, vč. dveřních štítů - typ dle výběru investora.</p> <p><b>Rozměr otvorů:</b> 1150 x 2100 mm</p> <p><b>Barva</b> žárový pozink 50 mikro</p>	1					1
Z2		<p><b>Zábradlí shodů z místnosti 02,03</b></p> <p><b>Provedení:</b> prvky sloupků: jekl 40x40x3 mm kotvení do schodů z boku na chemickou kotvu  vodorovné prvky: jekl 40x20x3 mm  výplň: kruhová ocel 10 mm  madlo Trubka 44,5x3,2 mm</p> <p><b>Provedení:</b> svislé výplně nesmějí být širší než 120 mm  vodorovné výplně nesmějí být širší než 180 mm  mezera mezi pochůznou plochou a výplní nesmí být širší než 120 mm  půdorysný průmět mezery mezi předsaženým zábradlím a okrajem pochůzné plochy nesmí být širší než 50 mm</p> <p><b>Umístění madla:</b> 900 nad podlahou</p> <p><b>Barva</b> žárový pozink 50 mikro</p>	4					4
Z3		<p><b>Madlo schodiště z místnosti 01</b></p> <p><b>Provedení:</b> madlo Trubka 44,5x3,2 mm mechanické kotvení do zdi, podlahy</p> <p><b>Provedení:</b> madlo bude od stěny osazeno 60 mm</p> <p><b>Umístění madla:</b> 900 nad podlahou</p> <p><b>Délka madla:</b> á 8 m</p> <p><b>Barva</b> žárový pozink 50 mikro</p>	2					2

PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRVKY

PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ NEBO JEHO TECHNICKÉMU ZÁSTUPCI.

ING.VÁCLAV TOŠKA  
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína  
tel. 776 393 449  
www.abin.cz  
e-mail.vaclavtoska@abin.cz

STAVBA

### SO1 Sanace a stavební úpravy 1.PP

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Ing.Toška Václav

VYPRACOVAL

Ing.Toška Václav

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Pekarčík Jiří

STUPĚŇ DOKUMENTACE

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU

### Výpis zámečnických prvků

KOPIE

ČÍSLO ZAKÁZKY

-

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

FORMAT / POČET A4

1

-

16

DATUM

11/2019