

OZN	SCHÉMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ (KS)					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	Σ

<div data-bbox="65 409 135 461">P1</div>	<div data-bbox="272 306 474 477"> </div>	<div data-bbox="697 262 858 277">Okno jednokřídle</div> <div data-bbox="697 300 1134 448"> <p>Provedení: Plastové rámy z min. 5-ti komorových profilových systémů třídy A (dle ČSN EN 12608) o stavební hloubce min. 76mm, s 2- mi těsnicími rovinami. Zasklení bude provedeno izolačními skly (dvojskly) s hodnotou $U_g \leq 1,1 W/m^2K$, $U_w \leq 1,3$. viz technická zpráva</p> <p><u>nutno zaměřit před výrobou</u></p> </div> <div data-bbox="697 512 1058 528"> <p>Barva rámy a křídla bílé, kliky standard</p> </div>	<div data-bbox="1173 418 1204 434">8</div>					<div data-bbox="1513 418 1543 434">8</div>
--	--	---	--	--	--	--	--	--

PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRVKY

PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT VÝROBNĚ MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ NEBO JEHO TECHNICKÉMU ZÁSTUPCI.

ING. VÁCLAV TOŠKA Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína tel. 776 393 449 www.abin.cz e-mail: vaclavtoska@abin.cz			
STAVBA			
S01 Sanace a stavební úpravy 1.PP			
KOORDINÁTOR PROJEKTU Ing.Toška Václav	VYPRACOVAL Ing.Toška Václav	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pekarčík Jiří	
STUPEŇ DOKUMENTACE			
DPS Dokumentace pro provádění stavby			
NÁZEV VÝKRESU			KOPIE
Výpis plastových prvků			
ČÍSLO ZAKÁZKY	-	MĚŘÍTKO	
FORMAT / POČET A4	1	ČÍSLO VÝKRESU	
DATUM	11/2019	-	15