


LEGENDA :



Potrubí vedeno v podhledu, v podlaze a ve zdech, izolovat nůvlekovou izolací tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)

Potrubí studené vody – 9 mm

Navržené potrubí – PPr 20

D 25x3,3

D 32x4,4

UBS –150– umyvadlové baterie stojánkové , rozteč 150 mm

DBS –150– dřezová baterie stojánkové , rozteč 150 mm

DBN –150– dřezová baterie nástěnné , rozteč 150 mm

Zod. projektant	Navrhl	Haráková Simona Venkovská 666 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705	
Haráková S.	Haráková S.		
Investor	ZŠ NOVÝ JIČÍN JUBILEJNÍ 3. JUBILEJNÍ 484/3, 741 01 Nový Jičín		
Akce: ÚPRAVA INTERIÉRU ŠKOLNÍCH KUCHYNĚK ZŠ DLOUHÁ, Dlouhá 1996/56, 741 01 Nový Jičín v k.ú.: Nový Jičín- Dolní Předměstí		Formát	A3
		Datum	11/2016
		Účel	DRS
Obsah	Měřítiko	Číslo výkresu	
VODOINSTALACE - půdorys 1.NP	1: 50	D.1.4.- 3,	