



LEGENDA :

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Potrubí vedeno v podhledu, za kuch linkou izolovat návěkovou izolací tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm )

Potrubí studené vody – 9 mm

Navržené potrubí – PPr 20  
D 25x3,3  
D 32x4,4

UBS –150– umyvadlová baterie stojánkové , rozteč 150 mm  
DBS –150– dřezová baterie stojánkový , rozteč 150 mm  
DBN –150– dřezová baterie nástěnná , rozteč 150 mm

Zod. projektant		Navrhl		
Haráková S.		Haráková S.		
Investor		ZŠ NOVÝ JIČÍN JUBILEJNÍ 3. JUBILEJNÍ 484/3, 741 01 Nový Jičín		
Akce		ÚPRAVA INTERIÉRU ŠKOLNÍCH KUCHYNĚK ZŠ JUBILEJNÍ, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín v k.ú.: Nový Jičín- Dolní Předměstí		
		Formát		A3
		Datum		11/2016
		Účel		DRS
Obsah VODOINSTALACE - schéma		Měřitko		Číslo výkresu D.1.4.- 4
		1: 50		