

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: OŽP/58831/2020/Bš

Spis. značka: OŽP/37216/2020-Bš

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš, sl. č. 176

Telefon: 556 768 202

Mobil:

E-mail: e-podatelna@novyjicin-town.cz

Město Nový Jičín,
Masarykovo nám. č.p. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datum: 25.06.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 05.05.2020 podalo

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení vodního díla

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. etapa" - SO 02 Splašková kanalizace, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Vodovod

na pozemcích parc. č. 1493/22, 1493/25, 1493/95, 1493/104, 1493/166, 1493/184, 1493/186, 1592/26 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Moravskoslezský

Název obce

Nový Jičín

Identifikátor katastrálního území

707511

Název katastrálního území

Žilina u Nového Jičína

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

1493/22, 1493/25, 1493/95, 1493/104,

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín

č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)

č. ú.: 326801/0100 (výdaje)

IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, St 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.

Út, Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.

JEN PRO OBJEDNANÉ:

Pá 08:00 – 11:00

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 9

Číslo hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon

1493/166, 1493/184, 1493/186, 1592/26
2-01-01-0690-0-00
3213

Projektová dokumentace řeší:

SO 02 Splašková kanalizace

Stoková síť pro navrženou výstavbu je navržena jako gravitační s napojením na stávající kanalizační šachtu. Kanalizace je tvořena páteří stoukou PVC KG DN 300 o délce 404,34 m. Na ni jsou napojeny 3 stouky PVC KG DN 250 o délkách 107,65 m, 94,00 m a 50,00 m. Ve vzdálenostech 50 m, příp. v lomových bodech jsou umístěny prefabrikované revizní betonové šachty DN 1000 s poklopy pro zatěžovací třídu D400 popř. B125. Pro možnost napojení plánované výstavby v severní části zájmového území bude provedeno protažení páteří stouky na hranici komunikace a její zaslepení. Šachty jsou navrženy jako prefabrikované revizní betonové DN 1000 s poklopy pro zatěžovací třídu D400. Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Jednotlivé díly betonových šachet budou spojovány pomocí těsnění. Dno šachet je navrženo prefabrikované, výška dna dle profilu potrubí. Výkopy budou provedeny s kolmými čely a budou od 1,50 m zapaženy. Bude použito příložné pažení. Potrubí ve výkopu bude uloženo do lože 0,15 m ze štěrkopísku popř. štěrkodrtě ztuhnutého na 98% PS frakce 0-8. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem popř. štěrkodrtí do výšky 0,30 m nad potrubí. Frakce 0-8, ztuhne na 98% PS. Zásyp v komunikaci bude proveden nesoudržným materiálem např. štěrkodrtí, štěrkopískem. Ztuhnutí obsypu potrubí bude prováděno po vrstvách 20 cm (po stranách potrubí).

SO 03 Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude vyústěna do stávající dešťové kanalizace DN400, kde bude vybudována nová šachta. Kanalizace bude tvořena páteří stoukou PVC KG DN 400 o délce 398,41 m. Na ni jsou napojeny 3 stouky PVC KG DN 300 o délkách 110,68 m, 91,40 m, 50,00 m. Ve vzdálenostech 50m, příp. v lomových bodech jsou umístěny prefabrikované revizní betonové šachty DN 1000 s poklopy pro zatěžovací třídu D400. Při vyvýšených silničních obrubách jsou pro odvedení povrchových srážkových vod z tělesa komunikace navrženy uliční vpusti z prefabrikovaných dílců o průměru DN 450 s pultovou vtokovou mříží o rozměrech 500x500mm. Šachty jsou navrženy jako prefabrikované revizní betonové DN1000 s poklopy pro zatěžovací třídu D400. Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Jednotlivé díly betonových šachet budou spojovány pomocí těsnění. Dno šachet je navrženo prefabrikované, výška dna dle profilu potrubí. Zakrytí šachet bude provedeno poklopem o průměru 600 mm BEGU bez odvětrání. V komunikaci budou tř. zatížení D400, v chodníku B125. Poklopy budou osazeny do výšky upraveného terénu. Šachty budou provedeny vodotěsné. Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek. Šachty budou uloženy na betonovém podkladu.

SO 04 Vodovod

Vodovodní síť je řešena jako zokruhaná a je napojena ve třech místech na stávající vodovodní řad PE DN 100. Hlavní vodovodní řad A je navrženo z PE100 RC DN 80 (d90x8,2) SDR11 v délce 443,31 m. Doplňuje jej vodovodní řad B z PE100 DN RC 50 (d63x5,8) SDR 13, délky 122,26 m. Vodovodní řady vedou přednostně v zelených (travnatých) pásích veřejně přístupných parcelách - prostranstvích, případně v chodnících. Na navrženém vodovodním řadu v zájmové lokalitě bude ve staničení 0,12800 osazen podzemní hydrant H1 DN 80 s dvojčinným uzávěrem jako kalník. V lomu L3-0,18097 bude osazen nadzemní hydrant H2 DN 80 jako požární hydrant (kalník). Výkopy budou provedeny s kolmými čely a budou od 1,50m zapaženy. Bude použito příložné pažení. Potrubí ve výkopu bude uloženo do lože 0,15 m ze štěrkopísku popř. štěrkodrtě ztuhnutého na 98% PS frakce 0-8. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem popř. štěrkodrtí do výšky 0,30m nad potrubí. Frakce 0-8, ztuhne na 98% PS. Na potrubí bude přichycen po vzdálenostech 1,50 m signální vodič 2 x CYKY 4 mm². Na obsyp (30 cm nad potrubím) bude umístěna výstražná fólie bílé barvy.

Přípojky (kanalizační, vodovodní) nejsou předmětem tohoto řízení.

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y):

SO 04 Vodovod

ZÚA	X= 1 127 111	Y= 491 213
KÚA	X= 1 126 930	Y= 491 182
ZÚB	X= 1 126 995	Y= 491 059
KÚB	X= 1 127 007	Y= 491 177

SO 02 Splašková kanalizace

ŠSst	X= 1 127 202	Y= 491 215
Šachta ŠS16	X= 1 126 935	Y= 491 143
ŠS13	X= 1 127 104	Y= 491 149
ŠS15	X= 1 127 020	Y= 491 154

SO 03 Dešťová kanalizace

ŠD1	X= 1 127 198	Y= 491 210
ŠD16	X= 1 126 934	Y= 491 143
ŠD13	X= 1 127 105	Y= 491 151
ŠD15	X= 1 127 020	Y= 491 150

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Tomáš Till a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Lecián, ČKAIT 1102328, v září 2019, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě - stavební deník.
5. Stavba bude provedena **oprávněným stavebním podnikatelem**. Stavebník před zahájením stavby oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude zhotovitelem stavby.
6. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek, který je součástí projektové dokumentace.
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Respektovat podmínky ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 05.03.2020, zn. 9773/V004160/2020/TA, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 1.
 - b) ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu souhlasu pod č. j. 001108745516 ze dne 24.04.2020, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 2.
 - c) Respektovat podmínky ve vyjádření Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, pod č. j. /19/Sta ze dne 02.12.2019, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 3.
 - d) Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o, ve smyslu stanoviska ze dne 11.12.2019 pod zn. 5002043039:

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),
- stav. činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stav. činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- před zahájením stav. činností v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedeno vytyčení plyn. zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uveden žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení plyn. zařízení nesmí být stav. činnosti zahájeny. Vytyčení plyn. zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stav. činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn. zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stav. činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plyn. zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti jeho provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stav. činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stav. činnosti provedeno obnažení plyn. zařízení v místě křížení,
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn. zařízení nebo plyn. přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stav. činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení a kontrola plyn. zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn. zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez uvedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
- plyn. zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stav. činnosti budou řádně usazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn. zařízení a plynovodních přípojek,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn. zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stav. činnosti,
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení a plynovodních přípojek,
- bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení a plynovodních přípojek,

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plyn. zařízení uložením panelů v místě přejezdu plyn. zařízení.
- e) CETIN a.s. ve smyslu vyjádření pod č. j. 817644/19 ze dne 22.11.2019, a to dodržení následujících podmínek:
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při přejíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezd strojů, vozidel či mechanizace.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupu do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 - Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí vět musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2021.
10. Stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.
11. Stavebník předloží spolu s žádostí o kolaudační souhlas **povolení k provozování vodovodu a splaškové kanalizace** pro veřejnou potřebu, příp. smlouvu s oprávněným subjektem.
12. Vlastník vodovodu a kanalizace provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace a vodovodu. Stavebník tuto dohodu předloží spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
13. Městský úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského hlediska.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Odůvodnění:

Dne 05.05.2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům přípisem č. j. OŽP/44961/2020/Bš ze dne 21.05.2020, kterým byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek nebo připomínek a to do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad dále dal ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout do 5 dní po termínu k uplatnění námitek na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí, č. dveří 306.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Ke stavbě vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, územní rozhodnutí pod č. j. ÚPSŘ/83030/2018, sp. zn. 74923/2018Vy dne 12.12.2018 a souhlas se stavbou podle § 15 stavebního zákona pod č. j. ÚPSŘ/45102/2020/VY, sp. zn. 44645/2020Vy ze dne 21.05.2020.

Projektovou dokumentaci stavby, kterou zpracoval Tomáš Till a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Lecián, ČKAIT 1102328, v září 2019.

Byla doložen souhlas se stavbou na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.

Vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, vyjádření správců inženýrských sítí a správce povodí:

- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, vydal koordinované závazné stanovisko dne 03.01.2020 pod č. j. OŽP/79876/2019/BO.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 05.03.2020, zn. 9773/V004160/2020/TA.
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 27.02.2020 pod č. j. HSOS-1795-2/2020.

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 18.11.2019 pod č. j. S-KHSMS59070/2019/NJ/HOK, sp. zn. KHSMS59070/2019/NJ/HOK.
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne č. j. 001108745516 ze dne 24.04.2020 a sdělení ze dne 22.04.2020 pod zn. 0101297143.
- CETIN a.s. pod č. j. 817644/19 ze dne 22.11.2019.
- GridServices, s.r.o, ze dne 11.12.2019 pod zn. 5002043039.
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 26.03.2019 pod zn. POD/05197/2019/9233/57.08.
- Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, pod č. j. /19/Sta ze dne 02.12.2019.
- Povodí Odry, státní podnik pod zn. POD/13709/2018/9232/846.

Dne 03.06.2020 vodoprávní úřad rozhodl usnesením pod č. j. OŽP/50486/2020/Bš o vyloučení účastníka řízení, kterým je Petr Lahres, Resslova č.p. 1213/1, 741 01 Nový Jičín. Na základě nově zjištěných skutečností dne 03.06.2020 vyplynulo, že pan Petr Lahres není vlastníkem pozemku, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad rozhodl, že Petr Lahres není účastníkem řízení podle § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad tímto vyzumívá ostatní účastníky o vyloučení účastníka řízení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

2. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
3. Petr Kelnar, Za Školou č.p. 570, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
4. Mgr. Irena Kelnarová, Za Školou č.p. 570, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
5. Luděk Cibulka, Za Školou č.p. 566, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
6. RNDr. Martin Radina, Vlčnov č.p. 162, 742 31 Starý Jičín
7. Josef Příbylák, Za Školou č.p. 564, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
8. Alena Příbyláková, Za Školou č.p. 564, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
9. Jan Derka, Za Školou č.p. 581, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
10. Petr Radina, Za Školou 569, 741 01 Nový Jičín
11. Radek Pavelka, Beskydská č.p. 593, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
12. Martina Franková, 17. listopadu č.p. 1227/16, 742 21 Kopřivnice
13. Michal Šerý, Divadelní č.p. 2087/14, 741 01 Nový Jičín 1
14. Ivana Šerá, Divadelní č.p. 2087/14, 741 01 Nový Jičín 1
15. Radek Toman, Valašská č.p. 145/1, 741 01 Nový Jičín 1
16. Lucie Tomanová, Nádražní č.p. 2017/23, 741 01 Nový Jičín 1
17. ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
18. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
19. Miroslav Brtva, Za Školou č.p. 565, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
20. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
21. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
22. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 04.06.2020 podal účastník řízení Ing. Miroslav Brtva, Za Školou č.p. 565, Žilina, 741 01 Nový Jičín námitku, ve které uvedl, že nová splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v mém vlastnictví s čímž nesouhlasí.

Dne 08.06.2020 vzal Ing. Miroslav Brtva, Za Školou č.p. 565, Žilina, 741 01 Nový Jičín svou námitku zpět a dal souhlas s napojením splaškové kanalizace na splaškovou kanalizaci v jeho vlastnictví.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Příloha: 1. Stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 05.03.2020, zn. 9773/V004160/2020/TA.
2. Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. pod č. j. 001108745516 ze dne 24.04.2020.
3. Vyjádření Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, pod č. j. /19/Sta ze dne 02.12.2019.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Blahuš
referent veřejné správy
odbor životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Město Nový Jičín, pověřen Ing. Michal Hub, odbor rozvoje a investic MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
2. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, IDDS: y2cj9e8
3. Petr Kelnar, Za Školou č.p. 570, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1

4. Mgr. Irena Kelnarová, Za Školou č.p. 570, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
5. Luděk Cibulka, Za Školou č.p. 566, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
6. RNDr. Martin Radina, Vlčnov č.p. 162, 742 31 Starý Jičín
7. Josef Příbylák, Za Školou č.p. 564, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
8. Alena Příbylková, Za Školou č.p. 564, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
9. Jan Derka, Za Školou č.p. 581, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
10. Petr Radina, IDDS: cqm56f4
11. Radek Pavelka, Beskydská č.p. 593, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
12. Martina Franková, 17. listopadu č.p. 1227/16, 742 21 Kopřivnice
13. Michal Šerý, Divadelní č.p. 2087/14, 741 01 Nový Jičín 1
14. Ivana Šerá, Divadelní č.p. 2087/14, 741 01 Nový Jičín 1
15. Radek Toman, Valašská č.p. 145/1, 741 01 Nový Jičín 1
16. Lucie Tomanová, Nádražní č.p. 2017/23, 741 01 Nový Jičín 1
17. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
18. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
19. Miroslav Brtva, Za Školou č.p. 565, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
20. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
21. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
22. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IDDS: ew55ckm

Dotčené správní orgány

23. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
24. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
25. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
26. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1