

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: OŽP/98600/2020/Bš

Spis. značka: OŽP/95797/2020-Bš

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš, sl. č. 176

Telefon: 556 768 202

Mobil:

E-mail: e-podatelna@novyjicin.cz

Datum: 05.10.2020

Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. č.p. 1/1  
741 01 Nový Jičín

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

#### Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 29.09.2020 podalo

**Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín,**

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení

#### vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě:

**„Stavba cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka“**

na pozemcích parc. č. 706/1, 706/2, 700/1, 700/5, 707, 708, 670/5, 700/8, 709/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, která se nachází na pozemku, na kterém se nachází vodní tok Zrzávka a může ovlivnit vodní poměry.

Název vodního toku	Zrzávka
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10100959
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0740-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Orientační určení polohy (souřadnice v JTSK)	Y= 491 983 X= 1 130 684

**Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:**

1. Při provádění stavby budou přijata opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních.
2. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ve smyslu vyjádření ze dne 16.09.2020 pod č. j. LCR951/004380/2020, sp. zn. LCR0000149/2020, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha.

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, St	08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
	JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá	08:00 – 11:00

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 3

**Odůvodnění:**

Dne 29.09.2020 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě „ **Stavba cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka**“ na pozemcích parc. č. 706/1, 706/2, 700/1, 700/5, 707, 708, 670/5, 700/8, 709/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína. Žadatel je zastupován na základě plné moci právním subjektem HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, 602 00 Brno.

Rozsah stavby:

SO 101 Stavba komunikace

Samostatně vedená cyklostezka je navržena jako obousměrná cyklostezka z asfaltobetonu. Na začátku stavba navazuje na stávající cyklostezku pravotočivým obloukem  $R=250\text{m}$ , poté následuje přímá, pravotočivý oblouk  $R=2000\text{m}$ , přímá, pravotočivý oblouk  $R=250\text{m}$  a levotočivý oblouk  $R=175\text{m}$ . Na konci úseku se cyklostezka napojí kolmo na stávající místní komunikaci. Délka cyklostezky je 589 m. Cyklostezka bude odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu.

SO 201 Úprava mostu

Objekt řeší úpravu stávajícího železničního mostu, který bude sloužit k převedení cyklostezky přes silnici I/57. Ze stávajícího mostu budou odstraněny obslužné lávky a pražce. Na stávající nosnou konstrukci budou osazeny ocelové příčníky, na které bude položen trapézový plech a vybetonována nová mostovka š.3,9m. Na mostě bude položen živičný pás š.2,5m pro obousměrný provoz cyklistů. Most bude po stranách opatřen novým zábradlím výšky 1,3m. Nově bude pod mostem umístěno podélné odvodnění, tím dojde ke snížení volné výšky o cca 0,25 m (z cca 6,60 m na 6,35 m).

K žádosti o závazné stanovisko vodoprávního úřadu byla doložena plná moc, projektová dokumentace, stanovisko správce povodí Povodí Odry, státní podnik ze dne 17.09.2020 pod zn. POD/15210/2020/921/3.106 a správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ze dne 16.09.2020 pod č. j. LCR951/004380/2020, sp. zn. LCR0000149/2020.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku a může ovlivnit vodní poměry, vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně, HOD\_0070. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.


**Poučení:**

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

**Závěr:** Záměr lze realizovat za předpokladu splnění stanovených podmínek.

**Příloha:**

Vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 16.09.2020 pod č. j. LCR951/004380/2020, sp. zn. LCR0000149/2020.



Ing. Marek Blahuš  
referent veřejné správy  
obor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
741 11 NOVÝ JIČÍN 17

**Obdrží:**

Účastníci (dodejky)

1. HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6
2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

Tento doklad je nedílnou součástí roz-  
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 98600/2020 ze dne 5.10.2020

HBH projekt spol. s r.o.  
Chelčického 533/4  
702 00 Ostrava

Podpis:

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR0001/004380/2020	SPIŠOVÁ ZNAČKA LCR0000149/2020	DATUM 16.9.2020
VYŘIZUJE Mgr. Schönwälder	TELEFON 956951218	GSM 725257574	FAX 558628209
			E-MAIL martin.schonwaller@lesycr.cz

### Stavba cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, úsek vojenská vlečka

- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

V místě bývalé vojenské vlečky má být postavena cyklostezka. Součástí stavby je mj. SO 201 – most. Jedná se stávající železniční most křížící vodní tok Zrzávka a silnici I/57. Základové konstrukce mostu mají zůstat nezměněny a na spodní stavbě mostu má dojít pouze k sanaci betonových povrchů. Stavebně upravována bude jen svrchní stavba. Nově bude pod mostem umístěno podélné odvodnění, čím dojde ke snížení volné výšky o 0,25 m z cca 6,60 m na 6,25 m. Na průtok vod v korytě Zrzávky nebude mít tato změna žádný vliv. Odvodnění má být svedeno do vodního toku Zrzávka, v místě napojení svodu dojde ke zřízení vývažíště.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují z hlediska správce vodního toku k předloženým podkladům následující:

- Cyklostezka kříží vodní tok Zrzávka, IDVT 10100959, ČHP 2-01-01-076, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky. Pozemek koryta vodního toku p.č. 706/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína je ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Majetkoprávní záležitosti (dotčení pozemku p.č. 806/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína) budou řešeny samostatně před vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kontaktní osoba: Ing. Tošenovský, tel. 956 951 238, e-mail: michal.tošenovsky@lesycr.cz.

- Proti úpravě mostu nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, úprava mostu nesmí ovlivnit průtok vod v korytě Zrzávky.
2. V místě napojení svodu bude vybudováno vývažíště.
3. Vybudované stavby nebude správce toku přebírat do svého majetku.
4. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY

Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfsn

5. Stavební ani jiný materiál v průběhu stavby nebude ukládán v korytě vodního toku ani v místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven.
6. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

  
Ing. Miroslav Kahánek  
Vedoucí ST - oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)