



DETAIL D6

POHLED




- A. MSH 120x80/4 mm
- B. MSH 60x40/4 mm
- C. CONNEX, tl. 8 mm - mléčné
- D. L 20x20/3 mm, manžeta
- E. Doraz s pryžovou manžetou, 20x7 mm
- F. Ocel pásová L, tl. 6 mm, šířka 80 mm, celková délka 350 mm (K 12)
- G. Ocel pásová L, tl. 6 mm, šířka 80 mm, celková délka 390 mm (K 13)
- H. Ocelový plech 160x160/6 mm (K 14)
- I. Chemická kotva, M16 - HIT-HY 200 - R (K 15)

ŘEZ



DETAIL D7

DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ



POZNÁMKY:		• Všechny ocelové prvky navrženy z oceli S 235.	
Dokumentace byla zpracována pro účely provedení stavby, nenahrazuje výrobní dokumentaci.		Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.	
Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
Ing. R. Hlaušek	Ing. A. Rakowská	Ing. A. Rakowská	
	<i>Rakowská</i>	<i>Rakowská</i>	
Investor	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín	Formát	A3
Místo stavby	p.č. 426/18, k.ú. Loučka u Nového Jičína	Datum	10/2019
Akce: Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín		Účel	DPS
		Měřítko	
Obsah: DETAILS D6, D7, D8 - ZÁBRADLÍ, KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A ŠTŘÍŠKY NAD ZADNÍM VCHODEM		Arch. číslo	BE/2019/03
		Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.26