

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: ÚPSŘ/88613/2020/Kol

Spis. značka: 79781/2020Kol

Vyřizuje: Ing. Jana Kolibová

Telefon: 556 768 356

Tato písemnost nabyla právních účinků

dne: 15. 09. 2020

Městský úřad Nový Jičín

dne: 18. 10. 2020

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Datum: 10.09.2020

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 20.08.2020 oznámilo

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín, které zastupuje EUROGAS a.s., Ing. Iveta Mazurová, IČO 61859974, Sirotčí č.p. 1145/7, 703 00 Ostrava

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

"Odvodnění krytého garážového stání na parc. č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 471/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 471/7 (ostatní plocha), parc. č. 491/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Loučka u Nového Jičína.

Druh a účel umísťované stavby:

Odvodnění krytého garážového stání a jeho okolí, a to především z hlediska srážkových a přípovrchových vod a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody na trvalé úrovni.

Stavba se člení na 3 stavební objekty:

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	úřad uzavřen	
Pá	08:00 – 11:00	pokladna a podatelna otevřena

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 7

- **SO 01 Drenážní systém** - v celém obvodu krytého garážového stání je navrženo položení sběrných drénů. Sběrné drény - flexibilní HDPE drenážní potrubí DN 160 resp. DN 200 budou vedeny jak v travnatých pásích, tak budou procházet asfaltobetonovou komunikací. Drény jsou navrženy v šířce 800mm s rozšířením v místě šachty na 1000mm. Hloubka výkopů drénu je předpokládána 1,1 až 4m pod p.t. Vlastní sběrné drény budou zaústěny do revizních a čistících šachet DN 425, které se budou nacházet ve všech lomových bodech.
- **SO 02 Systém dešťových vod** - v rámci budování drenážního systému bude v okolí krytého garážového stání osazen i nový odvodňovací systém dešťové kanalizace, který bude napojen především do dešťové kanalizace Města Nový Jičín ústící do toku Grasmanky a částečně přes retenčně/ akumulární nádrž do stávající jednotné kanalizace SmVaK Ostrava a.s.
 - odvodňovací záchytný žlab - betonový záchytný žlab š. 300mm dl. 31m;
 - napojovací šachta DN 800, revizní a čistící šachta DN 425 a dešťová vpušť;
 - potrubí dešťové kanalizace PVC DN 200 a DN 300 - výkop bude proveden do hl. 1,25 - 1,5m, š. 0,5m;
 - horská vpušť;
 - retenčně/ akumulární nádrž o objemu 10m³ - CARAT 10.000l - výkop bude o rozměrech 4,5 x 3,3m, hl. cca. 3,9m;
 - odvodňovací žlab - 2ks betonových žlabů např. TBM - Q 220 - 600, délky 17,5 a 22m
- **SO 04 Úprava veřejného osvětlení** - při realizaci výkopových prací při JZ a SV straně krytého garážového stání bude provedeno odpojení stávajícího veřejného osvětlení v trase drénů a elektrické přípojky do krytého garážového stání a případné přeložení optického kabelu NJNet. Účelem úpravy veřejného osvětlení je přemístění světelných bodů a opravě vedení VO, obsahem je také úprava vedení OpÚEP, ochrany před bleskem a silnoproudu VO.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 471/1, 471/6, 471/7, 491/14 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína dle situačního výkresu č. C.2 v měřítku 1:250 – **viz příloha č. 1 tohoto souhlasu.**

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- pozemek parc. č. 471/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 471/7 (ostatní plocha), parc. č. 491/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Loučka u Nového Jičína

Ke stavbě byla vydána tato závazná stanoviska:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 28.04.2020 č.j.: OŽP/24762/2020/BO – **viz příloha č. 2 tohoto souhlasu.**

Oznamovatel, na něhož se vztahuje tento územní souhlas:

- Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 20.08.2020 podal oznamovatel oznámení o záměru umístění stavby. Oznamovatel v žádosti žádá o odvodnění krytého garážového stání obsahující SO 01, SO 02, SO 04 na parc. č. 471/1, 471/6, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína a zároveň se v žádosti zmiňuje o rekonstrukci střechy krytého garážového stání, kterou má v rámci projektu označenou stavebním objektem SO 03

Rekonstrukce parkovací střechy. Tento SO 03 stavební úřad posoudil jako stavební úpravy podle § 103 odst. 1 písm. d), které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše;
- poměry v území se podstatně nemění;
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Je splněna podmínka podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, protože se jedná o stavební záměr uvedený v § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 a 10 stavebního zákona.

Oznamovatel k oznámení o záměru v území připojil:

- souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. *Stavební úřad si opatřil výpisy z katastru nemovitostí a zjistil, že oznamovatel je vlastník pozemků parc. č. 471/1, 471/6, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína;*
- souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2. *Byla doložena závazná stanoviska:*
 - *Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 28.04.2020 č.j.: OŽP/24762/2020/BO*
 - *Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín ze dne 31.03.2020, zn.: S-KHSMS 14650/2020/NJ/HOK – nevydává závazné stanovisko*
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. *Byla doložena stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k záměru:*
 - *sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.03.2020 zn.: 0101279784 – viz příloha č. 3 tohoto souhlasu;*
 - *stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 06.04.2020 zn.: 1108390546 – viz příloha č. 4 tohoto souhlasu;*
 - *sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 20.03.2020 zn.: 0700185720;*
 - *sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 23.03.2020 zn.: 0201045452;*
 - *stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 07.04.2020 zn.: 5002115301;*
 - *stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 24.07.2020 zn.: 9773/V021035/2020/ZÁ – viz příloha č. 5 tohoto souhlasu;*
 - *vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.03.2020 zn.: 583152/20;*
 - *vyjádření Technické služby města Nového Jičína, ze dne 30.03.2020, č.j.: Sta/2020 – viz příloha č. 6 tohoto souhlasu;*
 - *vyjádření NJNet s.r.o. Nový Jičín ze dne 26.03.2020, č.j.:14/20 – viz příloha č. 7 tohoto souhlasu;*
 - *stanovisko Povodí Odry, státní podnik ze dne 27.03.2020 zn.:200000637059 – viz příloha č. 8 tohoto souhlasu;*
 - *vyjádření Odbor správy majetku MěÚ Nový Jičín, ze dne 23.04.2020, č.j. OSM/24758/2020/Zd – viz příloha č. 9 tohoto souhlasu;*

- vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR a.s. ze dne 25.03.2020 zn.: VPS/20200325-005/ES;
 - vyjádření Veolia Energie ČR a.s. ze dne 25.03.2020 zn.: RSTM/20200325-002/ES;
 - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, ze dne 20.03.2020, zn.: E12827/20;
 - vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 25.03.2020 č.j.: E004823/20;
 - vyjádření TwigoNet Europe, SE, ze dne 30.03.2020 č.j.: 6044;
 - vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 24.03.2020, zn.: 1312000811;
 - vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.03.2020, zn.: MW9910147344156643;
 - vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 20.03.2020, zn.: UPTS/OS/242089/2020;
 - vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně ze dne 17.04.2020 č.j.: KRPT-70897-1/ČJ-2020-070406;
 - vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 31.03.2020 zn.: II/210/7827/03/2020.
- souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; *souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m. Souhlasy osob nebyly požadovány vzhledem k tomu, že je stavební záměr umístěn ve větší vzdálenosti od hranice sousedních parcel a stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky.*
 - jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy: *byla doložena dokumentace stavby, kterou vyhotovila společnost Eurogas a.s., Siroťčí 1145/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice.*

Stavební úřad podle § 96 odst. 4 stavebního zákona posoudil, zda-li je záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 odst. 1 stavebního zákona, a to:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:

Prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků a s touto vyhláškou je záměr v souladu, konkrétně s § 23 odst. 1 této vyhlášky – podle kterého se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům na bezpečné užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavební úřad z předložených podkladů zjistil, že je stavba umístěna tak, že veškeré tyto požadavky splňuje.

Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Dle předložených stanovisek vlastníků inženýrských sítí budou stavbou dotčena vedení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., SmVaK Ostrava a.s, Technické služby města Nového Jičína, p.o., NJNet s.r.o. Oznamovatel při provádění stavby bude respektovat podmínky z jejich vyjádření. Stavbou dojde k dotčení pozemní komunikace, pozemek parc. č. 471/1, 471/7 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína. Vlastník pozemní komunikace Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 je zároveň stavebníkem.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Stanoviska dotčených správních orgánů jsou kladná. Ke stavbě bylo vydáno koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí, ze dne 28.04.2020 č.j.: OŽP/24762/2020/BO, v rámci něhož byla vydána závazná stanoviska dotčených orgánů z hlediska nakládání s odpady a z hlediska ochrany přírody a krajiny. Stavba a její rozsah a umístění nevyžaduje posouzení dalšími dotčenými orgány.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 96 odst. 4 stavebního zákona posoudil, je-li záměr v souladu s požadavky § 90 odst. 2 stavebního zákona a na základě výše uvedených zjištění dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování; rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování:

Podle platné územně plánovací dokumentace - Územní plán Nový Jičín, vydaný formou opatření obecné povahy č.j.: 60793/2009, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2009, ve znění Změny č. 1 – 5, jsou pozemky parc. č. st. 471/6, parc. č. 471/7 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína součástí zastavěného území, plochy DG – dopravní infrastruktura – garáže, pozemek parc. č. 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína je součástí přestavbové plochy DG – dopravní infrastruktura – garáže a z části do plochy ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích. V rámci uvedených ploch, je jako využití přípustné uvedena obslužná a veřejná technická infrastruktura tzn., že drenážní systém a dešťová kanalizace, jako technická infrastruktura, je v souladu s podmínkami ploch. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Na základě podaného oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a doložení veškerých výše uvedených dokladů, stavební úřad dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

POUČENÍ:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

UPOZORNĚNÍ:

Oznamovatel je oprávněn na základě tohoto územního souhlasu realizovat stavbu "Odvodnění krytého garážového stání na parc. č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína" na pozemku parc. č. 471/1, 471/6, 471/7, 491/14 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína, která podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 a 10 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Stavební úřad upozorňuje oznamovatele na jeho povinnost provést před zahájením stavby vytýčení veškerých podzemních i nadzemních inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem a v rámci provádění stavby zajistit jejich nepoškození.

Ve smyslu § 152 stavebního zákona je stavebník povinen o zahájení prací na stavbě v dostatečném předstihu informovat osoby (správce inženýrských sítí) těmito pracemi přímo dotčené (k zajištění jejich vytýčení).

Stavebník je povinen v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

Dle § 153 stavebního zákona odpovídá stavebník za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, jiných technických předpisů a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 stavebního zákona, s výjimkou § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona a dále stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104 stavebního zákona.

Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Stavbu nutno provádět v souladu se stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, která byla přiložena k oznámení záměru – viz příloha.

Přílohy: č. 1 a č. 9 dle textu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
741 11 NOVÝ JIČÍN

Bc. Danuše Křibíková
oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení: Ing. Jana Kolibová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:**Účastníci:**

1. EUROGAS a.s., IDDS: qbkdy6t
sídlo: Sirotní č.p. 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
zastoupení pro: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. Městský úřad Nový Jičín, Odbor správy majetku, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
4. NJNet s.r.o., IDDS: nq3qc8e
sídlo: Msgr. Šrámka č.p. 1119/26, 741 01 Nový Jičín 1
5. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
6. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
7. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IDDS: ew55ckm
sídlo: Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín 1

Dotčené správní orgány:

8. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

471/4

Částečné rozbourání beton. základu, protažení nového kabelu se zapojením ve stáv. stožárové výzbroji, ošetření místa vetknutí (okartáčování, nátěr), dobetonování základu vč. spádové desky

č. p. 266

č. p. 267

Napojovací šachta
DN 800-4

DN 300

ul. Na Lani

DN 200

Stávající kabel VO v poruše

asf. plocha

drenážní potrubí DN 160

Žlab FILCOTEN pro se
zabudovanou litinovou
hranou světlé šířky 300

vpust FILCOTEN pro
dvoudílná

Revizní
šachta
DN425-3

zámk. dl.

prostor rekonstrukce
parkovací střechy

471/6

asf. plocha

Stávající kabel AYKY 4x16 z rušeného svítidla
odkopat a pomocí zemní kabelové spojky prodloužit
(cca 2m) do výzbroje nového sloupu

Revizní
šachta
DN425-1

drenážní potrubí DN 160

asf. plocha / výška ohr.zdi +1.20m

potrubí DN 200

Výměna stáv.
výbojkových svítidel
za svítidla LED

Nové napojení

471/7

Revizní
šachta
DN425-6Retenční/
Akumulační
nádrž 10m3Revizní
šachta
DN425-2

DN 200

Napojovací šachta
DN 1000-1

471/1

asf. komunikace

LEGENDA navrhované zařízení SO 04 (VO):

≡ 8

Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO)
CYKY 4Jx10 v tr.PE 63 ve výkopu hl. 0,8 m

Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO)
AYKY 4Jx16 v tr.PE 63 ve výkopu hl. 0,8 m

◇ Zemní kabelová spojka SVCZ 4x 4-16 S

LED svítidlo Philips - BGP761 T25 1 xLED-HB 2600-9800
lm-4S/830 DM11(58W/6347 lm), IP 66, AJ odlietek na výložníku

Ocel Zn stožár (UZNA8... třístupňový, bezpatcový, profil dřívku kruhový) s výložníkem UZD 2 2000/90 s úhlem odklonu 4°
Stožárová výzbroj SR 482-14 Z Un

Ocel Zn stožár (UZNA8... třístupňový, bezpatcový, profil dřívku kruhový) s výložníkem UZD 2 2500/90 s úhlem odklonu 4°
Stožárová výzbroj SR 482-14 Z Un

LEGENDA stávající zařízení sítě:

— Plyn

— Vodovod

— Podzemní vedení NN ČEZ

— podzemní vedení NN- VO - TSM N.J.

— nadzemní vedení NN- VO - TSM N.J.

⊗ stávající osvětlovací bod VO

— Parcely KN

— okraj zpevněné plochy (komunikace, chodník)

LEGENDA navrhované zařízení - ostatní SO:

— Drenáž DN 160 / DN 200

— Dešťová kanalizace DN 200 / DN 300

— Univerzální žlab FILCOTEN Pro 300

— Odvodňovací žlab

○ Revizní šachta DN 425

✕ Demontáž, kácení

□ vpust FILCOTEN pro

— Rekonstrukce střechy

○ Šachta DN 1000

○ Dešťová vpust

○ Revizní šachta DN 425

□ Horská vpust

□ Dešťová vpust

— Potrubí DN 200

— NJNet Optický kabel

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455

Napětíová soustava 3PEN AC 50Hz 400/230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S



EUROGAS a.s.

Název akce:	Odvodnění krytého garážového stání na p.č.471/6 v k.ú. Loučka u Nového Jičína	Datum:	6/2020
Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín	Měřítko:	1:250
Projektant:	Mgr. Matela	Kreslil:	Ing. HAJKOVÁ
Název:	Katastrální situační výkres	Formát:	2 x A4
		C.2	

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j. UPSR...
Ověřil: Bc. Křibíková

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.: 200000637071
Ze dne: 27.3.2020
Naše č.j.: OŽP/24762/2020/BO
Spis. značka: OŽP/24762/2020/BO

Město Nový Jičín

Vyřizuje: Ivana Boková
Telefon: 556768265
Mobil:

Masarykovo nám. 1/1
741 01 NOVÝ JIČÍN

Datum: 28.4.2020

Průběh č. 2
citováno souhlas
Výše doklad je nedílnou součástí roz-
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: ÚPSŘ...
ze dne 10. 09. 2020
Ověřil: Bc. Křibíková

Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína - koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 27.3.2020 vydává

koordinované závazné stanovisko

pro záměr Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína
na parc. č. 471/6, 471/1, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína

k dokumentaci zpracované firmou: EUROGAS a.s.
ze dne : 2/2020

pro účel : územní souhlas
pro žadatele: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) na základě žádosti ze dne 27. 3. 2020, o vydání závazného stanoviska k územnímu souhlasu, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Odvodnění krytého garážového stání na p. č. 471/6, k. ú. Loučka u Nového Jičína“ umístěného na pozemku parc. č. 471/6, 471/1, 471/7 a 491/14 v k. ú. Loučka u Nového Jičína (dále též jen „záměr“):

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	úřad uzavřen	
Pá	08:00 – 11:00	pokladna a podatelna otevřena

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 27. 3. 2020, o vydání závazného stanoviska k územnímu souhlasu, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Odvodnění krytého garážového stání na p. č. 471/6, k. ú. Loučka u Nového Jičína“ umístěného na pozemku parc. č. 471/6, 471/1, 471/7 a 491/14 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, vydal správní orgán toto stanovisko.

Projektová dokumentace popisuje odvodnění krytého garážového stání a jeho okolí, a to především z hlediska srážkových a přípovrchových vod a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody na trvalé úrovni. Součástí stavby je drenážní systém se zemní izolací garážového stání, systém dešťové kanalizace, rekonstrukce střechy krytého garážového stání, která slouží taky jako parkoviště a úprava veřejného osvětlení.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: Předpoklad spotřeby materiálu. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám.

V rámci stavby bude odtěženo cca 515 m³ zemin, kdy 25% bude ponecháno ke zpětnému zásypu a 75% zemin bude převáženo na pozemky určené objednatelům do vzdálenosti max. 5000 m. Zeminy budou využity v rámci města Nový Jičín.

Správní orgán upozorňuje, že v případě využití části neupotřebené zeminy na jiném než stavebním pozemku, např. k terénním úpravám, tj. nedojde k předání oprávněné osobě, je nutno splnit technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. V takovém případě nutno respektovat § 12 citované vyhlášky, tj. stavební odpady nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v příloze č. 10 této vyhlášky.

Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě nebude podle předložené dokumentace umístován nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)

Záměr řeší odvodnění krytého garážového stání na pozemcích parc. č. 471/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 471/1, 471/7 a 471/14 (ostatní plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších

předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 správního řádu, po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že v dané věci nevydává závazné stanovisko.

Odůvodnění: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF. Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu dle § 1 zákona o ochraně ZPF.

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Schillerová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je stavba „*Odvodnění krytého garážového stání*“ na parc. č. 471/6, 471/1, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizaci záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti, ani nedojde k narušení harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, ochrana dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá. Záměr lze realizovat za předpokladu respektování zákonné ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7-9 zákona a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů), aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích (podmínky před realizací stavby stanoví správce městské zeleně).

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru nebudou ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení §61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění shledal, že předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

Odůvodnění :

Objekt nebude umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani ve vzdálenosti 50m od okraje lesa. Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou tímto záměrem dotčeny. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno.

6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Ing. Marek Blahuš)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **vydává k žádosti ze dne 27.03.2020**

souhlasné závazné stanovisko

podle § 104 odst. 9 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
ke stavbě

„Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína“

na pozemcích parc. č. 471/6, 471/1, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

Odůvodnění:

Dne 27.03.2020 podal žadatel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k územnímu souhlasu. K žádosti byla předložena projektová dokumentace.

Rozsah stavby: Dokumentace řeší odvodnění krytého garážového stání a jeho okolí, a to především z hlediska srážkových a povrchových vod a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody na trvalé úrovni. Součástí stavby je drenážní systém se zemní izolací garážového stání, systém dešťové kanalizace, rekonstrukce střechy krytého garážového stání, která slouží taky jako parkoviště a úprava veřejného osvětlení. Drenážní systém a dešťová kanalizace budou realizovány po obvodu krytého garážového stání. Dešťové vody budou přes akumulární nádrž o objemu 10 m³ řízeně vypouštěny do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Odvodnění parkoviště (drenážní systém a dešťová kanalizace) není vodním dílem.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání kladného závazného stanoviska. Stavba se nenachází v záplavovém území.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Závěr: Záměr lze realizovat.

8. Úřad územního plánování (referent veřejné správy Ing. Kateřina Riedlová)

Závazná část: Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „**Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína**“ na pozemku parc.č. st. 471/6, 471/1, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Městský úřad Nový Jičín obdržel od výše uvedeného žadatele žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu územního plánování, k záměru „**Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína**“ na pozemku parc.č. st. 471/6, 471/1, 471/7, 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- Projektová dokumentace, která řeší odvodnění krytého garážového stání a jeho okolí, a to především z hlediska srážkových a přípovrchových vod a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody na trvalé úrovni. Součástí stavby je drenážní systém se zemní izolací garážového stání, systém dešťové kanalizace, rekonstrukce střechy krytého garážového stání, která slouží taky jako parkoviště a úprava veřejného osvětlení. Drenážní systém a dešťová kanalizace budou realizovány po obvodu krytého garážového stání. Jedná se částečně o stavbu novou a částečně o změnu dokončené stavby.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. dubna 2015, ve znění Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády České republiky č. 629 dne 2. září 2019 a ve znění Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády České republiky č. 630 dne 2. září 2019 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanými na 16. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011

ve znění Aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/957, jenž nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018, (dále jen „ZÚR“),

- Územního plánu Nový Jičín vydaného formou opatření obecné povahy č.j.: 60793/2009, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2009, ve znění Změny č. 1 vydané opatřením obecné povahy č.j. 63719/2012 a účinné od 16.10.2012, ve znění Změny č. 2 vydané opatřením obecné povahy č.j. 86362/2012 a účinné od 18.1.2013, ve znění Změny č. 3 vydané opatřením obecné povahy č.j. 43328/2015 a účinné od 22.7.2015, ve znění Změny č. 4 vydané opatřením obecné povahy č.j. 79071/2016 a účinné od 30.11.2016 a ve znění Změny č. 5 vydané opatřením obecné povahy č.j. 65476/2019 a účinné od 10. 10. 2019 (dále jen „ÚP“).

Orgán územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší. Soulad s republikovými prioritami byl vyhodnocen v rámci odůvodnění Územního plánu Nový Jičín ve znění změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Záměr nemá vliv na naplňování republikových priorit a neohrožuje uplatnění PÚR ČR.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského záměr v jím dotčeném území neřeší. Soulad ZÚR MSK byl vyhodnocen v rámci odůvodnění Územního plánu Nový Jičín ve znění změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. ZÚR v dotčeném území nevymezují žádnou plochu či koridor republikového nebo nadmístního významu, s nimiž by posuzovaný záměr byl v kolizi.

Dle platného Územního plánu Nový Jičín jsou pozemky parc.č. 471/6, 471/7 v k.ú. Loučka u Nového Jičína součástí zastavěného území, plochy DG – dopravní infrastruktura – garáže, pozemek parc.č. 491/14 v k.ú. Loučka u Nového Jičína je součástí přestavbové plochy DG – dopravní infrastruktura – garáže a pozemek parc.č. 471/1 je z části začleněn do plochy DG – dopravní infrastruktura – garáže a z části do plochy ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích. V rámci uvedených ploch, je jako využití přípustné uvedena obslužná a veřejná technická infrastruktura tzn., že drenážní systém a dešťová kanalizace, jako technická infrastruktura, je v souladu s podmínkami ploch. Záměr je v souladu s ÚP Nový Jičín.

Při přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování dle ust. § 18 a §19 stavebního zákona lze v obecné rovině vycházet ze skutečnosti, že Územní plán Nový Jičín ve znění změn č. 1, 2, 3, 4 a 5 je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování se zachováním principů udržitelného rozvoje a je navržen za účelem zvýšení civilizačních a kulturních hodnot území, koordinuje soukromé zájmy s veřejnými a rozvíjí hodnoty území s ohledem na stávající charakter území, což je podrobně popsáno v odůvodnění Územního plánu Nový Jičín a jeho změn č. 1, 2, 3, 4 a 5.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí



Priloha č. ③
Tento doklad je nedílnou součástí roz-
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: ÚPSŘ/18/13/2020/K1
ze dne 10.09.2020
Ověřil: Bc. Křibíková

EUROGAS a.s.

NAŠE ZNAČKA
0101279784

VYŘÍZENO DNE
20.03.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101279784 ze dne 20.03.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 20.09.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury** je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury**. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101279784.




























Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA

 Podzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - stožárová	 Nadzemní sít' pro elektronickou komunikaci
 Nadzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - zděná	 Podzemní sít' pro elektronickou komunikaci
 Podzemní vedení VN do 35 kV	 Transformovna (nad 52 kV)	 HDPE trubka
 Nadzemní vedení VN do 35 kV	 Probíhající investice ČEZ Distribuce	 Souběhy sít' pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:
 Podzemní vedení VVN 110 kV	 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	 Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
 Nadzemní vedení VVN 110 kV	 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
 NN přívod odběratele	 Hranice katastrálního území	 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
 Zařízení technické infrastruktury		 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
 Cizí energetické vedení		 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
 Zájmové území		 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101279784.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101279784.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



7.7.2020 č. 4 územního souhlasu
 Tento doklad je nedílnou součástí ~~roz-~~
 hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
 č.j.: ÚPSR/ *JP 6.13.1.2020/16.1*
 ze dne *10.09.2020*
 Ověřil: Bc. Křibíková *[signature]*

EUROGAS a.s. "
 Sirotčí 1145/ 7
 703 00 Ostrava - Vítkovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1108390546VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 06. 04. 2020

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1108390546, vydané pro účely územního řízení.

Název stavby: Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína

Kat. území: Loučka u Nového Jičína **Parc.číslo** : 471/1, 471/6, 471/7 a 491/14

Předložené podklady: Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu)** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101279784**.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- betonový základ nově navrženého sloupu veřejného osvětlení bude plně respektovat OP stávajícího podzemního kabelového vedení NN, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
- nově navržená dešťová kanalizace a drenážní potrubí bude plně respektovat OP stávajícího podzemního kabelového vedení NN, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
- v průběhu stavebních prací i po celkovém dokončení budou dodrženy Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s., tzn. trvalá přístupnost k hlavní rozpínací pojistkové skříni (R55), s minimálním prostorem 800mm před ní.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného


pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

- před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, **ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava

Průběh c. 5

územního souhlasu

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: ÚPSŘ/88673/2020/161.....

ze dne 10.09.2020

Ověřil: Bc. Křibíková



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

EUROGAS a.s.
Siroťčí 1145 / 7
70300 Ostrava

Značka: 9773/V021035/2020/ZÁ

Ostrava, dne: 24.7.2020

Věc: **Odvodnění krytého garážového stání na p. č. 471/6, k. ú. Loučka u Nového Jičína (investor Město Nový Jičín)**
Stanovisko pro územní souhlas

K existenci sítí (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme se vyjádřili dne 4.10.2018 pod zn. 9773/V024358/2018/ZÁ a k předložené dokumentaci jsme vydali nesouhlasné sdělení dne 12.11.2018 pod zn. 9773/V027448/2018/ZÁ a aktuální stanovisko k existenci sítí, zpracované automaticky, bylo vydáno dne 18.3.2020 pod zn. 9773/V008138/2020/ZÁ a k předložené dokumentaci jsme vydali pouze sdělení dne 20.4.2020 pod zn. 9773/V008790/2020/ZÁ.

V současnosti jsme byli požádáni o stanovisko k PD pro územní souhlas.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší odvodnění krytého garážového stání a jeho okolí v Novém Jičíně, konkrétně na poz. 471/1, 471/6, 471/7 a 491/14 v k. ú. Loučka u nového Jičína.

Stavba krytého garážového stání byla stavebně povolena dne 4.7.1994 Rozhodnutím č.j.: SÚ/330/1763/94/Ra a kolaudována dne 23.1.1995 rozhodnutím č.j.: SÚ/330/6/95/Ra. Jedná se o dvoupatrový železobetonový skelet, kdy se v I. nadzemním patře nacházejí garážové boxy a ve II. nadzemním patře otevřené parkování. Celkový počet parkovacích míst je 68.

Součástí stavby je drenážní systém se zemní izolací garážového stání, systém dešťové kanalizace, rekonstrukce střechy krytého garážového stání, která slouží taky jako parkoviště a úprava veřejného osvětlení. Jedná se částečně o stavbu novou a částečně o změnu dokončené stavby.

Dne 16.4.2019 proběhla v Loučce u Nového Jičína stopovací zkouška za účelem ověření napojení dešťové kanalizace z prostoru podzemních garáží na pozemcích p.č. 471/6 a 471/7 k. ú. Loučka u Nového Jičína.

V první fázi stopovací zkoušky bylo zjištěno, že voda odtékající z dešťové vpusti 1 odtéká do šachty 1 a dále do jednotné kanalizace SmVaK přes šachty 2 a 3. Napojení kanalizace, patrně v majetku města na jednotnou kanalizaci SmVaK se děje v šachtě 2, kdy prohlídkou bylo zjištěno vyústění potrubí DN 300. Stejná dimenze potrubí je patrná i v šachtě 1. Dimenze potrubí z dešťové vpusti 1 do šachty 1 je DN 200 mm.

Ve druhé fázi stopovací zkoušky bylo zjištěno, že voda odtékající ze střechy garážového stání přes dešťovou vpust' 2 a šachty 4, 5, 6 a další je odvedena do dešťové kanalizace, která ústí do řeky Grasmanky.

- SO 01 Drenážní systém
- SO 02 Systém dešťové kanalizace,
- SO 03 Rekonstrukce parkovací střechy
- SO 04 Úprava veřejného osvětlení

Celková plocha odvodňovaného části krytého garážového stání, která bude přespádována, izolována a obnovena, činí cca 700 m².

Celková délka projektovaného drenážního systému bude cca 127 m.

Celková délka projektovaného systému dešťové kanalizace bude cca 133 m.

Celkový přítok srážkových vod z parkovací střechy garážového stání a drenážního systému bude až 30 l/s.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 3

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



aqualia

V rámci budování drenážního systému bude v okolí krytého garážového stání osazen i nový odvodňovací systém dešťové kanalizace, který bude napojen především do dešťové kanalizace Města Nový Jičín a částečně přes retenčně/akumulační nádrž do stávající jednotné kanalizace SmVaK Ostrava a.s.

Součástí odvodňovacího systému dešťové kanalizace budou:

- Odvodňovací záchytný žlab
- Napojovací šachta DN800, revizní a čistící šachta DN 425 a dešťová vpust'
- Potrubí dešťové kanalizace DN200 a DN300,
- Horská vpust'
- Retenčně/Akumulační nádrž – CARAT 10.000 l
- Odvodňovací žlaby

Před objektem krytého garážového stání bude zabudována do systému dešťové kanalizace a drenážního systému podzemní retenčně/akumulační nádrž o objemu 10 m³ – např. CARAT 10.000 l.

Připomínky k předložené dokumentaci:

- Zákres trasy vodovodů O DN 300 a GG DN 300 v předložené dokumentaci není v souladu s aktuálními mapovými podklady SmVaK Ostrava a.s., zaslanými naší společností v rámci stanoviska k existenci sítí ze dne 18.3.2020.

Na základě zaměření skutečné trasy vodovodů O DN 300 a GG DN 300 (provedeno dne 11.10.2019) je tak zřejmé, že navržená dešťová vpust' a stožár VO č. 21 (v blízkosti horské vpusti) koliduje se jmenovanými vodovody – horskou a ul. vpust' a stožár VO u horské vpusti požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodů SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na poz. parc. č. 471/1, 471/6, 471/7 a 491/14 v k. ú. Loučka u nového Jičína, dojde ke střetu se zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. a to konkrétně s vodovody O DN 300 a GG DN 300 – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se umístění a realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 225, nebo 556 779 221, příp. 556 779 250. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající dešťová kanalizace, která není v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. Zákres této je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze, příp. o její hloubce uložení) nutno kontaktovat jejího vlastníka.

S uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se umístění a realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Požadujeme respektovat připomínky k předložené dokumentaci.
- Odtok z retenční nádrže, který je řešen potrubím DN 200, požadujeme regulovat na 1/s (dle výkresu D.2.6).

- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. **respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.** Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.**
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

491/

491/14

471/1

471/6

471/7

461/2

461/1

461

462

464

465

466

- Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
- - - Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
- Vodovod
- Vodovod provozovaný
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace tlaková
- Odlehčovací stoky
- Kanalizace jednotná provozovaná
- Kanalizace splašková provozovaná
- Kanalizace dešťová provozovaná
- Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
- Elektro kabel

Orientační zakres sítě
SmVaK Ostrava a.s.

Kat. území:
Loučka u Nového Jičína

Tisk dne: 7/22/2020

Číslo vyjádření: 021035 / 2020

Měřítko: 1:500

0 m 25

SmVaK
Severo-moravský vodovod
a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia



**TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
NOVÉHO JIČÍNA**

Průběh c. 6
územního schválení
Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín
č.j.: ÚPSŘ...*10.09.2020*...
ze dne *10.09.2020*
Ověřil: Bc. Křibíková *[signature]*
EUROGAS a.s.
Mgr. Josef Matela
Sirotní 1145/7
703 00 Ostrava

váš dopis zn.: č.j. 200000637065

vyřizuje: Petr Stašek

email@tsnj.cz

č.j.: Sta/2020

v Novém Jičíně dne 30.3.2020

VĚC: VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ

AKCE : (místo staveniště – trasy):

„Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.“

Při realizaci výše uvedené stavby ~~ne~~ *d*ojde - *d*ojde ke styku (souběhu-křížování) s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřípustné.
Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
 - vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
 - započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
 - seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
 - v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
 - upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
 - průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
 - vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
 - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
 - poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor
- Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání.

Technické služby města Nového Jičína
příspěvková organizace

Suvorova 909/114
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688
DIČ CZ00417688

Technické služby města Nového Jičína
příspěvková organizace
Suvorova 909/114 741 01 Nový Jičín
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688



TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
NOVÉHO JIČÍNA

Souhlas se stavbou

Žadatel: EUROGAS a.s. Sirotní 1145/7, Ostrava – Vítkovice
Vyřizuje: Mgr. Josef Matela
mail: josef.matela@eugas.cz
mob: 702 998 214

Datová schránka: ew55ckm, TSM NJ
ID zprávy: 767082177
Vyřizuje: Petr Stašek
e-mail: vo@tsnj.cz
Datum: 27.3.2020
Věc: **Souhlas se stavbou.**

Akce: **„Odvodnění krytého garážového stání v Loučce“**

Číslo zakázky:
Č. autorizace:
Lokalita: **Loučka u Nového Jičína, p.č.471/6**

Souhlasíme se stavbou, rekonstrukcí chodníku, za předpokladu dodržení norem a technických podmínek dle předložené, platné dokumentace.

Zdravím a přeji hezký den.

Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorova 909/114, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

Petr Stašek
Vedoucí střediska
Veřejného osvětlení
TSM NJ

Technické služby města Nového Jičína
příspěvková organizace

Suvorova 909/114
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688
DIČ CZ00417688



Strategický partner města
Nový Jičín
pro výstavbu a provoz
městské optické sítě

Právní: (7)

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: ÚPSŘ/.....
ze dne 10. 03. 2020
Ověřil: Bc. Křibíková

EUROGAS a. s.
Vladimíra Sečkařová
koordinátor projektů
Siroťčí 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice
vladimira.seckarova@eugas.cz

Č.j. 14/20

Vyřizuje: ing. Vladan Šetka

26.3.2020 Nový Jičín

Reakci na Vaši žádost

200000637063 ze dne 24.3.2020 je následující vyjádření.

Vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací

vydané podle §101 z.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů v plném znění ke studii pod názvem:

„Odvodnění krytého garážového stání na p. č. 471/6,

k. ú. Loučka u Nového Jičína“.

Při realizaci Vámi plánovaných a v žádosti uvedených prací v objektu dojde ke styku se zemními komunikačními vedeními a zařízeními sítě elektronických komunikací, v naší správě, která jsou chráněna ochranným pásmem.

Zemní kabelové trasa je patrna z přiloženého nákresu.

V kabelové trase jsou uloženy optické kabely v HDPE chráničkách.

Při provádění prací, které mohou ohrozit vnitřní vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení je Vaše organizace a stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi zejména tím, že zajistí:

1. Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem oznámení zahájení prací písemně nebo telefonicky.
2. Před zahájením prací prokazatelně vyznačení polohy našeho vedení přímo ve staveništi (trase).
3. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení.
4. Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 30 cm uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
5. Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků hloubících strojů, sbíječek.
6. Aby odkryté podzemní vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.


Požadujeme, aby bylo neprodleně hlášeno každé poškození našeho vedení.

Doporučujeme požádat o vytýčení našeho vedení Ing. Vladana Šetku, tel.: 553 82 21 11

Toto vyjádření platí jen pro předloženou dokumentaci a pro rozsah prací v ní uvedených. Pozbývá platnosti 2 roky po vydání tohoto vyjádření.

Czech Republic, NJNet s.r.o., Msgr.Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín
<http://www.njnet.cz> DIČ: CZ26873788 tel.: +420 553 822111
e-mail: info@njnet.cz č. účtu Komerční banka, a.s. 86-7067560207/0100 fax: +420 553 822112
Firma NJNet s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: C.28884

NJNet



S pozdravem

Ing Vladan Šetka
Výstavba sítě
vladan.setka@njnet.cz

NJNet

www.njnet.cz
info@njnet.cz

NJNet s.r.o.

Sokolovská 617/9
741 01 Nový Jičín
Tel.: +420553822111
DIČ: CZ26873788

Czech Republic, NJNet s.r.o., Msgr.Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín
<http://www.njnet.cz> DIČ: CZ26873788 tel.: +420 553 822111
e-mail: info@njnet.cz č. účtu Komerční banka, a.s. 86-7067560207/0100 fax: +420 553 822112
Firma NJNet s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: C.28884



POD000231889

Tento doklad je nedílnou součástí roz-

hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: ÚPSŘJ. 88613/2020/Kel.....

ze dne 10. 03. 2020

Ověřil: Bc. Křibíková

Váš dopis zn.: 200000637059
Ze dne:
Naše zn.: POD/05042/2020/9232/846
Vyřizuje: Ivana Přikrylová
Tel.: 596 657 284
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz
Datum: 27.03.2020

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

70300 Ostrava

„Odvodnění krytého garážového stání na p.č.471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína“ – stanovisko správce povodí k PD pro územní souhlas

K akci „Odvodnění krytého garážového stání na p.č.471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína“ vydal státní podnik Povodí Odry stanovisko dne 14.11.2018 zn.:POD/15967/2018/9232/846. Dne 19.3.2020 jste nás požádali o nové stanovisko z důvodu přepracování celého projektu systému odvodnění.

Předmětem stavby je odvodnění krytého garážového stání a jeho okolí. Součástí stavby je drenážní systém se zemní izolací garážového stání, systém dešťové kanalizace a rekonstrukce střechy krytého garážového stání, která slouží taky jako parkoviště.

Vsakování vod nebylo v provedeném HG posouzení (EUROGAS a.s., 8/2018) doporučeno.

Bylo zjištěno, že v současnosti jsou dešťové vody z krytého stání z pozemku p.č.471/6 a částečně 471/1 odváděny přes dešťovou vpust' a šachtu DN800-4 do dešťové kanalizace Města Nový Jičín, která odvádí vody do vodního toku Grasmanka. Srážkové vody ze svahu pozemku p.č.491/14 a p.č.471/7 jsou odváděny přes dešťovou vpust' do šachty DN1000-1, která je na části jednotné kanalizace Města Nový Jičín a následně ústí do jednotné kanalizace SmVaK.

Navrhovaná stavba je navržena částečně jako stavba nová a částečně se jedná o změnu dokončené stavby. Celková délka projektovaného drenážního systému bude cca 127 m a systému dešťové kanalizace cca 133 m.

Nově bude vybudován drenážní systém s dešťovou kanalizací po obvodu krytého stání se zaústěním do akumulární nádrže o objemu 10 m³ a do napojovací šachty DN 1000-1 jednotné kanalizace. Do dešťové kanalizace Města budou odváděny tak jako doposud vody ze střechy krytého stání a svahové vody z pozemku p.č.491/14.

K vaší žádosti uvádíme:

- Místo stavby se nenachází ve stanoveném záplavovém území podle §66 zákona o vodách č.254/2001 Sb.
- Kvalita vod vypouštěných do kanalizace musí splňovat limity dané kanalizačním řádem.
- Ke způsobu odvedení drenážních a dešťových vod, jejich kvalitě a množství, nemáme jako správci povodí další připomínky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Stanice technické kontroly Nový Jičín“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,

státní podnik 236
701 20 Ostrava, Václavská 40
IČ: 70390001 DIČ: CZ70390001

Pavel

Ing. Lukáš P a v l a s
vedoucí odboru
vodohospodářských informací a koncepcí

Příloha 01

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: ÚPSŘ/88673/Loučka/Kal.....

ze dne 10.09.2020

Ověřil: Bc. Křibíková

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor správy majetku
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.: 200000637070
Ze dne: 27.3.2020
Naše č.j.: OSM/24758/2020/Zd
Spis. značka:

EUROGAS a.s.

Vyřizuje: Petr Zdráhal
Telefon: 556 768 248
Mobil:
E-mail: pzdralhal@novyjicin-town.cz

Sírotčí 7/1145
703 00 OSTRAVA

Datum: 23.4.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci

Město Nový Jičín, zastoupené Městským úřadem Nový Jičín, odborem správy majetku, souhlasí s realizací stavby „Odvodnění krytého garážového stání na p.č. 471/6 v k.ú. Loučka u Nového Jičína“, dle dokumentace předložené na odbor správy majetku dne 02.04.2020 pod č.j.OSM/24756/2020/Zd, za těchto podmínek:

1. Součástí tohoto vyjádření je příloha s názvem „Zásady pro provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín“. Tyto zásady jsou pro stavebníka závazné.
2. Dojde-li k užívání místní komunikace včetně chodníku (zábor, výkopové práce) v majetku Města Nový Jičín, stavebník (investor) musí min. 30 dní před užíváním požádat odbor dopravy MěÚ Nový Jičín o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25, zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a to na základě souhlasu – vyjádření vlastníka pozemní komunikace, který vydá město Nový Jičín, odbor správy majetku a vyjádření PČR – Dopravního inspektorátu, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
3. Město Nový Jičín nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období, tj. od 16.11. do 31.3.
4. Užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníkového tělesa, veř. zeleně, atd.) bude dle Obecně závazné vyhlášky Města Nový Jičín č. 1/2013 o místních poplatcích ohlášeno nejpozději 15 dní před začátkem užívání.
5. Zasahuje-li stavba či její část (včetně záborů a výkopových prací) do zeleně v majetku města Nový Jičín, stavebník před užíváním požádá o souhlas odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín.

Vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku Města Nový Jičín:

- a) Teplovod - vyjádření poskytne provozovatel tepelného hospodářství Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava.
- b) Veřejné osvětlení - vyjádření poskytne správce veřejného osvětlení a městského rozhlasu Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín.

Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Ing. Vladimír Bartoň
vedoucí odboru správy majetku

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	úřad uzavřen	
Pá	08:00 – 11:00	pokladna a podatelna otevřena

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289