

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Forma zadání:

Dle vnitřního předpisu města Nový Jičín směrnice č.13/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Identifikační číslo (IČO): 00298212
Obchodní jméno: Město Nový Jičín
Adresa sídla: Masarykovo nám.1/1
Nový Jičín, 741 01

2. DRUH, PŘEDMĚT A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh zakázky: stavební práce

Název předmětu zakázky: **Budova radnice č. p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)**

Specifikace předmětu zakázky: Předmětem zakázky je výměna 45 kusů stávajících dřevěných špaletových oken v dvorní části objektu. Nová dřevěná okna budou špaletová ze smrkového dřeva, s dřevěnou vnější okapnicí, barva rámu krycí, odstín lomená bílá. V kancelářích budou dodány a namontovány vnitřní žaluzie v barvě okna. Bližší technické parametry a rozměry oken jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Součástí zakázky je výměna vnitřních parapetů. Po osazení oken budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Bude provedeno zednické začištění vnitřních a vnějších špalet tj. opatření omítkou a nátěrem ve shodném materiálu a struktuře s navazující omítkou. Vnější parapet bude opatřen novým nátěrem a přechodovým oplechováním mezi oknem a stávajícím parapetem. Demontovaná okna budou po dobu stavby průběžně odvážena a ekologicky zlikvidována.

Místo plnění zakázky:

Nový Jičín, budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická č. 4 v Novém Jičíně, dvorní část – dvě stěny.

Doba plnění zakázky:

Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2021

Výroba oken – předpoklad 06-07/2021

Demontáž a montáž – předpoklad 08/2021

Ukončení prací: nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště

Předpokládaná hodnota zakázky: 2.195.000 Kč bez DPH

Odpovědné zadávání: novela § 6 a § 28 ZZVZ účinná od 01.01.2021

Podmínka sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v obchodních podmínkách zdůrazněním povinnosti dodržovat předpisy BOZP, v nichž jsou také stanoveny sankce za jejich porušení nad rámec zákonného dohledu. A dále zadavatel v obchodních podmínkách stanovil povinnost zhotovitele řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům vč. sankce za nesplnění uvedené povinnosti. Navíc zadavatel v obchodních podmínkách vyžaduje při plnění veřejné zakázky dodržování veškerých pracovněprávních předpisů, a to zejména dodržování předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku a předpisů zaměstnanosti. Zadavatel také požaduje pojištění všech osob zúčastněných na plnění díla pro případ úrazu.

Podmínka environmentálně odpovědného zadávání - zadavatel zohlednil tyto podmínky, když v obchodních podmínkách stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu díla.

Podmínka inovace není zadavatelem s ohledem na povahu a smysl zakázky zohledněna.

Důležité upozornění pro uchazeče:

Práce na díle budou přizpůsobeny potřebám provozu objektu, bezpečnosti a hygienickým předpisům. Bude v maximální míře udržována čistota a prováděn pravidelný úklid na stavbě a v dotčených prostorách Zadavatel požaduje průběžný odvoz a dovoz materiálu, výhradně mimo úřední hodiny Městského úřadu.

Rozměry oken, vnitřních parapetů dle přílohy č. 1 jsou pouze informativní charakteru a neslouží k jejich výrobě, přesné zaměření si provede dodavatel sám na své náklady. Vysoutěženou cenu zakázky po přesném zaměření oken a parapetů nelze měnit.

Pro tuto realizaci byl vydán souhlas s provedením ohlášeného záměru číslo jednací ÚPSŘ/25899/2021/Pon, dne 08.03.2021 a závazné stanovisko k ohlášení stavby číslo jednací ÚPSŘ/116475/2020/SI, dne 03.12.2020 – příloha č. 2.

Část oken je opatřena pevnou mříží, ukotvenou do obvodového zdiva.

Technické parametry dřevěných oken:

- Dřevěná okna špaletová v barvě lomená bílé, barva rámu krycí, smrkové dřevo, min. stavební hloubka rámu 50mm, prostup tepla oknem $U_w = \text{min.}1,00\text{W/m}^2\text{K}$.
- Vnější okenní křídla budou osazena tepelně izolačním dvojsklem $U_g = \text{min.}1,3\text{W/m}^2\text{K}$ s tepelně izolačním rámečkem.
- Kování - dvoudílné závěsy, které lze seřizovat ve třech směrech, zavření do rámu zajišťuje jeden či dva jazýčkové uzávěry
- Exteriérová křídla osazená vnější dřevěnou křídlovou okapnicí.
- Příčky šířky 30mm nalepovací včetně meziskelních rámečků, pouze vnější okno.
- Těsnění - barva v závislosti na barvě okna
- Parapetní desky vnitřní - voděodolný DTD min. tl. 16mm s nosem, povrch oděruvzdorný laminát CPL/HPL, do šířky 80 mm.
- Parapetní plechy venkovní – nový nátěr + přechodové oplechování u oken.

Nabídková cena bude obsahovat:

- dodávku a montáž nových oken dle požadovaných technických parametrů
- demontáž a likvidaci starých oken (včetně odpadu)
- dodávku a osazení vnitřních parapetů, nový nátěr vnějších parapetů s přechodovým oplechováním.
- zednické začištění - opatření omítkou a nátěrem ve shodném materiálu a struktuře s navazující omítkou
- výmalbu v rozsahu zasažených ploch výměnou oken - po provedení zednického začištění vnitřních špalet budou tyto vymalovány na bílo v rozsahu dotčených ploch, dotčené vnější špalety budou natřeny v barvě fasády.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena v návrhu smlouvy bude stanovena a uvedena v české měně, bez DPH. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

V případě potřeby vysvětlení zadávacích podmínek je možno písemně podat žádost prostřednictvím nástroje E-ZAK.

Do termínu lhůty pro podání nabídky uchazeč vloží požadovanou celkovou nabídkovou cenu bez DPH do elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Vložená cena je konečná, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu bez aukce.

4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Povinnou součástí nabídky jsou tyto části:

Smlouva o dílo zpracovaná v souladu s předloženým návrhem (viz příloha č.3).

Celková nabídková cena – cenová nabídka na dodávku, montáž a stavební práce, které musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Seznam subdodavatelů, případně čestné prohlášení, že zakázka bude realizována bez využití subdodavatelů.

Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče dle bodu 6 této výzvy.

Nabídka včetně všech příloh bude podána pouze v elektronické podobě a to prostřednictvím nástroje E-ZAK.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou do doby uzavření smlouvy.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v něm zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.

6.2. Technická kvalifikace

Technickou způsobilost prokáže dodavatel předložením dvou referenčních akcí obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky provedených v posledních pěti letech, každá o finančním objemu min. 1.000.000 Kč bez DPH.

Reference budou doloženy formou osvědčení (prostá kopie) objednatele nebo formou čestného prohlášení dodavatele o řádném plnění díla. Osvědčení nebo čestné prohlášení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a údaj o řádném a odborném provedení stavebních prací. Osvědčení nebo čestné prohlášení dodavatele musí obsahovat identifikační údaje objednatele vč. jeho kontaktu.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídky budou hodnoceny podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %**. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Protokol o vyhodnocení zakázky bude zveřejněn na profilu zadavatele.

8. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo

neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů s udáním důvodu,
výběrové řízení zrušit s udáním důvodu do doby výběru dodavatele.

9. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Technické podklady (technická, rozměrová a množství specifikace)
- Příloha č. 2 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. ÚPSŘ/25899/2021/Pon a závazné stanovisko k ohlášení stavby č.j. ÚPSŘ/116475/2020/
- Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

V Novém Jičíně dne 5.5.2027



Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí Odboru organizačního