

## LEGENDA SÍTÍ

Pozn. před realizací je nutné sítě vytýčit jejím správcem, popřípadě ověřit polohu kopanou sondou

### NADZEMNÍ SÍŤ

— — — NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kv ČEZ

### PODZEMNÍ SÍŤ

— — — NEFUNKČNÍ PLYNOVOD

— + — VNITŘNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NTL

— □ — □ — TELEKOMUNIKACE CETIN

— > — > — VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

— — — STARÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE- NEFUNKČNÍ

— // — // — TEPLOVOD - PŘÍVOD A ODVOD

### PODZEMNÍ SÍŤ VNITŘNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

— — — STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

— — — NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE, PVC DN 150 - 35 m

— — — OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE, PVC DN 125-150 - 81 m

— ✕ — ✕ — ZRUŠENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

— — — NOVÁ DRENÁŽ PVC DN 100 - 74 m

Š4, Š7, Š8, Š11 NOVÉ ŠACHTY PVC


Š1, Š9 VYSRAVENÍ ŠACHTOVÉHO DNA

Š5 DEMONTÁŽ ŠACHTY


Š3 POSUN STÁVAJÍCÍ ŠACHTY DO SPOJE V4'

### POZNÁMKA

- Stávající drenáže budou vytaženy
- Během výkopových prací bude ověřena trasa kanalizace
- Při stavebních pracích budou dodrženy normové podmínky souběhu, křížování a krytí dle ČSN 736005.
- Během realizace bude nutné, u pokládky kanalizace, vyvarovat se kolenům větších než 45°. Raději budou použity násobky kolen 15°, 30°, 45° nejlépe s vloženým rovným kusem o délce 250-500 mm.
- Zásah jednotné kanalizace při souběhu s vodovodem bude postupováno tak, aby při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky byla dodržena odstupová vzdálenost min 1,5 m, v případě kdy kanalizační přípojka bude uložena již níže než vodovodní, bude odstupová vzdálenost snížena na 0,9 m. Projektem se předpokládá pouze při křížení s domovním rozvodem mezi budov knihovny a garáže s dílnou
- oprava u šachty Š12 není na výkrese půdoryse znázorněno, viz samostatný výřez úseku
- podrobnější popisy jednotlivých větví na samostatných výkresech výřezů



## SCHÉMA SITUACE A ETAP



ING. VÁCLAV TOŠKA  
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína  
tel. 776 393 449  
www.abin.cz  
e-mail: vaclavtoska@abin.cz

STAVBA **Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně**

MÍSTO STAVBY <b>Husova 1151/2, Nový Jičín</b>	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ <b>Nový Jičín-Horní Předměstí</b>	ČÍSLO PARCELY <b>600, 40/1, 40/2</b>
KOORDINÁTOR PROJEKTU <b>Ing. Toška Václav</b>	VYPRACOVAL <b>Ing. Toška Václav</b>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>Ing. Pekarčík Jiří</b>

INVESTOR  
**Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace**  
**Masarykovo náměstí 32/20, 74101 Nový Jičín**

STUPEŇ DOKUMENTACE  
**DPS Dokumentace pro provádění stavby**

NÁZEV VÝKRESU <b>Půdorys - Opravy kanalizace</b>	KOPIE		
ČÍSLO ZAKÁZKY FORMAT / POČET A4 DATUM	- 2 4/2021	MÉRÍTKO <b>1:150</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>12</b>