

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

## Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 1.9.2020

Naše č.j.: OŽP/84477/2020/BO

Spis. značka: OŽP/84477/2020/BO

Jan Dudr

Vyřizuje: Mgr. Marta Kiššová

Telefon: 420556768365

Mobil:

Osvoboditelů 3778

760 01 ZLÍN

Datum: 2.12.2020

### **Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín, parc.č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u NJ**

- koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 1.9.2020 vydává

#### **koordinované závazné stanovisko**

pro záměr Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín, parc.č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u NJ

na parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u NJ

k dokumentaci zpracované firmou: Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN

ze dne 8/2020

pro účel : sloučené územní řízení a stavební povolení

pro žadatele: Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

#### **1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)**

##### **Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě žádosti ze dne 1. 9. 2020, o vydání závazného stanoviska ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení, tj. k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín“ umístěného na pozemku parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15 v k. ú. Loučka u Nového Jičína (dále též jen „záměr“):

#### **BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### **ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

|        |                     |                               |
|--------|---------------------|-------------------------------|
| Po, ST | 08:00 – 11:00       | 12:00 – 17:00 hod.            |
| Út, Čt | 08:00 – 11:00       | 12:00 – 15:00 hod.            |
| Pá     | <b>úřad uzavřen</b> |                               |
| Pá     | 08:00 – 11:00       | pokladna a podatelna otevřena |

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289



**souhlasné závazné stanovisko.****Odůvodnění**

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 1. 9. 2020, o vydání závazného stanoviska ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení, tj. k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín“ umístěného na pozemku parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, vydal správní orgán toto stanovisko. Stavba obsahuje odvodňovací systémy, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělé vodopropustné povrchy, asfaltové povrchy, zpevněné přístupové plochy se schodištěm, záchytné oplocení, dělicí oplocení, areálové oplocení, sportovní vybavení, dětská herní zařízení, venkovní posilovací prvky, objekt skladu a krytého sezení, altán, mobiliář, včetně výsadby a drobných terénních úprav.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: Zásady organizace výstavby - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

**2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Ing. Eva Bártková)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě **nebude** podle předložené dokumentace **umísťován nový** nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

**Odůvodnění:**

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

**3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Ing. Vlasta Stanislavová)**

Záměr řeší obnovu školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá – Nový Jičín na pozemcích parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15 (ostatní plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 správního řádu, po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že v dané věci nevydává závazné stanovisko.



**Odůvodnění:** Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF. Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu dle § 1 zákona o ochraně ZPF.

#### **4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Schillerová)**

##### **Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

##### **souhlasné závazné stanovisko.**

##### **Podmínka:**

Záměr lze realizovat za předpokladu respektování zákonné ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7-9 zákona a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů), aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích.

##### **Odůvodnění:**

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je stavba „*Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín*“ na parc. č. 491/1, 491/4, 491/11, 491/15, k.ú. Loučka u Nového Jičína, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizaci záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti, ani nedojde k narušení harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá. Ve vztahu k dřevinám rostoucím v plochách zeleně je nezbytné dohodnout konkrétní podmínky jejich ochrany se správcem městské zeleně.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru nebudou při zajištění ochrany dřevin ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

#### **5. Státní správa lesů a myslivosti (referent veřejné správy Mgr. Jiří Schindler)**

Předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu nejsou dotčeny zájmy stanovené zák.č. 289/1995 Sb., o lesích.

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zák.449/2001 Sb., o myslivosti. Pozemky nejsou součástí žádné honitby. Jedná se o zastavěné území.

Na základě těchto skutečností se závazné stanovisko nevydává.



**6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

**Odůvodnění:**

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

**7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Mgr. Martin Petrusek)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **vydává** k žádosti ze dne 01.09.2020

**souhlasné závazné stanovisko**

podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě:

**„Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá – NOVÝ JIČÍN“**

na pozemku parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína.

**Odůvodnění:**

Dne 01.09.2020 podal žadatel na MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení předmětné. K žádosti byla doložena dokumentace zpracovaná v srpnu 2020 Janem Dudrem.

Jelikož žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení vodoprávním úřadem, vyzval vodoprávní úřad žadatele dne 02.10.2020 pod č.j. OŽP/97781/2020-Pk k odstranění nedostatků podání ve lhůtě 45 dní, tj. do 16.11.2020. Před uplynutím lhůty žadatel požádal o prodloužení lhůty o 14 dní, tj. do 26.11.2020. Dne 25.11.2020 byla žádost doplněna o skutečnosti, které odstranily nedostatky žádosti pro posouzení vodoprávním úřadem (hydrogeologický posudek „Nový Jičín ZŠ, MŠ Dlouhá školní hřiště – hospodaření s dešťovou vodou“ zpracovaný 20.11.2020 Ing. Michalem Vackem, osvědčení odborné způsobilosti v hydrogeologii a sanační geologii č. 1730/2003, podle kterého nelze doporučit navrhovaný způsob zneškodňování dešťových vod z hřiště drenážním systémem zakončeným pojistnými zasakovacími jímkami; popis změny zneškodňování dešťových vod z hřiště a opravené situační výkresy).

Rozsah stavby po doplnění ze dne 25.11.2020: Navržený záměr řeší stavební úpravy školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá v Novém Jičíně. V rámci stavebních úprav budou upraveny povrchy (odpružený tartan,



asfaltový ovál, chodníky z betonové dlažby, zatravněná plocha), osazeny prvky hřiště, provedeno dřevěné kryté sezení s navazujícím skladem a dřevěný altán u dětského hřiště. Odvodnění hřiště je řešeno plošně vsakování přes propustné konstrukční vrstvy, pod kterými je uložen drenážní systém svedený 6 retenčních jímek (bloky obalené hydroizolační fólií, geotextílií) s regulovaným přepadem, napojeným do areálové vnitřní kanalizace ZŠ a MŠ Dlouhá. Odvodnění skladu, altánu, chodníků a asfaltového oválu je řešeno spádováním na propustný terén, příp. do uliční vpusti na stávající kanalizaci. Stavba je členěna na:

SO 01 Víceúčelové hřiště

DSO 01-1 Hlavní hřiště

DSO 01-2 Workoutové hřiště

SO 02 Atletická dráha a sektory

DSO 02-1 Dráha a sektory

DSO 02-2 Dětské hřiště

SO 03 Oplocení areálu

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Dešťové vody ze stavby je navrženo zadržovat a regulovaně odvádět do kanalizace (pravděpodobně jednotné). Nevhodnost vsakování byla doložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

**Vodoprávní úřad upozorňuje, že napojení přebytečných dešťových vod na areálovou vnitřní kanalizaci ZŠ a MŠ Dlouhá je třeba odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace, na kterou je tato areálová vnitřní kanalizace přípojkou napojena. Bez kladného stanoviska vlastníka a provozovatele této kanalizace nelze stavbu povolit.**

Navržený drenážní systém pod hřištěm slouží k odvádění dešťových vod z jednotlivé stavby – školního hřiště, nedochází zde k nakládání s vodami, nejedná se o vodní dílo. Odvádění dešťových vod z jednotlivých staveb je obecným nakládáním s vodami, které nevyžaduje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy vodohospodářské zájmy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizaci předmětného záměru nedejde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odry, HOD\_0080. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizaci nedejde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny. Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

#### **8. Silniční správní úřad pro komunikace (referent veřejné správy Bc. Tomáš Hodslavský)**

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný pro územní řízení z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací, **není** pro řešení záměr „Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín, parc.č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u NJ“ dotčeným orgánem, neboť ten se nedotýká výše uvedených pozemních komunikací v daném řízení.

V případě dotčení místní komunikace se postupuje podle § 25 (zvláštní užívání) výše citovaného zákona.




**9. Úřad územního plánování (referent veřejné správy Ing. Kateřina Riedlová)**

Na základě žádosti podané výše uvedeným žadatelem bylo vydáno dne 25.9. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/84462/2020 závazné stanovisko orgánu územního plánovací samostatně.

**Poučení:**

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.



Ing. Eva Bártková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Přílohy:**

PD



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

## Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

|                                  |                           |              |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| MĚSTO NOVÝ JIČÍN                 |                           | SVČ: 32      |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN          |                           |              |
| Č.j.:                            | 890 50120 20              |              |
| Datum (čas) doručení:            | 11 -09- 2020              |              |
| Počet listů:                     | Počet příloh/počet listů: | Jiný druh:   |
| Spis. znak, skart. znak a lhůta: | Poč. svaz.:               | Zpracovatel: |

Váš dopis zn.: OSM/85761/2020/PA  
Ze dne: 4.9.2020  
Naše č.j.: OŽP/85867/2020/BO  
Spis. značka: OŽP/85867/2020/BO

Vyřizuje: Ivana Boková  
Telefon: 556768265  
Mobil:

Město Nový Jičín  
odbor správy majetku - p. Paličková  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 NOVÝ JIČÍN

Datum: 10.9.2020

### Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín, parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u Nového Jičína

- stanovisko z hlediska samostatné působnosti

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ve věcech samostatné působnosti pro oblasti:

- o posuzování zásahů do zeleně v majetku města
- o komplexní výkon hospodaření na lesním majetku města
- o systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

dle Přílohy č. 5 Organizačního řádu č. 15/2019 s účinností od 1. 7. 2019, kap. 12, odst. 2, bod č. 3., č. 4, č. 23. a č. 34. posoudil na základě žádosti ze dne 4.9.2020 dokumentaci

### Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín, parc. č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u Nového Jičína

a sděluje k věci následující doporučení, připomínky, informace a návrhy podmínek:

#### 1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Ivana Boková)

Z hlediska odpadového hospodářství nemáme k tomuto záměru námitek.

#### 2. Správa městské zeleně (referent veřejné správy Ing. Olga Kubálková)

Při stavebních pracích nesmí dojít k dotčení dřevin.

Je třeba jednat v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech a v souladu se zákonem č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou v posledním platném znění.

Stavbou dotčené plochy zeleně (trávníku) musí být uvedeny do původního stavu.

#### 3. Správa městských lesů (referent veřejné správy Mgr. Jiří Schindler)

Z hlediska lesního hospodářství nemáme k tomuto záměru námitek.

Doporučujeme v případné smlouvě mezi Městem Nový Jičín jako vlastníkem a žadatelem zakotvit povinnost využití pozemku/ů v souladu s právními předpisy (vč.obecně závazných vyhlášek města Nový Jičín – např. o zvláštním užívání veřejného prostranství) a konkretizovat postup obou smluvních stran při plánování a realizaci dalších záměrů (změna využití území, umístění stavby, budování zpevněných ploch, přístřešků apod.) mj. i ve vztahu k orgánům státní správy. Toto doporučení se z logiky věci netýká smluv o převodu vlastnictví z města na jiný subjekt.

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

|        |               |                               |
|--------|---------------|-------------------------------|
| Po, ST | 08:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 hod.            |
| Út, Čt | 08:00 – 11:00 | 12:00 – 15:00 hod.            |
| Pá     | úřad uzavřen  |                               |
| Pá     | 08:00 – 11:00 | pokladna a podatelna otevřena |

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289



Toto vyjádření nenahrazuje:

1. stanoviska dotčených orgánů veřejné správy v přenesené působnosti (orgán ochrany ZPF, ovzduší, přírody, orgán státní správy lesů nebo orgán veřejné správy dle zákona o odpadech),
2. smlouvu o pronájmu nebo jiný právní titul opravňující užívání pozemku nebo jiné nakládání s ním,
3. vyjádření oprávněného zástupce města Nový Jičín v řízeních vedených orgány veřejné moci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
741 11 NOVÝ JIČÍN (139)



Ing. Eva Bártková  
vedoucí odboru životního prostředí



**MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN**  
**Odbor územního plánování a stavebního řádu**  
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 1.9.2020

Naše č.j.: ÚPSŘ/84462/2020/Ri

Spis. značka: ÚPSŘ/5789/2020/Ri-Loučka u NJ

Jan Dudr

Vyřizuje: Ing. Kateřina Riedlová

Osvoboditelů 3778

Telefon: 556 768 380

760 01 ZLÍN

Mobil:

Datum: 25.9.2020

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „**Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ dlouhá – Nový Jičín**“ na pozemku parc.č. 491/1, 491/4, 491/11, 491/15 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

**Záměr je přípustný**

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Nový Jičín obdržel od žadatele Jan Dudr – projektování sportovišť o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, k záměru „**Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ dlouhá – Nový Jičín**“ na pozemku parc.č. 491/1, 491/4, 491/11, 491/15 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, která řeší doplnění a modernizaci stávající sportovní plochy spočívající ve vytvoření víceúčelové sportoviště, úpravy atletické dráhy a sektorů, oplocení areálu.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. dubna 2015, ve znění Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády České republiky č. 629 dne 2. září 2019 a ve znění Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády České republiky č. 630 dne 2. září 2019 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanými na 16. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČO: 00298212

**ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

|        |                     |                               |
|--------|---------------------|-------------------------------|
| Po, ST | 08:00 – 11:00       | 12:00 – 17:00 hod.            |
| Út, Čt | 08:00 – 11:00       | 12:00 – 15:00 hod.            |
| Pá     | <b>úřad uzavřen</b> |                               |
| Pá     | 08:00 – 11:00       | pokladna a podatelna otevřena |

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289



ve znění Aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/957, jenž nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018, (dále jen „ZÚR“),

- Územního plánu Nový Jičín vydaného formou opatření obecné povahy č.j.: 60793/2009, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2009, ve znění Změny č. 1 vydané opatřením obecné povahy č.j. 63719/2012 a účinné od 16.10.2012, ve znění Změny č. 2 vydané opatřením obecné povahy č.j. 86362/2012 a účinné od 18.1.2013, ve znění Změny č. 3 vydané opatřením obecné povahy č.j. 43328/2015 a účinné od 22.7.2015, ve znění Změny č. 4 vydané opatřením obecné povahy č.j. 79071/2016 a účinné od 30.11.2016 a ve znění Změny č. 5 vydané opatřením obecné povahy č.j. 65476/2019 a účinné od 10. 10. 2019 (dále jen „ÚP“).

Orgán územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší. Soulad s republikovými prioritami byl vyhodnocen v rámci odůvodnění Územního plánu Nový Jičín ve znění změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Záměr nemá vliv na naplňování republikových priorit a neohrožuje uplatnění PÚR ČR.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského záměr v jím dotčeném území neřeší. Soulad ZÚR MSK byl vyhodnocen v rámci odůvodnění Územního plánu Nový Jičín ve znění změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. ZÚR v dotčeném území nevymezují žádnou plochu či koridor republikového nebo nadmístního významu, s nimiž by posuzovaný záměr byl v kolizi.

Dle platného Územního plánu Nový Jičín jsou pozemky parc.č. 491/1, 491/4, 491/15 v k.ú. Loučka u Nového Jičína součástí zastavěného území, plochy OV – občanské vybavení - veřejná infrastruktura. Pozemek parc.č. 491/11 v k.ú. Loučka u Nového Jičína je součástí zastavěného území, plochy OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura a plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční. Plocha DS je záměrem dotčena pouze novou přístupovou komunikací z betonové dlažby, což je v souladu s podmínkami využití této plochy. V rámci plochy OV jsou jako využití hlavní uvedeny stavby a zařízení sport, záměr modernizace stávající plochy je v souladu s podmínkami této plochy. Záměr je v souladu s ÚP Nový Jičín.

Při přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování dle ust. § 18 a §19 stavebního zákona lze v obecné rovině vycházet ze skutečnosti, že Územní plán Nový Jičín ve znění změn č. 1, 2, 3, 4 a 5 je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování se zachováním principů udržitelného rozvoje a je navržen za účelem zvýšení civilizačních a kulturních hodnot území, koordinuje soukromé zájmy s veřejnými a rozvíjí hodnoty území s ohledem na stávající charakter území, což je podrobně popsáno v odůvodnění Územního plánu Nový Jičín a jeho změn č. 1, 2, 3, 4 a 5.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

„otisk razítka“

Ing. Kateřina Riedlová, v. r.  
vedoucí odboru



**MĚSTO NOVÝ JIČÍN**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN**  
**Odbor správy majetku**  
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 31.08.2020

Naše č.j.: OSM/84504/2020/Pít

Spis. značka: OSM/84504/2020/Pít

Jan Dudr

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Pítr

Telefon: +420 556 768 248

Mobil:

E-mail: zdenek.pitr@novyjicin.cz

Osvoboditelů 3778

760 01 ZLÍN

Datum: 23.11.2020

### **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Město Nový Jičín, zastoupené Městským úřadem Nový Jičín, odborem správy majetku, souhlasí s realizací stavby „**OBNOVA ŠKOLNÍHO HRŠTĚ U ZŠ A MŠ DLOUHÁ – NOVÝ JIČÍN**“, dle dokumentace předložené na odbor správy majetku dne 01.09.2020 pod č.j.: OSM/84504/2020/Pít, za těchto podmínek:

1. **Součástí tohoto vyjádření je příloha s názvem „Zásady pro provádění výkopových prací a umístování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín“. Tyto zásady jsou pro stavebníka závazné.**
2. **Stavebník musí splnit podmínky uvedené ve stanovisku MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/85867/2020/BO ze dne 10.9.2020, které je součástí tohoto vyjádření.**
3. Dojde-li k užívání místní komunikace včetně chodníku (zábor, výkopové práce) v majetku Města Nový Jičín, stavebník (investor) musí min. 30 dní před užíváním požádat odbor dopravy MěÚ Nový Jičín o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25, zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a to na základě souhlasu – vyjádření vlastníka pozemní komunikace, který vydá město Nový Jičín, odbor správy majetku a vyjádření PČR – Dopravního inspektorátu, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Město Nový Jičín nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období, tj. od 16.11. do 31.3.
5. Užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníkového tělesa, veř. zeleně, atd.) bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky Města Nový Jičín č. 2/2020 o místních poplatcích. Užívání komunikací a chodníků bude ohlášeno nejpozději 15 dní před začátkem užívání. Poplatek je splatný v den zahájení, nejpozději do 15-ti dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
6. Při zásahu do pozemků v majetku Města Nový Jičín (budování sjezdu, ukládání inženýrských sítí, zateplování budov, atd.) budou před realizací stavby vyřešeny majetkoprávní vztahy na úseku majetku odboru správy majetku MěÚ Nový Jičín.
7. Zásahuje-li stavba či její část (včetně záborů a výkopových prací) do zeleně v majetku města Nový Jičín, stavebník před užíváním požádá o souhlas odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín.

#### **Vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku Města Nový Jičín:**

a) Teplovod - vyjádření poskytne provozovatel tepelného hospodářství Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

b) Veřejné osvětlení - žadatel musí bezpodmínečně respektovat přiložené vyjádření Technických služeb města Nový Jičín č.j.: 87494/20/Sta, ze dne 14.9.2020, které je součástí tohoto vyjádření, **dojde k dotčení.**

Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Ing. Vladimír Barton  
Vedoucí odboru správy majetku

**MĚSTO NOVÝ JIČÍN**  
**741 11 NOVÝ JIČÍN**

①

#### **BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČO: 00298212

#### **ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

|        |                     |                               |
|--------|---------------------|-------------------------------|
| Po, ST | 08:00 – 11:00       | 12:00 – 17:00 hod.            |
| Út, Čt | 08:00 – 11:00       | 12:00 – 15:00 hod.            |
| Pá     | <b>úřad uzavřen</b> |                               |
| Pá     | 08:00 – 11:00       | pokladna a podatelna otevřena |

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289





MĚSTO NOVÝ JIČÍN  
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN  
Masarykovo nám. 1/1, 741 11 Nový Jičín  
IČ: 00298212

Název vnitřního předpisu:

**ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ  
VÝKOPOVÝCH PRACÍ A  
UMÍSTOVÁNÍ STAVEBNÍCH  
ZAŘÍZENÍ A SKLÁDEK V MÍSTNÍCH  
A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH  
V MAJETKU MĚSTA NOVÝ JIČÍN**

Druh vnitřního předpisu:

**SMĚRNICE RM**

Číslo:

**11/2018**

|  |   |
|--|---|
| Vydal (schválil):                            | rada města  |
| Datum platnosti:                             | 14.03.2018  |
| Datum účinnosti:                             | 01.04.2018  |
| Nový předpis:                                | ano   |
| Číslo novelizace:                            | -   |
| Data předchozích novelizací:                 | -   |
| Derogace:                                    | ruší směrnici č. 16/2007  |
| Podpsali:                                    | Mgr. Blanka Faluš, MBA  |
| Datum podpisu:                               |   |
| Odbor, oddělení, osoba odpovědná za předpis: | Odbor majetku a investic, Ing. Vladimír Bartoň  |
| Zpracoval:                                   | Petr Zdráhal dipl. technik  |
| Cíl (účel):                                  | stanovení pravidel pro vydávání souhlasu s užitím komunikací spočívajícím v provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek na nich |
| Cílová skupina:                              | zaměstnanci Města Nový Jičín  |
| Východiska, zdroje (z čeho předpis vychází): | Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních   |





MĚSTO NOVÝ JIČÍN  
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN  
Masarykovo nám. 1/1, 741 11 Nový Jičín  
IČ: 00298212

Název vnitřního předpisu:

# **ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A UMÍSTOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ A SKLÁDEK V MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH V MAJETKU MĚSTA NOVÝ JIČÍN**

Druh vnitřního předpisu:  
**SMĚRNICE RM**

Číslo:  
**11/2018**

|  |   |
|--|---|
| Vydal (schválil):                            | rada města  |
| Datum platnosti:                             | 14.03.2018  |
| Datum účinnosti:                             | 01.04.2018  |
| Nový předpis:                                | ano   |
| Číslo novelizace:                            | -   |
| Data předchozích novelizací:                 | -   |
| Derogace:                                    | ruší směrnici č. 16/2007  |
| Podpsali:                                    | Mgr. Blanka Fališ, MBA  |
| Datum podpisu:                               |   |
| Odbor, oddělení, osoba odpovědná za předpis: | Odbor majetku a investic, Ing. Vladimír Bartoň  |
| Zpracoval:                                   | Petr Zdráhal dipl. technik  |
| Cíl (účel):                                  | stanovení pravidel pro vydávání souhlasu s užitím komunikaci spočívajícím v provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek na nich |
| Cílová skupina:                              | zaměstnanci Města Nový Jičín  |
| Východiska, zdroje (z čeho předpis vychází): | Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních   |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | komunikací, ve znění pozdějších předpisů, TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách komunikací elektronická evidence vnitřních předpisů |
| Způsob zveřejnění:        | ano  |
| Zveřejnit na webu Města : | kancelář úřadu (centrální evidence právních a vnitřních předpisů), centrální spisovna  |
| Originál uložen:          |  |

**Seznam zkratk ( často a běžně používaných a platných pro informační systém ):**

|   |   |
|---|---|
| ZM                                      | - Zastupitelstvo města Nový Jičín                                       |
| RM                                      | - Rada města Nový Jičín   |
| VM                                      | - Vedení města Nový Jičín   |
| starosta ( St )                         | - starosta města Nový Jičín   |
| místostarosta ( Míst )                  | - místostarosta města Nový Jičín  |
| UTM                                     | - Úsek tiskové mluvčí města Nový Jičín                                  |
| tajemnice ( TaÚ )                       | - tajemnice Městského úřadu Nový Jičín                                  |
| IMU                                     | - Městský úřad Nový Jičín   |
| vedoucí odborů ( VO )                   | - vedoucí odborů Městského úřadu Nový Jičín                             |
| KÚ                                      | - Kancelář úřadu Městského úřadu Nový Jičín                             |
| IA                                      | - Interní auditor Městského úřadu Nový Jičín                            |
| OF                                      | - Odbor finanční Městského úřadu Nový Jičín                             |
| OK                                      | - Odbor kontrolní Městského úřadu Nový Jičín                            |
| OŽÚ                                     | - Odbor životnostný úřad Městského úřadu Nový Jičín                     |
| OO                                      | - Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín                          |
| OSV                                     | - Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín                      |
| OŠKS                                    | - Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín           |
| ÚPSR                                    | - Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín |
| OŽP                                     | - Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín                  |
| OD                                      | - Odbor dopravy Městského úřadu Nový Jičín                              |
| OB                                      | - Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín                               |
| OSČ                                     | - Odbor správních činností Městského úřadu Nový Jičín                   |
| OMI                                     | - Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín                   |
| vedoucí organizačních složek ( VOS ):   |   |
| PS                                      | - ProSenior Nový Jičín  |
| NCNU                                    | - Návštěvnícké centrum Nový Jičín – město klobouků                      |
| ředitel městské policie ( ŘMP ):        |   |
| MP                                      | - Městská policie Nový Jičín  |
| ředitel příspěvkové organizace ( ŘPO ): |   |
| TSM                                     | - Technické služby města Nového Jičína                                  |

**Seznam dalších zkratk použitých ve vnitřním předpisu :**

|       |  |
|-------|--|
| Město | - Město Nový Jičín                     |
| TP    | - Technické podniky                    |
| ACO   | - asfaltový beton pro obrusné vrstvy   |
| ACL   | - asfaltový beton pro ložní vrstvy     |
| ACP   | - asfaltový beton pro podkladní vrstvy |
| IS    | - Inženýrské sítě                      |

právnícké nebo podnikající fyzické osobě do 500 000,- Kč dle § 42b zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) V případě, že nebude místní komunikace nebo chodníkové těleso ve stanoveném termínu vyklizeno a uvedeno do původního stavu, vyměří zpětně Městský úřad Nový Jičín, odbor majetku a investic místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín o místních poplatcích, dle skutečného trvání užívání.

3) V případě, že nebude provedena konečná úprava místních a účelových komunikací, nebo nebude provedena v rozsahu dle těchto zásad ve stanoveném termínu, nebo nebude udržována provizorní úprava v zimním období, nebo nebude v 60-ti měsíční záruční době provedena oprava způsobena sedáním záhozu, či nekvalitním provedením konečné úpravy, podá Město Nový Jičín, odbor majetku a investic podnět k vydání exekučního příkazu podle ust. § 119 odst. 1 zák. č. 500/2004. Sb., správní řád, Městskému úřadu Nový Jičín, odboru správních činností. Ten po marném uplynutí lhůty stanovené exekuční výzvou vydá exekuční příkaz, kdy provedením prací pověří jiného dodavatele, který práce provede na náklad a nebezpečí žadatele. Následně bude na žadateli uplatněn nárok na úhradu nákladů.

**Čl. 9  
Závěrečná ustanovení**

1) Touto směrnicí se ke dni její účinnosti ruší směrnice č. 16/2007 Zásady pro užívání veřejného prostranství, spočítavací v provádění výkopových prací a umístování stavebního zařízení a skládek, na území města Nového Jičína ze dne 11.12.2007.

2) Na právní vztahy vzniklé před dnem nabytí účinnosti této směrnice se vztahují ustanovení směrnice č. 16/2007.

3) Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města Nový Jičín č.1761/60/2018 ze dne 14.03.2018.

4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.04.2018.

V Novém Jičíně .....

Mgr. Blanka Faluš, MBA  
místostarostka města



- Ložná vrstva v tl. 50 mm v celé ploše,
  - Položení dlažby a zaspárování štrkoplátkem frakce 0 – 2 mm.
- Při láždění musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby, úprava stýčných spár, kladecí schéma. V případě poškození dlažby bude použita nová dlažba shodného typu a barvy na náklady uživatele komunikace.

#### Čl. 7

### Kontrolní činnost při provádění výkopových prací v místních a účelových komunikacích v majetku města Nový Jičín

- 1) U výkopových prací do 150 m délky budou prováděny min. kontroly
  - a) 1x před záhozem,
  - b) 1x při záhozu,
  - c) 1x před prováděním konečné úpravy.
 Kontrolu svolá uživatel komunikace a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 2) U výkopových prací nad 150 m délky budou prováděny kontroly
  - a) pravidelně nejméně 2x týdně,
  - b) min. 1x kontrola před záhozem každého úseku,
  - c) min. 1x při záhozu každého úseku,
  - d) min. 1x před prováděním konečné úpravy každého úseku.
 Kontrolu svolá uživatel komunikace a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 3) Nebudou-li tyto kontroly provedeny, provede žadatel na své náklady sondy na místech určených správcem komunikace, v opačném případě nepřevzeme Město Nový Jičín, odbor majetku a investic místní a účelové komunikace a věc bude postoupena MěÚ Nový Jičín, odboru správních činností, k zahájení správního řízení.
- 4) Správcem komunikace budou prováděny náhodné kontroly. V případě pochybností při přebírání zápisu po zásahu do komunikace může správce komunikace požadovat protokol o míře ztuhnutí od autorizované zkušební, nebo od organizací, které provádějí zkoušky míry ztuhnutí zápisů. Míra ztuhnutí musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.
- 5) V den ukončení výkopových prací a provedení konečné úpravy je žadatel povinen přizvat správce komunikace k převzetí místní nebo účelové komunikace zpět k užívání. O tomto bude proveden zápis. V případě pochybností při přebírání může správce komunikace vyžadovat protokol o provedení kontroly kvality povrchu komunikace (rovinnost povrchu, tloušťka vrstev) dle požadavku TP 146.
- 6) Kontrolní zkoušky budou prováděny za přítomnosti správce komunikace a v místě komunikace, které určí správce komunikace, pokud nebude dohodnuto jinak. Za účelem kontroly provádění výkopových prací musí žadatel umožnit kompetentním zaměstnancům Městského úřadu Nový Jičín, případně příspěvkové organizaci a městské policii neomezený vstup na staveniště.

#### Čl. 8

### Postup při neplnění podmínek

- 1) V případě nedodržení podmínek povolení MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy, podmínek vyjádření Města Nový Jičín, odboru majetku a investic a těchto zásad postoupí odbor majetku a investic věc MěÚ Nový Jičín, odboru správních činností k zahájení správního řízení. V rámci správního řízení lze uložit pokutu fyzické osobě do 500 000,- Kč dle § 42a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

#### Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1) Směrnice definuje postup a podmínky pro vydání souhlasu k provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín.
  - 2) Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Města vydávající za vlastníka komunikace souhlas se zvláštním užitím místní komunikace a podmínky pro užití účelové komunikace spočívajícím v provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek. Podmínky mohou být dále upřesněny případně doplněny dle konkrétních podmínek v místě zásahu.
- #### Čl. 2
- Povolování výkopových prací a umísťování stavebního zařízení v místních komunikacích (zvláštní užívání) a povolování výkopových prací a umísťování stavebního zařízení na veřejně přístupných účelových komunikacích**
- 1) Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace udělí na základě § 25 odst. 6 písm. c) až d) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.
  - 2) Kompetentní orgány/osoby:
    - a) **souhlas – vyjádření vlastníka (majetkového správce) pozemní komunikace:** Město Nový Jičín, odbor majetku a investic, oddělení majetku a komunálního hospodářství, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, (žádost k dispozici v kanceláři oddělení majetku a komunálního hospodářství nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)).
    - b) **souhlas Policie ČR:** Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín.
    - c) **povolení zvláštního užívání:** silniční správní úřad – Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín (žádost k dispozici v kanceláři odboru nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)).
  - 3) Při provádění výkopových prací a umísťování stavebního zařízení na účelových komunikacích se nejedná o zvláštní užívání komunikace podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. O omezení obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace rozhodne příslušný silniční správní úřad po projednání věci s vlastníkem účelové komunikace a se souhlasem policie na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k omezení.
  - 4) Podklady potřebné k vydání souhlasu – vyjádření vlastníkem místních a účelových komunikací – Městem Nový Jičín, odborem majetku a investic:
    - a) vyplněný formulář žádosti (k dispozici v kanceláři odboru majetku a investic, oddělení majetku a komunálního hospodářství nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)),
    - b) situace s vyznačením rozsahu prováděných prací či umísťování stavebního zařízení,
    - c) grafický návrh se zakresleným přechodným dopravním značením, vyžaduje-li to situace (v případě zásahu do vozovky místní a účelové komunikace),



d) při výkopových pracích nad 150 m délky bude žadatelem navrženo rozdělení do úseků a bude předložen harmonogram prací.

5) Na základě těchto podkladů vydá Město Nový Jičín, odbor majetku a investic žadateli souhlas - vyjádření ke zvláštnímu užití místní komunikace, resp. vyjádření k omezení obecného užívání veřejné přístupné účelové komunikace.

6) V případě havárie inženýrských sítí není pro nezbytné práce, vedoucí k bezprostřednímu odstranění této havárie, potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užití místní komunikace, resp. povolení k omezení obecného užívání komunikace. Uživatel komunikace (vlastník inženýrské sítě, vlastník přilehlé nemovitosti) je povinen v den zahájení prací (v případě pracovního poštovní následující pracovní den) toto telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit vlastníkovi komunikace a nejpozději do 3 pracovních dnů písemně požádat vlastníka dotčené komunikace o vydání souhlasu se zvláštním užitím komunikace resp. o vydání souhlasu s omezením obecného užívání komunikace a silniční správní úřad o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace resp. o omezení obecného užívání účelové komunikace.

7) Lhůta pro vyřízení žádosti o souhlas vlastníka pozemní komunikace je v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších případech 60 dnů. Souhlas vlastníka pozemní komunikace nenahrazuje stanovisko dotčeného orgánu státní správy.

### Čl.3

#### Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Příslušnou obecně závaznou vyhláškou je zaveden místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.1. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

### Čl. 4

#### Obecné podmínky pro provádění výkopových prací v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín

1) Činnost při stavbě a zásazích do silničních pozemků bude prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 104/1997 (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích a TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů pŕh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích při respektování ČSN 736121, ČSN 736131 a dalších souvisejících ČSN a TP.

2) Označení pracovních míst bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

3) Práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu, obtěžování hlukem, vibracemi a zvýšenou prašností byla snížena na minimum.

4) Veškeré práce budou prováděny ve vhodném technologickém období. V období od 15.11. do 31.03. (zimní období) nejsou povoleny výkopové práce v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín. V případě havárie na vedení inženýrských sítí v zimním období je udělena výjimka. Při provádění prací se postupuje dle následujících podmínek:

Zásyp rýhy bude proveden dle technických podmínek uvedených v čl.6. Dočasná povrchová úprava komunikace bude provedena v rozsahu výkopu (v dlážděné komunikaci příslušnou dlažbou, v asfaltové komunikaci studenou asfaltovou směsí nebo betonem s nemrznoucí směsí nebo recyklovanou asfaltovou směsí za horka)

4) Místní komunikace - chodníkové těleso, stávající povrch asfaltový:

a) Výkop:

Asfaltový povrch bude rozřezán pilou v rozsahu výkopu, následně bude proveden výkop. Řezné hrany musí být pravouhlé. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uvedeno bez vrchní vrstvy ACO 8 50/70, tl. 50 mm):

- obalované kamenivo 50 mm
- kamenivo frakce 8 - 16 200 mm
- kamenivo frakce 0 - 32 v celé hloubce výkopu

c) Konečná úprava:

Vyřezování (zařezání pilou) a vybrání horní stávající vrstvy ACO (popř. litého asfaltu) v tloušťce 50 mm dle typu výkopu:

- podélný výkop v rozsahu celé šířky chodníkového tělesa a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
- příčný překop v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
- dva a více příčných resp. drobných výkopů vzdálených od sebe do 10m po zaříznutí s rozšířením o 0,5 m, v celé šíři chodníkového tělesa a délce vymezené krajními překopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopů,
- ostatní drobné výkopky v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
- penetrace v celé ploše,
- asfaltování ACO 8 50/70 v tloušťce 50 mm, vzniklé spáry budou zality asfaltovou zalivkou a zasypány šterkopiskem frakce 0 - 4 mm nebo opatřeny natavovacími pásy, dle určení správce komunikace.

5) Místní komunikace - chodníkové těleso, stávající povrch dlažďový:

a) Výkop:

Dlažba bude rozebrána v rozsahu výkopu a uskladněna. Následně bude proveden výkop. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uvedeno bez dlažby):

- šterkopiskový podsyp frakce 4 - 8 50 mm
- kamenivo frakce 0 - 32 250 mm
- kamenivo frakce 0 - 32 v celé hloubce výkopu

c) Konečná úprava:

Rozebrání stávající dlažby dle typu výkopu, vyčištění a zhutnění stávajícího podkladu:

- podélný výkop v rozsahu celé šířky chodníkového tělesa a v délce výkopu, při šířce chodníkového tělesa nad 2m, v rozsahu dle určení správce komunikace,
- příčný překop v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
- ostatní drobné výkopky v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,



- Ložná vrstva v tl. 50 mm v celé ploše,
  - Položení dlažby a zaspárování šterkopískem frakce 0 – 2 mm.
- Při dlaždění musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby, úprava stýčných spár, kladecí schéma. V případě poškození dlažby bude použita nová dlažba shodného typu a barvy na náklady uživatele komunikace.

#### Čl. 7

#### Kontrolní činnost při provádění výkopových prací v místních a účelových komunikacích v majetku města Nový Jičín

- 1) U výkopových prací do 150 m délky budou provedeny min. kontroly
  - a) 1x před záhozem,
  - b) 1x při záhozu,
  - c) 1x před prováděním konečné úpravy.
 Kontroly svolá uživatel komunikace a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 2) U výkopových prací nad 150 m délky budou prováděny kontroly
  - a) pravidelně nejméně 2x týdně,
  - b) min. 1x kontrola před záhozem každého úseku,
  - c) min. 1x při záhozu každého úseku,
  - d) min. 1x před prováděním konečné úpravy každého úseku.
 Kontrolu svolá uživatel komunikace a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 3) Nebudou-li tyto kontroly provedeny, provede žadatel na své náklady sondy na místech určených správcem komunikace, v opačném případě nepřevzeme Město Nový Jičín, odbor majetku a investic místní a účelové komunikace a věc bude postoupena MěÚ Nový Jičín, odboru správních činností, k zahájení správního řízení.

- 4) Správcem komunikace budou prováděny náhodné kontroly. V případě pochybností při přebírání zápisu po zásahu do komunikace může správce komunikace požadovat protokol o míře ztuhnutí od autorizované zkušební, nebo od organizací, které provádějí zkoušky miny ztuhnutí zápisů. Míra ztuhnutí musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

- 5) V den ukončení výkopových prací a provedení konečné úpravy je žadatel povinen přizvat správce komunikace k převzetí místní nebo účelové komunikace zpět k užívání. O tomto bude proveden zápis. V případě pochybností při přebírání může správce komunikace vyžadovat protokol o provedení kontroly kvality povrchu komunikace (rovinnost povrchu, tloušťka vrstev) dle požadavku TP 146.

- 6) Kontrolní zkoušky budou prováděny za přítomnosti správce komunikace a v místě komunikace, které určí správce komunikace, pokud nebude dohodnuto jinak. Za účelem kontroly provádění výkopových prací musí žadatel umožnit kompetentním zaměstnancům Městského úřadu Nový Jičín, případně příspěvkové organizaci a městské policii neomezený vstup na staveniště.

#### Čl. 8

#### Postup při nepřetížení podmínek

- 1) V případě nedodržení podmínek povolení MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy, podmínek vyjádření Města Nový Jičín, odboru majetku a investic a těchto zásad postoupí odbor majetku a investic věc MěÚ Nový Jičín, odboru správních činností k zahájení správního řízení. V rámci správního řízení lze uložit pokutu fyzické osobě do 500 000,- Kč dle § 42a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

#### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

- 1) Směrnice definuje postup a podmínky pro vydání souhlasu k provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín.

- 2) Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Města vydávající za vlastníka komunikace souhlas se zvláštním užitím místní komunikace a podmínky pro užití účelové komunikace spočívajícím v provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek. Podmínky mohou být dodatečně upřesněny případně doplněny dle konkrétních podmínek v místě zásahu.

#### Čl. 2

#### Povolování výkopových prací a umísťování stavebních zařízení v místních komunikacích (zvláštní užívání) a povolování výkopových prací a umísťování stavebních zařízení na veřejně přístupných účelových komunikacích

- 1) Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace udělí na základě § 25 odst. 6 písm. a) až d) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.

- 2) Kompetentní orgány/osoby:

- a) **souhlas – vyjádření vlastníka (majetkového správce) pozemní komunikace:** Město Nový Jičín, odbor majetku a investic, oddělení majetku a komunálního hospodářství, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, (žádost k dispozici v kanceláři oddělení majetku a komunálního hospodářství nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)),
- b) **souhlas Policie ČR:** Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín,
- c) **povolení zvláštního užívání:** silniční správní úřad - Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín (žádost k dispozici v kanceláři odboru nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)).

- 3) Při provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení na účelových komunikacích se nejedná o zvláštní užívání komunikace podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. O omezení obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace rozhodne příslušný silniční správní úřad po projednání věci s vlastníkem účelové komunikace a se souhlasem policie na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k omezení.

- 4) Podklady potřebné k vydání souhlasu – vyjádření vlastníkem místních a účelových komunikací – Městem Nový Jičín, odborem majetku a investic:

- a) vyplněný formulář žádosti (k dispozici v kanceláři odboru majetku a investic, oddělení majetku a komunálního hospodářství nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)),
- b) situace s vyznačením rozsahu prováděných prací či umístění stavebního zařízení,
- c) grafický návrh se zakresleným přechodným dopravním značením, vyžaduje-li to situace (v případě zásahu do vozovky místní a účelové komunikace),



## 2) Místní a účelové komunikace s vozovkou – stávající povrch dlažďený:

### a) Výkop:

Při provádění výkopu musí být dodržen následující postup:

Dlažba bude rozebrána v rozsahu výkopu a uskladněna. Rozebrání dlažďeného krytu musí být provedeno tak, aby dlažba byla minimálně poškozena. Jednotlivé dlažební prvky budou řádně očistěny a uloženy ke zpětnému použití. Dlažební prvky budou uloženy mimo veřejně dostupnou plochu nebo řádně zajištěny proti vandalismu a krádeži. Následně bude proveden výkop. Veškerý vyčištěný materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

### b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uveďeno bez dlažby):

- šterkopiskový podsyp frakce 4 - 8 50 mm
- kamenivo frakce 0 - 32 300 mm
- kamenivo frakce 0 - 63 v celé hloubce výkopu

### c) Konečná úprava:

Rozebrání stávající dlažby dle typu výkopu, vyčištění a zhutnění stávajícího podkladu:

- podélný výkop v rozsahu  $\frac{1}{4}$  komunikace a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
- příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
- ostatní drobné výkopy s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu a v pravidelném tvaru,
- ložná vrstva v tl. 50 mm v celé ploše,
- položení dlažby a zaspárování šterkopiskem frakce 0 - 2 mm.

Při dlažďení musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby, úprava styčných spár, kladecké schéma. V případě poškození dlažby bude použita nová dlažba shodného typu a bany na náklady uživatele komunikace. Povrch dlažby chodníku musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými košťami. Žláby na odvedení srážkových vod je třeba v dlažďených krytech provádět se sklonem nejméně 0,5%.

## 3) Místní a účelové komunikace – komunikace s penetrovaným povrchem:

### a) Výkop:

Při provádění výkopu musí být dodržen následující postup:  
Bude proveden výkop v potřebném rozsahu. Veškerý vyčištěný materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

### b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny:

- kamenivo frakce 8 - 16 100 mm
- kamenivo frakce 16 - 32 200 mm
- kamenivo frakce 0 - 63 v celé hloubce výkopu

### c) Konečná úprava:

Konečná úprava bude provedena penetrací, rozprostřením výplňového kameniva a zavibrováním v rozsahu výkopu. Obrusná vrstva bude opatřena ochranným nátěrem.

nejpozději následující den po ukončení prací, neurčí-li správce komunikace jinak. Tento zásah bude pravidelně kontrolován a udržován plně sjezdový a schůdný do doby provedení konečné úpravy povrchu. Takovýto výkop bude v jarních měsících otevřen, znovu zhutněn a bude provedena konečná povrchová úprava dle technických podmínek uvedených v čl.6. Termín konečné úpravy je stanoven pevně, nejpozději do 30.4. téhož roku.

- 5) Při provádění výkopů mimo zimní období bude konečná úprava povrchu provedena nejpozději do 5-ti dnů po ukončení prací. Zásyp rýhy a konečná úprava povrchu bude provedena dle technických podmínek uvedených v čl.6. Až do provedení konečné povrchové úpravy bude místo výkopu označeno dopravním značením dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 6) V případě rozsáhlých zásahů do komunikací s asfaltovým krytem (nad 150m délky) celkem, budou tyto rozděleny do etap, dle druhu stavby. Návrh na rozdělení do etap předloží zadatel o souhlas s užitím komunikace. Tento návrh nemusí být ze strany města Nový Jičín akceptován a může být změněn. Každá další etapa stavby bude započata až po ukončení a převzetí předchozí etapy správcem komunikace. Za ukončení etapy se považuje úprava povrchu min. provizorním zaasfaltováním rýhy do roviny s okolím. Stav povrchu musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny. Konečná úprava povrchu může být provedena až po ukončení sedání záspy rýhy.
- 7) Při samotné realizaci výkopových prací může být správcem komunikace upřesněn rozsah konečné povrchové úpravy komunikace dle skutečného zásahu do komunikace. Správce komunikace může při provádění konečné povrchové úpravy komunikace změnit technologii a typ prováděné konečné povrchové úpravy oproti původní skladbě.
- 8) Při zjištění existence kamenných dlažebních kostek a kamenných obrub pod povrchem komunikace, budou tyto očistěny, odvezeny a uloženy (v případě, že nebudou opětovně použity na příslušné stavbě) do areálu TSM Nový Jičín na náklady uživatele komunikace, neurčí-li správce komunikace jinak.
- 9) Uživatel komunikace před obnovou povrchu komunikace zajistí výškové vyrovnání zařízení inženýrských sítí umístěných na povrchu komunikace (poklopy kanalizačních šachet, dešťových vpustí, armatury, povrchové značky ostatních inženýrských sítí atd.) do nivelety komunikace. Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové míře ve vozovce nebo v chodníku musí vyhovovat tolerancím dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 a dále podmínkám ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. U míři vpustí a poklopů šachet umístěných v komunikačních plochách se připouští odchylka max. - 5mm a + 0 mm nad okolní úroveň (v souladu s ČSN 75 6101 a ČSN EN 752).
- 10) Veškerá odvodňovací zařízení komunikací budou ukládanými IS podchižena nebo obcházena.
- 11) V případě poškození silniční dešťové kanalizace vedené v souběhu nebo křížením výkopů včetně uličních vpustí, uživatel komunikace na své náklady výměnou opraví celé části poškozeného potrubí nebo provede kompletní výměnu uliční vpustí včetně nového připojení na kanalizaci. Následně po ukončení prací uživatel komunikace doloží doklad o funkčnosti dešťové kanalizace (kamerová zkouška, fotodokumentace apod.), neurčí-li správce komunikace jinak.
- 12) V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo jiných prací na předmětné části komunikace je povinností uživatele komunikace při provádění konečné povrchové úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy.



13) Kytí ukládaných IS musí být v souladu s ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

14) Před zahájením prací je uživatel komunikace povinen zajistit vytvoření inženýrských sítí (telefonní vedení, elektrické kabely, optické kabely, veřejné osvětlení, vodovodní, kanalizační a plynovodní potrubí apod.).

15) Zahájení a ukončení prací je uživatel komunikace povinen ohlásit Technickým službám města Nového Jičína, Suvorova 114, Nový Jičín, min. 3 dny předem.

16) Dříve-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu k nemovitostem, bude uživatel komunikace majitele těchto nemovitostí min. 15 dnů dopředu informovat a dčmluví s ním náhradní řešení. K znemožnění přístupu nesmí v žádném případě dojít.

17) Veškeré poruchy na komunikaci vzniklé případným sedáním záhozu či nekvalitním provedením konečné úpravy, musí uživatel komunikace bezodkladně odstraňovat až do stabilizace záhozu po dobu 60-ti měsíců od protokolárního předání překopu Městu Nový Jičín, odboru majetku a investic. Jestliže se porucha objeví v této lhůtě znovu, je uživatel komunikace povinen opravit ji.

18) Veškeré sporné situace budou řešeny na místě samém před zahájením výkopových prací, o tomto bude proveden zápis.

#### Čl. 5

### Obecné podmínky pro umístování stavebního zařízení a skládek na místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín

1) V období od 16.11. do 31.3. (zimní období) nejsou povoleny zábery na místních komunikacích a veřejné přístupných účelových komunikacích s výjimkou odstranění havárií a dále jedná-li se o umístění kontejneru na odpad za předpokladu, že aktuálně nebude zhoršena sjízdnost a schůdnost komunikací (sníh, náledí).

2) Zvláštní užívání veřejného prostranství k uskladnění materiálu lze povolit pouze v případě, nelze-li k tomuto účelu použít jiný prostor, např. dvorů, zahrad apod.

3) V případě záboru chodníku za účelem umístění lešení musí být zabezpečen průchod vedle lešení min. 0,9 m. Není-li to možné, musí být zajištěn podchod pod lešením, který bude zabezpečen proti úrazu procházejících osob, případně po vozovce.

4) Nesmí být zakryty nebo zastíněny prvky svislého nebo vodorovného dopravního značení.

5) Označení pracovních míst bude provedeno dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

6) Nesmí dojít k zásahu do povrchu chodníků, obrubníků, nebo poškození žádné části tělesa komunikace. O stožáry veřejného osvětlení nesmí být cokoliv kotveno.

7) V případě částečné uzavěry místní komunikace musí být zachován jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m.

8) Zábozem místní a účelové komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.

9) Po celou dobu záboru bude udržován v okolí pořádek, nesmí docházet k jeho znečišťování. Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být stavební hmoty a jiný

materiál přivezeny až bezprostředně před jejich zpracováním, stavební suť a jiný odpad musí být v těchto případech denně odvážen.

10) Po celou dobu záboru bude zabezpečen nerušený přístup k uličním vpustím a jiným technickým zařízením.

#### Čl. 6

### Technické podmínky pro provádění výkopových prací v místních (včetně chodníkových těles) a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín

1) Místní a účelové komunikace s vozovkou – stávající povrch asfaltový

a) Výkop:

Při provádění výkopu musí být dodržen následující postup:

Asfaltový povrch bude rozřezán pilou (případně odfrézován) v rozsahu výkopu. Řezné hrany musí být pravouhlé. Následně bude proveden výkop. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uvedeno bez vrchní vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm):

- obalované kamenivo 70 mm
- kamenivo frakce 8 – 16 100 mm
- kamenivo frakce 16 – 32 200 mm
- kamenivo frakce 0 – 63 v celé hloubce výkopu

c) Konečná úprava:

Vyfrézování (zařezání pilou) a vybrání horní stávající vrstvy ACO v tloušťce 50 mm dle typu výkopu:

- podélný výkop v rozsahu  $\frac{1}{4}$  šířky komunikace a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
- příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
- dva a více příčných resp. drobných výkopů vzdálených od sebe do 10m po zařazení s rozšířením o 0,5 m, v celé šíři komunikace resp. pruhu a délce vymezené krajními překopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopů,
- ostatní drobné výkopy s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu a v pravidelném tvaru,
- je-li hrana výkopu blíže než 1 m ke krajnici, konečná povrchová úprava bude provedena až ke krajnici.

Asfaltový spojovací nátěr v celé ploše.

Asfaltování ACO 11+ 50/70 v tloušťce 50 mm bez navýšení nivelety vozovky. Vzniklé spáry budou zalaty asfaltovou záplavkou a zasypány šterkopiskem frakce 0 – 4 mm nebo opatřeny natavovacími pásky, dle určení správce komunikace.

Dojde-li při provádění výkopových prací k vytvoření kaverny nebo k poklesu okolního povrchu komunikace, musí být komunikace obnovena s přesahem minimálně v šířce kaverny resp. poklesu. Při zásahu do krytu vozovky nad 15 m<sup>2</sup> po zařazení s rozšířením o 0,5 m bude oprava vozovky prováděna strojní pokládkou.

V případě, že komunikace byla v předešlých 60 měsících rekonstruována (asfaltována v celé ploše), platí pro konečnou úpravu tyto podmínky:

- podélný výkop v celé šíři komunikace a v délce výkopu (celoplošně),
- příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany výkopu na každou stranu,
- dva a více příčných resp. drobných výkopů vzdálených od sebe do 15m v celé šíři komunikace a délce vymezené krajními překopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopů.



2) Místní a účelové komunikace s vozovkou – stávající povrch dlažďený:

a) Výkop:

Při provádění výkopu musí být dodrženy následující postup:  
Dlažba bude rozebrána v rozsahu výkopu a uskladněna. Rozebrání dlažďeného krytu musí být provedeno tak, aby dlažba byla minimálně poškozena. Jednotlivé dlažební prvky budou řádně očistěny a uloženy ke zpětnému použití. Dlažební prvky budou uloženy mimo veřejně dostupnou plochu nebo řádně zajištěny proti vandalismu a krádeži. Následně bude proveden výkop. Veškerý vyřezaný materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uváděno bez dlažby):

- štěrpkopískový podsyp frakce 4 - 8 50 mm
- kamenivo frakce 0 - 32 300 mm
- kamenivo frakce 0 - 63 v celé hloubce výkopu

c) Konečná úprava:

Rozebrání stávající dlažby dle typu výkopu, vyčištění a zhutnění stávajícího podkladu:

- podélný výkop v rozsahu  $\frac{1}{2}$  komunikace a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
- příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
- ostatní drobné výkopy s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu a v pravidelném tvaru,
- ložná vrstva v tl. 50 mm v celé ploše,
- položení dlažby a zaspárování štěrpkopískem frakce 0 - 2 mm.

Při dlažďení musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby, úprava styčných spár, kladecí schéma. V případě poškození dlažby bude použita nová dlažba shodného typu a barvy na náklady uživatele komunikace. Povrch dlažby chodníku musí být na okrajích 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými kostkami. Žláby na odvedení srážkových vod je třeba v dlažďených krytech provádět se sklonem nejméně 0,5%.

3) Místní a účelové komunikace – komunikace s penetrovaným povrchem:

a) Výkop:

Při provádění výkopu musí být dodrženy následující postup:  
Bude proveden výkop v potřebném rozsahu. Veškerý vyřezaný materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

b) Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny:

- kamenivo frakce 8 - 16 100 mm
- kamenivo frakce 16 - 32 200 mm
- kamenivo frakce 0 - 63 v celé hloubce výkopu

c) Konečná úprava:

Konečná úprava bude provedena penetrací, rozprostitím výplňového kameniva a zavibrováním v rozsahu výkopu. Obrusná vrstva bude opatřena ochranným nátěrem.

nejpozději následující den po ukončení prací, neurčí-li správce komunikace jinak. Tento zásah bude pravidelně kontrolován a udržován plně sjízdný a schůdný do doby provedení konečné úpravy povrchu. Takovýto výkop bude v jarních měsících otevřen, znovu zhutněn a bude provedena konečná povrchová úprava dle technických podmínek uvedených v čl.6. Termín konečné úpravy je stanoven pevně, nejpozději do 30.4. téhož roku.

5) Při provádění výkopů mimo zimní období bude konečná úprava povrchu provedena nejpozději do 5-ti dnů po ukončení prací. Zásyp rýhy a konečná úprava povrchu bude provedena dle technických podmínek uvedených v čl.6. Až do provedení konečné povrchové úpravy bude místo výkopu označeno dopravním značením dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

6) V případě rozsáhlých zásahů do komunikací s asfaltovým krytem (nad 150m délky) celkem, budou tyto rozděleny do etap, dle druhu stavby. Návrh na rozdělení do etap předloží žadatel o souhlas s užitím komunikace. Tento návrh nemusí být ze strany města Nový Jičín akceptován a může být změněn. Každá další etapa stavby bude započata až po ukončení a převzetí předešlé etapy správcem komunikace. Za ukončení etapy se považuje úprava povrchu min. provizorním zaasfaltováním rýhy do roviny s okolím. Stav povrchu musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny. Konečná úprava povrchu může být provedena až po ukončení sedání zásypu rýhy.

7) Při samotné realizaci výkopových prací může být správcem komunikace upřesněn rozsah konečné povrchové úpravy komunikace dle skutečného zásahu do komunikace. Správce komunikace může při provádění konečné povrchové úpravy komunikace změnit technologii a typ prováděné konečné povrchové úpravy oproti původní skladbě.

8) Při zjištění existence kamenných dlažebních kostek a kamenných obrubů pod povrchem komunikace, budou tyto očistěny, odvezeny a uloženy (v případě, že nebudou opětovně použity na příslušné stavbě) do areálu TSM Nový Jičín na náklady uživatele komunikace, neurčí-li správce komunikace jinak.

9) Uživatel komunikace před obnovou povrchu komunikace zajistí výškové vypořádání zařízení inženýrských sítí umístěných na povrchu komunikace (poklady kanalizačních šachet, dešťových vpustí, armatury, povrchové znaky ostatních inženýrských sítí atd.) do nivelety komunikace. Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové mříže ve vozovce nebo v chodníku musí vyhovovat tolerancím dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 a dále podmínkám ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. U mříží vpustí a poklopů šachet umístěných v komunikačních plochách se přípustí odchylka max. - 5mm a + 0 mm nad okolní úroveň (v souladu s ČSN 75 6101 a ČSN EN 752).

10) Veškerá odvodňovací zařízení komunikací budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.

11) V případě poškození sliční dešťové kanalizace vedené v souběhu nebo křížením výkopů včetně uličních vpustí, uživatel komunikace na své náklady výměnou opraví celé části poškozeného potrubí nebo provede kompletní výměnu uliční vpustí včetně nového připojení na kanalizaci. Následně po ukončení prací uživatel komunikace doloží doklad o funkčnosti dešťové kanalizace (kamerová zkouška, fotodokumentace apod.), neurčí-li správce komunikace jinak.

12) V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo jiných prací na předmetné části komunikace je povinností uživatele komunikace při provádění konečné povrchové úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy.





Váš dopis zn.:

Ze dne:

Dudr Jan

Naše zn.: POD/16013/2020/9232/846

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 19.10.2020

Osvoboditelů 3778

760 01 Zlín

**„Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá – Nový Jičín“** stanovisko správce povodí pro sloučené územní řízení a stavební povolení

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci „Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá – Nový Jičín“. Stavba se nachází na pozemcích p.č.491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Stavba obsahuje zejména přípravu území, odvodňovací systémy, podkladní vrstvy s použitím šterkodrtí, umělé vodopropustné povrchy, asfaltové povrchy, zpevněné přístupové plochy se schodištěm, zachytňné oplocení, dělicí oplocení, areálové oplocení, sportovní vybavení, dětská herní zařízení, venkovní posilovací prvky, objekt skladu a krytého sezení, altán, mobiliář, výsadbu a drobné terénní úpravy. V ploše hřiště je navrženo celoplošné zasakování dešťových vod do podloží, drenážních rýh a rostlého terénu – přepad do pojistných zasakovacích jímek. Projekt vychází z předpokladu, že nebude dosaženo ustálené hladiny spodní vody. V místě navržených pojistných zasakovacích jímek je předpoklad vhodného podloží alespoň s minimální zasakovací schopností.

K Vaší žádosti uvádíme:

- Místo stavby se nenachází v záplavovém území stanoveném na základě §66 zákona o vodách č.254/2001Sb.
- Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0080 Jičínka od toku Zrzávka do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá – Nový Jičín“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

*Pavlas*

**Povodí Odry,**

státní podnik

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Příloha: PD





TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
NOVÉHO JIČÍNA

Jan Dudr – projektování sportovišť

Osvoboditelů 3778

760 01 Zlín

váš dopis zn.: 27.11.2020

čj.: Sta/2020

vyřizuje: Petr Stašek

vo@tsnj.cz

v Novém Jičíně dne 30.11.2020

**Věc: VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ**  
**AKCE : (místo staveniště – trasy):**

„Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá – Nový Jičín, parc.č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15, k.ú. Loučka u Nového Jičína.“

Při realizaci výše uvedené stavby ~~n e d o j d e - d o j d e~~ ke styku (souběhu-křížování)  
s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřípustné.  
Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
  - vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
  - započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
  - seznámí (prokazatelně) příslušné pracovníky s polohou vedení
  - v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
  - upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
  - průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
  - vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
  - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
  - poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor
- Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání

Technické služby města Nového Jičína  
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114  
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz  
www.tsnj.cz

556 764 830

Technické služby města Nového Jičína,  
příspěvková organizace  
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín  
IČ 00417688 DIČ: CZ00417688



**Od:** "Technické služby města Nový Jičín - elektro" <elektro@tsnj.cz>  
**Komu:** <jan.dudr@centrum.cz>  
**Předmět:** Vyjádření k IS  
**Datum:** 30. 11. 2020 07:51  
**Velikost:** 107 kB  
**Přílohy:** SDev-258-TS20113007450.pdf

Dobrý den,

zasíláme vyjádření k IS“ Obnova školního křiště u ZŠ a MŠ Dlouhá Nový Jičín „,



TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
NOVÉHO JIČÍNA

**Zdeňka Hodslavská**  
hospodářka VO

Suvorovova 909/114  
741 01 Nový Jičín 1  
[mapa](#)

556 764 841

[elektro@tsnj.cz](mailto:elektro@tsnj.cz)  
[www.tsnj.cz](http://www.tsnj.cz)





Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 27.11.2020  
Naše značka: VPS/20201127-004/ES

**CZ7607294134**

Osvoboditelů 3778  
76001 Zlín

Vyřizuje: Jiří Guňka  
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)  
E-mail: vyjadreni.vps@veolia.com  
Datum: 27.11.2020

**Vyjádření k existenci sítí  
provozovaných společností  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Název akce:                   | OBNOVA ŠKOLNÍHO HRŠTĚ U ZŠ A MŠ DLOUHÁ - NOVÝ JIČÍN |                        |
| Lokalizační údaje:            | Okres:  | Nový Jičín             |
|                               | Obec:   | Nový Jičín             |
|                               | Název k.ú.:   | Loučka u Nového Jičína |
| Zájmové území:                | Vymezeno v situaci uvedené v příloze                |                        |
| Kontaktní osoba:              | JAN DUDR  |                        |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 606720364, jan.dudr@centrum.cz                      |                        |
| Platnost vyjádření:           | 1 rok ode dne vyhotovení 27.11.2020                 |                        |

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**nedojde k dotčení**


zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny ve správě  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

**a nedojde k dotčení**

zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu ve správě  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

**Ing. Jiří Guňka v.r.**  
Vedoucí střediska sítí  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.






Příloha č.1

Datum: 27.11.2020

Vyřizuje: Dispečink

**Legenda:**

-  Elektro podzemní vedení
-  Elektro nadzemní vedení
-  Tepelné podzemní rozvody
-  Tepelné nadzemní rozvody
-  Ostatní podzemní rozvody
-  Ostatní nadzemní rozvody
-  Stavební objekt





Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 27.11.2020  
Naše značka: RSTM/20201127-002/ES

**CZ7607294134**

Osvoboditelů 3778  
76001 Zlín

Vyřizuje: Ing. Petr Holub  
Telefon: 724 439 565  
E-mail: petr.holub@veolia.com  
Datum: 30.11.2020

**Vyjádření k existenci sítí  
provozovaných společností  
Veolia Energie ČR, a.s.**

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Název akce:                   | OBNOVA ŠKOLNÍHO HRŠTĚ U ZŠ A MŠ DLOUHÁ - NOVÝ JIČÍN |                        |
| Lokalizační údaje:            | Okres:  | Nový Jičín             |
|                               | Obec:   | Nový Jičín             |
|                               | Název k.ú.:   | Loučka u Nového Jičína |
| Zájmové území:                | Vymezeno v situaci uvedené v příloze                |                        |
| Kontaktní osoba:              | JAN DUDR  |                        |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 606720364, jan.dudr@centrum.cz                      |                        |
| Platnost vyjádření:           | 1 rok ode dne vyhotovení 30.11.2020                 |                        |

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**nedojde k dotčení**

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, závod ZDS

**Ing. Jiří Leták**  
Náměstek Distribuce a služeb  
Region Střední Morava

Tel.: + 420 581 809 510  
E-mail: jiri.letak@veolia.com


**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,  
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN  
OHSAS 18001, managementu hospodaření  
s energií dle ČSN EN ISO 50001.*





# Příloha č.1

Datum: 30.11.2020

Vyřizuje: Ing. Petr Holub

## Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty