



DETAILY JSOU NA VÝKRESU B208 - SO02 - DETAILY

ZASTŘEŠENÍ - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 1,00 mm
(NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ)
OPLÁŠTĚNÍ STĚN - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. 0,75 mm
(NEGATIVNÍ ULOŽENÍ); POLYKARBONÁT;

- PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE R15

OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKÉRE DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE
A DLE PLATNÝCH NŮREM (ZAHRAZOVACÍ I DOPORUČENÍ). VEŠKÉRE ROZMĚRY JE
NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI
KONZULTOVAT S PROJEKTEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI JE NUTNÉ PROVĚST
KOORDINACI S JEDNOTLIVÝM PROFESEM.
NEZVĚŠUJTE A NEPŘEMĚŘUJTE TENTO VÝKRES.
NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235
BETON - C20/25 - XC2, CL 0,2, Dmax 16-S3, KRYTÍ 40 mm
0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEN' SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Parcel.č. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVEBNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Svoboda 309/114, 741 01 Nový Jičín		
GENERALNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, s.r.o. Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	STATIC Solution s.r.o. Gdarchovice 323, Trnec 739 61 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LEČIAN +420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ		
DATUM:	05/2021	Č. PŘE:	
Č. ZAKÁZKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		D.1.2
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		
FORMÁT:	840 x 594 mm		
MĚŘÍTKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI:	B207
ORSAH:	SO02 - ŘEZY 2		