


PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE V1–V3
M 1:100/1:50

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. BODŮ [m]

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]


PROFIL(mm)–MATERIÁL
SKLON (%)–DÉLKA (m)
ULOŽENÍ




VĚTEV V1




125 – PVC KG SN8
3,00 % – 9,54 m
PÍSEK TL. 100 mm




VĚTEV V2



150 – PVC KG SN8
3,00 % – 9,61 m
PÍSEK TL. 100 mm



VĚTEV V3



125 – PVC KG SN8
3,00 % – 11,12 m
PÍSEK TL. 100 mm

- POZNÁMKY:
- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O PŘESNÉ VYTYČENÍ PŘÍMO V TERÉNU, POLOHU DŮKLADNĚ OZNAČIT A ZEJMÉNA PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA
 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MÍSTECH PRŮCHODU POD ZÁKLADOVÝMI PÁSY CHRÁNĚNA DESKOU Z EPS 100 tl. 50 mm

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Schválil	Kontroloval	Kreslil	BENEPRO, a.s. <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Ing. D. Fránek	Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Mařarová		
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		Formát	A3
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí		Datum	04/2021
Akce: Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín			Účel	DPS
			Měřítko	1:100/1:50
Objekt: SO 06 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE Obsah: PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE V1 - V3			Arch. číslo	BE/2021/01
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 2.03